

Planetární mixéry BMX60 - 60L

POL. #: _____

MODEL #: _____

PROJEKT # _____

SIS # _____

AIA # _____

600277 (BMX60B3)

PLANETÁRNÍ MIXER 60 L,
MECH.OVL., 400V

Zkrácená specifikace

Položka č. _____

Volně stojící model. Vhodný pro všechny typy hnětení, míchání a mixování. Nerezový kotlík 60 l z AISI302 (18/8). Ovládací panel s timerem. Výkonný, profesionální asynchronní motor (1500W) s dvoustupňovým mechanickým variátorem rychlosti s možností nastavení rychlosti od 1 do 10 (od 20 do 180 ot/min.). Planetová převodová skříň. Drátěný kryt kotlíku s průhledným ochranným krytem z bispfenol-A free (BPA) kopolyesteru. Zařízení pro detekci kotlíku umožní spuštění mixéru pouze při správně usazeném kotlíku. Osvětlení kotlíku. Manuální zvedání/spouštění kotlíku.

Dodávka vč. 3 nástrojů: nerezového hnětacího háku, pádla a nerezového šlehače.

Hlavní funkce a vlastnosti

- PROFESIONÁLNÍ mixér vhodný pro intenzivní hnětení, mixování či šlehání nejrůznějších produktů.
- Dodávka včetně:-Nerezového spirálového hnětacího háku, Pádla z hliníkové slitiny, nerezové drátěné šlehací Metly z AISI302 a nerezového 60 L Kotlíku.
- Mechanický variátor rychlosti ve 2 úrovních.
- Max.kapacita 20 kg (mouka, při 60% tekutině), vhodný pro stravovací provozy s kapacitou 400-800 jídel za směnu.
- Voděodolný ovládací panel s timerem, páka pro nastavení rychlosti a displej rychlosti.
- Nerezový drátěný bezpečnostní kryt kotlíku s odnímatelným skluzem pro přidávání surovin a ingrediencí během hnětení či mixování zajišťuje bezpečný provoz pro obsluhu.
- Manuální zvedání/spouštění kotlíku a osvětlení kotlíku.
- Bezpečnostní zařízení automaticky zastaví mixér při zvednutí ochranného krytu kotlíku.
- Pevný průhledný BPA-free kryt, zakrývající drátěný kryt kotlíku, omezuje únik moučného a jiného nebezpečného prachu během pekařských a cukrářských příprav.
- Zařízení pro detekci kotlíku umožní spuštění mixéru pouze při správně usazeném kotlíku včetně bezpečnostního krytu kotlíku.

Konstrukce

- Rám z nerezavějící oceli.
- Robustní konstrukce s mechanicky svařovaným, silným kovovým rámem.
- Kotlík 60L z ušlechtilé nerez oceli AISI302.
- Výkonný asynchronní motor s vysokým počátečním točivým momentem.
- 10 rychlostí, od 20 do 180 ot/min. (planetární pohyb), podle typu používaného nástroje a struktury připravovaných surovin.
- Planetární systém chráněn proti vodě (IP55 na elektrické ovládání, IP34 na celý mixér).
- Samomazná planetární převodovka eliminuje riziko jakýchkoliv úniků či netěsností.
- Výkon: 1500W.
- Planetární systém a motor chráněny proti přetížení.
- Výškově stavitelné nohy pro dokonalou stabilitu.

Příslušenství v ceně

- 1 z Kotlík k mixeru 60 l. PNC 650129
- 1 z Pádlo k mixeru 60 l. PNC 653083
- 1 z Extra nerezový AISI302 SPIRÁLOVÝ hnětací hák k mixeru 60 l. PNC 653084
- 1 z Šlehací metla k mixeru 60 l. PNC 653086


Extra příslušenství

- Sada 40 l redukce pro 60 l a 80 l PNC 650127
- mixer (kotlík a 3 nástroje - hák, pádlo a šlehací metla).
- Kotlík k mixeru 60 l. PNC 650129


SCHVÁLENO: _____

- Pádlo k mixeru 60 l. PNC 653083
- Extra nerezový AISI303 SPIRÁLOVÝ hnětací hák k mixeru 60 l. PNC 653084
- Šlehací metla k mixeru 60 l. PNC 653086
- Zátěžová šlehací metla k mixeru 60 l. PNC 653097
- Stěrka ke kotlíku 60 l. PNC 653442
- Vozík pro 40/60/80l kotlík k planetárním mixérům PNC 653585

Zepředu




Boční



Ei = Elektrické napojení

Shora



Elektro

Napětí:

 220-240/380-415 V/3
 ph/50 Hz

600277 (BMX60B3)

Příkon max:

1.54 kW

Celkový příkon:

1.54 kW

Kapacita:

Výkon (až):

 ISO 9001; ISO 14001 kg/
 cyklus

Kapacita

60 L

Hlavní informace

Vnější rozměry, Šířka

685 mm

Vnější rozměry, Hloubka

1087 mm

Vnější rozměry, Výška

1445 mm

Převážná váha:

330 kg

Tažené těsto:

 ISO 9001; ISO 14001 kg s
 Spirál.hnětací hák

Bílky:

100 s Metla

Příslušenství v ceně

- 1 z Kotlík k mixeru 60 l. PNC 650129
- 1 z Pádlo k mixeru 60 l. PNC 653083
- 1 z Extra nerezový AISI303 SPIRÁLOVÝ hnětací hák k mixeru 60 l. PNC 653084
- 1 z Šlehací metla k mixeru 60 l. PNC 653086

Extra příslušenství

- Sada 40 l redukce pro 60 l a 80 l mixer (kotlík a 3 nástroje - hák, pádlo a šlehací metla). PNC 650127
- Kotlík k mixeru 60 l. PNC 650129
- Pádlo k mixeru 60 l. PNC 653083
- Extra nerezový AISI303 SPIRÁLOVÝ hnětací hák k mixeru 60 l. PNC 653084
- Šlehací metla k mixeru 60 l. PNC 653086
- Zátěžová šlehací metla k mixeru 60 l. PNC 653097
- Stěrka ke kotlíku 60 l. PNC 653442
- Vozík pro 40/60/80l kotlík k planetárním mixérům PNC 653585