

Planetární mixéry BMX60 - 60L, s nástavcem na přídavné strojky

POL. #: _____

MODEL #: _____

PROJEKT # _____

SIS # _____

AIA # _____



600279 (BMXM60AB3)

PLANETÁRNÍ MIXER 60L,
"H", MECH.OVL., 400V

Zkrácená specifikace

Položka č. _____

Volně stojící model. Vhodný pro všechny typy hnětení, míchání a mixování. Nerezový kotlík 60 l z AISI302 (18/8). Ovládací panel s timerem. Výkonný, profesionální asynchronní motor (1500W) s dvoustupňovým mechanickým variátorem rychlosti s možností nastavení rychlosti od 1 do 10 (od 20 do 180 ot/min.). Planetová převodová skříň. Drátěný kryt kotlíku s průhledným ochranným krytem z bispfenol-A free (BPA) kopolyesteru. Zařízení pro detekci kotlíku umožní spuštění mixéru pouze při správně usazeném kotlíku. Osvětlení kotlíku. Manuální zvedání/spouštění kotlíku.

Nástavec "H" na přídavné strojky (objednávají se zvlášť). Dodávka vč. 3 nástrojů: nerezového hnětacího háku, pádla a nerezového šlehače.

Hlavní funkce a vlastnosti

- PROFESIONÁLNÍ mixér vhodný pro intenzivní hnětení, mixování či šlehání nejrůznějších produktů.
- Dodávka včetně:-Nerezového spirálového hnětacího háku, Pádla z hliníkové slitiny, nerezové drátěné šlehací Metly z AISI302 a nerezového 60L Kotlíku.-Nástavec na přídavné strojky (objednávají se zvlášť).
- Mechanický variátor rychlosti ve 2 úrovních.
- Max.kapacita 20 kg (mouka, při 60% tekutině), vhodný pro stravovací provozy s kapacitou 400-800 jídel za směnu.
- Voděodolný ovládací panel s timerem, páka pro nastavení rychlosti a displej rychlosti.
- Nerezový drátěný bezpečnostní kryt kotlíku s odnímatelným skluzem pro přidávání surovin a ingrediencí během hnětení či mixování zajišťuje bezpečný provoz pro obsluhu.
- Manuální zvedání/spouštění kotlíku a osvětlení kotlíku.
- Bezpečnostní zařízení automaticky zastaví mixér při zvednutí ochranného krytu kotlíku.
- Pevný průhledný BPA-free kryt, zakrývající drátěný kryt kotlíku, omezuje únik moučného a jiného nebezpečného prachu během pekařských a cukrářských příprav.
- Zařízení pro detekci kotlíku umožní spuštění mixéru pouze při správně usazeném kotlíku včetně bezpečnostního krytu kotlíku.
- [NOT TRANSLATED]

Konstrukce

- Rám z nerezavějící oceli.
- Robustní konstrukce s mechanicky svařovaným, silným kovovým rámem.
- Kotlík 60L z ušlechtilé nerez oceli AISI302.
- Výkonný asynchronní motor s vysokým počátečním točivým momentem.
- 10 rychlostí, od 20 do 180 ot/min. (planetární pohyb), podle typu používaného nástroje a struktury připravovaných surovin.
- Planetární systém chráněn proti vodě (IP55 na elektrické ovládání, IP34 na celý mixér).
- Samomazná planetární převodovka eliminuje riziko jakýchkoliv úniků či netěsností.
- Výkon: 1500W.
- Planetární systém a motor chráněny proti přetížení.
- Výškově stavitelné nohy pro dokonalou stabilitu.

Příslušenství v ceně


- 1 z Kotlík k mixéru 60 l. PNC 650129
- 1 z Pádlo k mixéru 60 l. PNC 653083
- 1 z Extra nerezový AISI303 SPIRÁLOVÝ hnětací hák k mixéru 60 l. PNC 653084
- 1 z Šlehací metla k mixéru 60 l. PNC 653086

SCHVÁLENO: _____


Extra příslušenství

- Sada 40 l redukce pro 60 l a 80 l mixer (kotlík a 3 nástroje - hák, pádlo a šlehací metla). PNC 650127 ☐
- Kotlík k mixeru 60 l. PNC 650129 ☐
- Pádlo k mixeru 60 l. PNC 653083 ☐
- Extra nerezový AISI303 SPIRÁLOVÝ hnětací hák k mixeru 60 l. PNC 653084 ☐
- Šlehací metla k mixeru 60 l. PNC 653086 ☐
- Zátěžová šlehací metla k mixeru 60 l. PNC 653097 ☐
- Přídatný pasírovač s "H" nástavcem, vč. 3 síť (1,5-3-6 mm). PNC 653187 ☐
- Přídatný kráječ zeleniny s H nástavcem a bezpečnostním zařízením. PNC 653225 ☐
- Stěrka ke kotlíku 60 l. PNC 653442 ☐
- Vozík pro 40/60/80l kotlík k planetárním mixérům PNC 653585 ☐
- Externí Alu nástavec pro 82mm přídatný masový vlček (vč. plnicí misky a přítlačného kolíku) - vhodný pro mixéry od 40L do 80L s "H" nástavcem. NUTNO KOMBINOVAT s příslušnou "Sadou masového vlčku". PNC 653724 ☐
- Sada - Nerez přídatný masový vlček 82 mm ENTERPRISE, vč. 3 řezných kotoučů (4,5-6-8 mm). Nutno kombinovat s externím Alu nástavcem pro 82mm přídatný masový vlček- "H" nástavec. PNC 653725 ☐
- Sada - Alu přídatný masový vlček 82 mm ENTERPRISE, vč. 3 řezných kotoučů (4,5-6-8 mm). Nutno kombinovat s externím Alu nástavcem pro 82mm přídatný masový vlček- "H" nástavec. PNC 653726 ☐
- Sada - Nerez přídatný masový vlček 82 mm - ½ UNGER, vč. 4 řezných kotoučů (3-4,5-8 mm). Nutno kombinovat s "Externím Alu nástavcem pro 82mm přídatný masový vlček- "H" nástavec. PNC 653727 ☐

Zepředu




Boční



EI * Elektrické napojení

Shora



Elektro

Napětí:	220-240/380-415 V/3
Příkon max:	ph/50 Hz
Celkový příkon:	1.54 kW

Kapacita:

Výkon (až):	ISO 9001; ISO 14001 kg/
Kapacita	cyklus
	60 L

Hlavní informace

Vnější rozměry, Šířka	685 mm
Vnější rozměry, Hloubka	1087 mm
Vnější rozměry, Výška	1445 mm
Přepravní váha:	337 kg
Tažené těsto:	ISO 9001; ISO 14001 kg s
Bílky:	Spirál.hnětací hák
	100 s Metla

Příslušenství v ceně

- 1 z Kotlík k mixeru 60 l. PNC 650129
- 1 z Pádlo k mixeru 60 l. PNC 653083
- 1 z Extra nerezový AISI303 SPIRÁLOVÝ hnětací hák k mixeru 60 l. PNC 653084
- 1 z Šlehací metla k mixeru 60 l. PNC 653086

Extra příslušenství

- Sada 40 l redukce pro 60 l a 80 l mixer (kotlík a 3 nástroje - hák, pádlo a šlehací metla). PNC 650127 ☐
- Kotlík k mixeru 60 l. PNC 650129 ☐
- Pádlo k mixeru 60 l. PNC 653083 ☐
- Extra nerezový AISI303 SPIRÁLOVÝ hnětací hák k mixeru 60 l. PNC 653084 ☐
- Šlehací metla k mixeru 60 l. PNC 653086 ☐
- Zátěžová šlehací metla k mixeru 60 l. PNC 653097 ☐
- Přídavný pasírovač s "H" nástavcem, vč. 3 sít (1,5-3-6 mm). PNC 653187 ☐
- Přídavný kráječ zeleniny s H nástavcem a bezpečnostním zařízením. PNC 653225 ☐
- Stěrka ke kotlíku 60 l. PNC 653442 ☐
- Vozík pro 40/60/80l kotlík k planetárním mixérům PNC 653585 ☐
- Externí Alu nástavec pro 82mm přídavný masový vlček (vč. plnicí misky a přítlačného kolíku) - vhodný pro mixéry od 40L do 80L s "H" nástavcem. NUTNO KOMBINOVAT s příslušnou "Sadou masového vlčku". PNC 653724 ☐
- Sada - Nerez přídavný masový vlček 82 mm ENTERPRISE, vč. 3 řezných kotoučů (4,5-6-8 mm). Nutno kombinovat s externím Alu nástavcem pro 82mm přídavný masový vlček- "H" nástavec. PNC 653725 ☐
- Sada - Alu přídavný masový vlček 82 mm ENTERPRISE, vč. 3 řezných kotoučů (4,5-6-8 mm). Nutno kombinovat s externím Alu nástavcem pro 82mm přídavný masový vlček- "H" nástavec. PNC 653726 ☐
- Sada - Nerez přídavný masový vlček 82 mm - ½ UNGER, vč. 4 řezných kotoučů (3-4,5-8 mm). Nutno kombinovat s "Externím Alu nástavcem pro 82mm přídavný masový vlček- "H" nástavec. PNC 653727 ☐