

Planetární mixéry XBE60 - 60L, elektronický

POL. #: _____

MODEL #: _____

PROJEKT # _____

SIS # _____

AIA # _____



600282 (XBE603B)

PLANETÁRNÍ MIXER 60L,
ELEKTRON.OVL, 400V

Zkrácená specifikace

Položka č. _____

Volně stojící model. Vhodný pro všechny typy hnětení, míchání a mixování. Nerezový kotlík 60 l z AISI302 (18/8). Ovládací panel s timerem. Výkonný asynchronní motor (4000W) s elektronickým plynulým ovládním rychlosti (10 rychlostí od 20 do 180 ot/min.). Motor a převodový mechanismus chráněny proti přetížení. Planetová převodová skříň. Drátěný kryt kotlíku s průhledným ochranným krytem z bispfenol-A free (BPA) kopolyesteru. Zařízení pro detekci kotlíku umožní spuštění mixéru pouze při správně usazeném kotlíku. Osvětlení kotlíku. Motorové zvedání/spouštění kotlíku.

Dodávka vč. 3 nástrojů: nerezového hnětacího háku, pádla a nerezového šlehače.

Hlavní funkce a vlastnosti

- PROFESIONÁLNÍ mixér vhodný pro intenzivní hnětení, mixování či šlehání nejrůznějších produktů.
- Elektronické variabilní nastavení rychlosti.
- Max.kapacita 20 kg (mouka, při 60% tekutině), vhodný pro stravovací provozy s kapacitou 400-800 jídel za směnu.
- Voděodolný ovládací panel s timerem a s rychlostními tlačítky.
- Nerezový drátěný bezpečnostní kryt kotlíku s odnímatelným skluzem pro přidávání surovin a ingrediencí během hnětení či mixování zajišťuje bezpečný provoz pro obsluhu.
- Bezpečnostní zařízení automaticky zastaví mixér při zvednutí ochranného krytu kotlíku.
- Motorické zvedání a spouštění kotlíku včetně osvětlení kotlíku.
- Dodávka včetně:-Nerezového spirálového hnětacího háku, Pádla z hliníkové slitiny, nerezové drátěné šlehací Metly z AISI302 a nerezového 60 L Kotlíku.
- Pevný průhledný BPA-free kryt, zakrývající drátěný kryt kotlíku, omezuje únik moučného a jiného nebezpečného prachu během pekařských a cukrářských příprav.
- Zařízení pro detekci kotlíku umožní spuštění mixéru pouze při správně usazeném kotlíku včetně bezpečnostního krytu kotlíku.

Konstrukce

- Robustní konstrukce s mechanicky svařovaným, silným kovovým rámem.
- Kotlík 60L z ušlechtilé nerez oceli AISI302.
- Výkonný asynchronní motor s vysokým počátečním točivým momentem.
- 10 rychlostí, od 20 do 180 ot/min. (planetární pohyb), podle typu používaného nástroje a struktury připravovaných surovin.
- Planetární systém chráněn proti vodě (IP55 na elektrické ovládání, IP34 na celý mixér).
- Výkon: 4000W.
- Planetární systém a motor chráněny proti přetížení.
- Výškově stavitelné nohy pro dokonalou stabilitu.

Příslušenství v ceně

- 1 z Kotlík k mixeru 60 PNC 650129 l.
- 1 z Pádlo k mixeru 60 PNC 653083 l.

SCHVÁLENO: _____


- 1 z Extra nerezový AISI303 SPIRÁLOVÝ hnětací hák k mixeru 60 l. PNC 653084

- 1 z Šlehací metla k mixeru 60 l. PNC 653086


Extra příslušenství

- Sada 40 l redukce pro 60 l a 80 l mixer (kotlík a 3 nástroje - hák, pádlo a šlehací metla). PNC 650127 ☐
- Kotlík k mixeru 60 l. PNC 650129 ☐
- Pádlo k mixeru 60 l. PNC 653083 ☐
- Extra nerezový AISI303 SPIRÁLOVÝ hnětací hák k mixeru 60 l. PNC 653084 ☐
- Šlehací metla k mixeru 60 l. PNC 653086 ☐
- Zátěžová šlehací metla k mixeru 60 l. PNC 653097 ☐
- Stěrka ke kotlíku 60 l. PNC 653442 ☐
- Vozík pro 40/60/80l kotlík k planetárním mixérům PNC 653585 ☐

Zepředu




Boční



EI = Elektrické napojení

Shora



Elektro

Napětí: 380-440 V/3N ph/50/60 Hz
Příkon max: 4 kW

Kapacita:

Výkon (až): 20 kg/cyklus
Kapacita: 60 L

Hlavní informace

Vnější rozměry, Šířka: 685 mm
Vnější rozměry, Hloubka: 1050 mm
Vnější rozměry, Výška: 1445 mm
Přepravní váha: 315 kg
Tažené těsto: ISO 9001; ISO 14001 kg s
Bílky: Spirál.hnětací hák
100 s Metla

Příslušenství v ceně

- 1 z Kotlík k mixeru 60 l. PNC 650129
- 1 z Pádlo k mixeru 60 l. PNC 653083
- 1 z Extra nerezový AISI303 SPIRÁLOVÝ hnětací hák k mixeru 60 l. PNC 653084
- 1 z Šlehací metla k mixeru 60 l. PNC 653086

Extra příslušenství

- Sada 40 l redukce pro 60 l a 80 l mixer (kotlík a 3 nástroje - hák, pádlo a šlehací metla). PNC 650127 ☐
- Kotlík k mixeru 60 l. PNC 650129 ☐
- Pádlo k mixeru 60 l. PNC 653083 ☐
- Extra nerezový AISI303 SPIRÁLOVÝ hnětací hák k mixeru 60 l. PNC 653084 ☐
- Šlehací metla k mixeru 60 l. PNC 653086 ☐
- Zátěžová šlehací metla k mixeru 60 l. PNC 653097 ☐
- Stěrka ke kotlíku 60 l. PNC 653442 ☐
- Vozík pro 40/60/80l kotlík k planetárním mixérům PNC 653585 ☐