

600289 (XBE80B3)

PLANETÁRNÍ MIXER 80L,  
ELEKTRON.OVL, 400V

### Zkrácená specifikace

#### Položka č. \_\_\_\_\_

Volně stojící model. Vhodný pro všechny typy hnětení, míchání a mixování. Nerezový kotlík 80 l z AISI302 (18/8) s vozíkem. Ovládací panel s timerem. Výkonný asynchronní motor (4000W) s elektronickým plynulým ovládním rychlosti (10 rychlostí od 20 do 180 ot/min.). Motor a převodový mechanismus chráněny proti přetížení. Planetová převodová skříň. Drátěný kryt kotlíku s průhledným ochranným krytem z bispfenol-A free (BPA) kopolyesteru. Zařízení pro detekci kotlíku umožní spuštění mixéru pouze při správně usazeném kotlíku. Osvětlení kotlíku. Motorové zvedání/spouštění kotlíku.

Dodávka vč. 3 nástrojů: nerezového hnětacího háku, pádla a nerezového šlehače.

### Hlavní funkce a vlastnosti

- PROFESIONÁLNÍ mixér vhodný pro intenzivní hnětení, mixování či šlehání nejrůznějších produktů.
- Dodávka včetně:
  - Nerezového spirálového hnětacího háku, Pádla z hliníkové slitiny, nerezové drátěné šlehací Metly z AISI302 a nerezového 80L Kotlíku a vozíku pro kotlík.
- Elektronické variabilní nastavení rychlosti.
- Max.kapacita 25 kg (mouka, při 60% tekutině), vhodný pro stravovací provozy s kapacitou 400-800 jídel za směnu.
- Voděodolný ovládací panel s timerem a s rychlostními tlačítky.
- Nerezový drátěný bezpečnostní kryt kotlíku s odnímatelným skluzem pro přidávání surovin a ingrediencí během hnětení či mixování zajišťuje bezpečný provoz pro obsluhu.
- Motorické zvedání a spouštění kotlíku včetně osvětlení kotlíku.
- Bezpečnostní zařízení automaticky zastaví mixér při zvednutí ochranného krytu kotlíku.
- Pevný průhledný BPA-free kryt, zakrývající drátěný kryt kotlíku, omezuje únik moučného a jiného nebezpečného prachu během pekařských a cukrářských příprav.
- Zařízení pro detekci kotlíku umožní spuštění mixéru pouze při správně usazeném kotlíku včetně bezpečnostního krytu kotlíku.

### Konstrukce


- Rám z nerezavějící oceli.
- Robustní konstrukce s mechanicky svařovaným, silným kovovým rámem.
- Kotlík 80L z ušlechtilé nerez oceli AISI302.
- Výkonný asynchronní motor s vysokým počátečním točivým momentem.
- 10 rychlostí, od 20 do 180 ot/min. (planetární pohyb), podle typu používaného nástroje a struktury připravovaných surovin.
- Planetární systém chráněn proti vodě (IP55 na elektrické ovládání, IP34 na celý mixér).
- Planetární systém a motor chráněny proti přetížení.
- Výškově stavitelné nohy.
- Výkon: 4000W.
- Výškově stavitelné nohy pro dokonalou stabilitu.

### Příslušenství v ceně


- 1 z Kotlík k mixeru 80 l. PNC 650130
- 1 z Extra nerezový AISI303 SPIRÁLOVÝ hnětací hák k mixeru 80 l. PNC 653133

SCHVÁLENO: \_\_\_\_\_

Zepředu




Boční



EI = Elektrické napojení

Shora


**Elektro**
**Napětí:**

600289 (XBE80B3)

**Příkon max:**

380-440 V/3N ph/50/60

Hz

4 kW

**Kapacita:**
**Výkon (až):**
**Kapacita**

25 kg/cyklus

80 L

**Hlavní informace**
**Vnější rozměry, Šířka**
**Vnější rozměry, Hloubka**
**Vnější rozměry, Výška**
**Převážná váha:**
**Netto váha (kg):**
**Tažené těsto:**
**Bílky:**

685 mm

1050 mm

1445 mm

340 kg

305

25 kg s Spirál.hnětací hák

120 s Metla

**Příslušenství v ceně**

- 1 z Kotlík k mixeru 80 l. PNC 650130
- 1 z Extra nerezový AISI303 SPIRÁLOVÝ hnětací hák k mixeru 80 l. PNC 653133
- 1 z Šlehací metla k mixeru 80 l. PNC 653134
- 1 z Pádlo k mixeru 80 l. PNC 653135
- 1 z Vozík pro 40/60/80l kotlík k planetárním mixérům PNC 653585

**Extra příslušenství**

- Kotlík k mixeru 80 l. PNC 650130
- Sada 60 l redukce pro 80 l mixer (kotlík a 3 nástroje - hák, pádlo a šlehací metla). PNC 650131
- Extra nerezový AISI303 SPIRÁLOVÝ hnětací hák k mixeru 80 l. PNC 653133
- Šlehací metla k mixeru 80 l. PNC 653134
- Pádlo k mixeru 80 l. PNC 653135
- Stěrka ke kotlíku 80 l. PNC 653443
- Vozík pro 40/60/80l kotlík k planetárním mixérům PNC 653585