

Planetární mixéry XBE80 - 80L, elektronický

POL. #: _____
MODEL #: _____
PROJEKT # _____
SIS # _____
AIA # _____



600289 (XBE80B3)

PLANETÁRNÍ MIXER 80L,
ELEKTRON.OVL, 400V

Zkrácená specifikace

Položka č. _____

Volně stojící model. Vhodný pro všechny typy hnětení, míchání a mixování. Nerezový kotlík 80 l z AISI302 (18/8) s vozíkem. Ovládací panel s timerem. Výkonný asynchronní motor (4000W) s elektronickým plynulým ovládním rychlosti (10 rychlostí od 20 do 180 ot/min.). Motor a převodový mechanismus chráněny proti přetížení. Planetová převodová skříň. Drátěný kryt kotlíku s průhledným ochranným krytem z bispfenol-A free (BPA) kopolyesteru. Zařízení pro detekci kotlíku umožní spuštění mixéru pouze při správně usazeném kotlíku. Osvětlení kotlíku. Motorové zvedání/spouštění kotlíku.

Dodávka vč. 3 nástrojů: nerezového hnětacího háku, pádla a nerezového šlehače.

Hlavní funkce a vlastnosti

- PROFESIONÁLNÍ mixér vhodný pro intenzivní hnětení, mixování či šlehání nejrůznějších produktů.
- Dodávka včetně:
 - Nerezového spirálového hnětacího háku, Pádla z hliníkové slitiny, nerezové drátěné šlehací Metly z AISI302 a nerezového 80L Kotlíku a vozíku pro kotlík.
- Elektronické variabilní nastavení rychlosti.
- Max.kapacita 25 kg (mouka, při 60% tekutině), vhodný pro stravovací provozy s kapacitou 400-800 jídel za směnu.
- Voděodolný ovládací panel s timerem a s rychlostními tlačítky.
- Nerezový drátěný bezpečnostní kryt kotlíku s odnímatelným skluzem pro přidávání surovin a ingrediencí během hnětení či mixování zajišťuje bezpečný provoz pro obsluhu.
- Motorické zvedání a spouštění kotlíku včetně osvětlení kotlíku.
- Bezpečnostní zařízení automaticky zastaví mixér při zvednutí ochranného krytu kotlíku.
- Pevný průhledný BPA-free kryt, zakrývající drátěný kryt kotlíku, omezuje únik moučného a jiného nebezpečného prachu během pekařských a cukrářských příprav.
- Zařízení pro detekci kotlíku umožní spuštění mixéru pouze při správně usazeném kotlíku včetně bezpečnostního krytu kotlíku.

Konstrukce


- Rám z nerezavějící oceli.
- Robustní konstrukce s mechanicky svařovaným, silným kovovým rámem.
- Kotlík 80L z ušlechtilé nerez oceli AISI302.
- Výkonný asynchronní motor s vysokým počátečním točivým momentem.
- 10 rychlostí, od 20 do 180 ot/min. (planetární pohyb), podle typu používaného nástroje a struktury připravovaných surovin.
- Planetární systém chráněn proti vodě (IP55 na elektrické ovládání, IP34 na celý mixér).
- Planetární systém a motor chráněny proti přetížení.
- Výškově stavitelné nohy.
- Výkon: 4000W.
- Výškově stavitelné nohy pro dokonalou stabilitu.

Příslušenství v ceně


- 1 z Kotlík k mixeru 80 l. PNC 650130
- 1 z Extra nerezový AISI303 SPIRÁLOVÝ hnětací hák k mixeru 80 l. PNC 653133

SCHVÁLENO: _____

Zepředu




Boční



EI = Elektrické napojení

Shora



Elektro

Napětí:	380-440 V/3N ph/50/60 Hz
Příkon max:	4 kW

Kapacita:

Výkon (až):	25 kg/cyklus
Kapacita	80 L

Hlavní informace

Vnější rozměry, Šířka	685 mm
Vnější rozměry, Hloubka	1050 mm
Vnější rozměry, Výška	1445 mm
Přepravní váha:	340 kg
Netto váha (kg):	305
Tažené těsto:	25 kg s Spirál.hnětací hák
Bílky:	120 s Metla

Příslušenství v ceně

- 1 z Kotlík k mixeru 80 l. PNC 650130
- 1 z Extra nerezový AISI303 SPIRÁLOVÝ hnětací hák k mixeru 80 l. PNC 653133
- 1 z Šlehací metla k mixeru 80 l. PNC 653134
- 1 z Pádlo k mixeru 80 l. PNC 653135
- 1 z Vozík pro 40/60/80l kotlík k planetárním mixérům PNC 653585

Extra příslušenství

- Kotlík k mixeru 80 l. PNC 650130 ☐
- Sada 60 l redukce pro 80 l mixer (kotlík a 3 nástroje - hák, pádlo a šlehací metla). PNC 650131 ☐
- Extra nerezový AISI303 SPIRÁLOVÝ hnětací hák k mixeru 80 l. PNC 653133 ☐
- Šlehací metla k mixeru 80 l. PNC 653134 ☐
- Pádlo k mixeru 80 l. PNC 653135 ☐
- Stěrka ke kotlíku 80 l. PNC 653443 ☐
- Vozík pro 40/60/80l kotlík k planetárním mixérům PNC 653585 ☐