



Electrolux
PROFESSIONAL

Ruční tyčové mixéry Bermixer - motorová jednotka 750W

POL. #:

MODEL #:

PROJEKT #

SIS #

AIA #



600348 (BPU750)

MOTOR.JEDNOTKA
RUČNÍHO BERMIXERU
750W

Zkrácená specifikace

Položka č.

Motorová jednotka 750W k ručnímu tyčovému mixéru s plynulou regulací otáček. Nerezové tyče (různých délek) a šlehací metly se objednávají zvlášť. Ovládací panel s ochranou proti vodě IP55.

Hlavní funkce a vlastnosti

- Bezpečnostní zařízení vyžaduje pro spuštění mixéru vždy využití obou rukou z důvodu bezpečnosti obsluhy. V případě výpadku el. proudu se mixér znovu samovolně nespustí dokud obsluha opět nestiskne tlačítko start.
- Motorová jednotka s rovnou základnou.
- Dodáváno včetně prostorově úsporného nástěnného držáku na zeď.
- Nízká hmotnost, ergonomická rukojeť a plynule nastavitelná rychlost poskytují obsluze pracovní komfort pro rychlou a snadnou práci.
- Červená kontrolka přehřátí motoru.
- Velice snadná a rychlá výměna tyčí/metly díky bajonetovému upínacímu systému.
- Kompaktní design, vytvořený pro použití přímo v hrncích do objemu 270 - 290 l v závislosti na délce použité tyče mixéru.
- Kapacita vhodná pro provoz s kapacitou od 50 do 300 jídel za směnu.

Konstrukce

- Výkon: 750W.
- Maximální RYCHLOST 10 000 ot/min.
- Motor má vzduchový chladič systém a ochranu proti přehřátí (pro případ dlouhotrvajícího intenzivního používání).
- Inteligentní SMART Speed Control - elektronický regulátor rychlosti automaticky zajišťuje správný výkon v závislosti na pracovním zatížení.
- Motor chráněn proti vodě (ovládání stupeň krytí IP55, celý mixér stupeň krytí IP34).


Extra příslušenství

- Šlehací metla ZESÍLENÁ k ručnímu Bermixeru. PNC 650108 ☐
- Nerezová tyč 353mm k ručnímu tyčovému mixéru. PNC 650132 ☐
- Nerezová tyč 453mm k ručnímu tyčovému mixéru. PNC 650133 ☐
- Nerezová tyč 553mm k ručnímu tyčovému mixéru (pro modely 450W, 550W, 650W, 750W). PNC 650134 ☐
- Nerezová tyč 653mm k ručnímu tyčovému mixéru (pro modely 650W, 750W). PNC 650135 ☐
- Nastavitelný úchyt do nádob prům. 375-650mm (nutno objednat spolu s úchytem pro ruční mixer 653294). PNC 653292 ☐


SCHVÁLENO:

- Úchyt pro ruční ponorný tyčový mixér (lze použít samostatně pro uchycení mixéru na straně nádoby nebo v kombinaci s nastavitelným úchytem do nádob 653292). Lze použít pouze pro mixér s tyčí. PNC 653294 

Zepředu




Boční



EI = Elektrické napojení

Shora



Elektro

Napětí:	220-240 V/1 ph/50/60 Hz
Příkon max:	0.75 kW
Celkový příkon:	0.75 kW

Hlavní informace

Vnější rozměry, Šířka	138 mm
Vnější rozměry, Hloubka	120 mm
Vnější rozměry, Výška	340 mm
Netto váha (kg):	2.4

Ruční tyčové mixéry
 Bermixer - motorová jednotka 750W

Společnost si vyhrazuje právo provádět změny v produktech bez předchozího upozornění. Všechny informace byly správné v době tisku.

2026.08.26