

Kráječe zeleniny TRS kráječ zeleniny - 1 rychlosti, 500W

POL. #: _____

MODEL #: _____

PROJEKT # _____

SIS # _____

AIA # _____

**600464 (TRSYIV50)**KRÁJEČ ZELENINY STOLNÍ,
1 RYCHLOST, 500W-230V**600467 (TRSYIV503)**KRÁJEČ ZELENINY STOLNÍ,
1 RYCHLOST, 500W-400V

Zkrácená specifikace

Položka č. _____

Universální kráječ až pro 80 druhů krájení při využití více jak 40 nerezových disků, které lze umývat v myčce nádobí. Části přicházející do styku s potravinami - nerezová páka, nerezová násypka a krájecí komora - jsou snadno odnímatelné bez nářadí a lze je umývat v myčce nádobí.

Kompaktní a ergonomický tvar, vhodné jak pro "leváky", tak "praváky". Nakloněná základna kráječe ve 20° usnadňuje vkládání a odebírání zeleniny. Velká kruhová násypka ve tvaru 3/4 měsíce (215 cm²) z nerezové oceli. Přítlačná páka vč. integrovaného otvoru s prům. 60mm pro podlouhlé druhy zeleniny (mrkev, okurky, cukety apod.). Vysoká odebírací zóna dovoluje použít GN nádob do hloubky 200mm. 1 rychlost (340 ot/min) a pulzní chod pro přesné krájení. Výkonný a tichý asynchronní motor s dlouhou životností. Automatická start/stop funkce okamžitě zastaví kráječ v případě zvednutí páky a po spuštění páky automaticky opět zapne. Hladký, dotykový, voděodolný ovládací panel (IP55) a motorová základna z hliníkové slitiny zcela uzavřeny pro kompletní ochranu proti silnému proudu vody.

Dodávka vč. vyhazovacího disku. Bez krájecích disků (objednávají se zvlášť).

Hlavní funkce a vlastnosti

- Vhodné pro provozy s kapacitou 100-400 jídel u stolů s obsluhou a až 800 jídel ve stravovacích provozech.
- S kráječem zeleniny můžete snadno jak plátkovat, strouhat (julienne), nudličkovat, tak i dělat kostičky či hranolky.
- Ergonomicky navrženo pro praváky i leváky, s ovládním zepředu a se sníženými nároky na pracovní prostor kolem stroje.
- Veškeré části přicházející do styku s potravinami jsou snadno demontovatelné bez nutnosti nářadí, nerezovou násypku i nerezovou přítlačnou páku a krájecí komoru lze umývat v myčce nádobí.
- Násypku lze snadno sejmut pro čištění.
- Nakloněná základna kráječe ve 20° usnadňuje vkládání i odebírání surovin.
- Vysoká odebírací zóna dovoluje použít GN nádob (až do hloubky 20cm).
- Ucelená nabídka nožů a mřížek (prům. 205mm)
- PULZNÍ funkce/ovládání pro přesné krájení.
- Magnetický bezpečnostní spínač a motorová brzda. Zabraňují chodu kráječe při otevřeném krytu nebo při jeho špatném nasazení.
- Automatický restart chodu stroje, při spuštění přítlačné páky ve tvaru 3/4 měsíce do pracovní polohy.
- Model s nepřetržitým plněním.
- Dodáváno včetně:
 - Nerezové kulaté násypky s velkým otvorem (215cm²) a nerezové přítlačné páky s integrovaným válcovým (55,5mm).

Konstrukce

- Všechny DISKY (objednávají se zvlášť) jsou vyrobeny z NEREZ oceli a mohou se umývat v myčce nádobí.
- Výkon: 500W, jedno nebo třífázový.
- 1 RYCHLOST: 340 ot/min - pro přesné krájení, krouhání a kostičkování.
- Kompaktní tvar.
- Násypka a přítlačná páka jsou vyrobeny z ušlechtilé nerez oceli. Kryt motoru z leštěného hliníku.
- Vysoce spolehlivý, tichý asynchronní průmyslový motor pro zátěžové provozy a dlouhou životnost.
- Zdokonalené odvětrání motoru pro hladký provoz i v zátěžových podmínkách.
- Zesílená základna a nohy odolávají nepřetržitým pohybům stroje.
- Zdokonalená fixace kolíku v dlouhé násypce.

Příslušenství v ceně

- 1 z Vyhazovací disk pro kráječe PNC 653772 zeleniny TRS/TRK/TR210


Extra příslušenství

- Disk NEREZOVÝ- nudličkovač PNC 650077 □
Julienne 4x4 mm s "S"-zahnutými
noži.


SCHVÁLENO: _____

- | | | | |
|--|--------------------------|--|--------------------------|
| • Disk NEREZOVÝ- nudličkovač Julienne 6x6 mm s "S"-zahnutými noži (lze využít i pro hranolky). PNC 650078 | ☐ | • Disk NEREZOVÝ- nudličkovač Julienne 3x3 mm s "S"-zahnutými noži. PNC 650167 | ☐ |
| • Disk NEREZOVÝ- nudličkovač Julienne 8x8 mm s "S"-zahnutými noži (lze využít i pro hranolky). PNC 650079 | ☐ | • Sada 4 nerezových disků (C2S-plátkovač 2mm, C5S-plátkovač 5mm, J2X-strouhač 2mm a J7X-strouhač 7mm). PNC 650178 | ☐ |
| • Disk NEREZOVÝ- nudličkovač Julienne 10x10 mm s "S"-zahnutými noži (lze využít i pro hranolky). PNC 650080 | ☐ | • Nerezový stůl se sklopnou policí a držáky na disky pro TRK a TRS stolní modely. PNC 653283 | ☐ |
| • Disk NEREZOVÝ - plátkovač 0,6mm s "S"-zahnutými noži. PNC 650081 | ☐ | • Kostičkovač 5x5 mm (v kombinaci s vhodným diskem - plátkovačem 6 mm). PNC 653566 | ☐ |
| • Disk NEREZOVÝ - plátkovač 1mm s "S"-zahnutými noži. PNC 650082 | ☐ | • Kostičkovač 8x8 mm (v kombinaci s vhodným diskem - plátkovačem 8 mm). PNC 653567 | ☐ |
| • Disk NEREZOVÝ - plátkovač 2mm s "S"-zahnutými noži. PNC 650083 | ☐ | • Kostičkovač 10x10 mm (v kombinaci s vhodným diskem - plátkovačem 10 mm). PNC 653568 | ☐ |
| • Disk NEREZOVÝ - plátkovač 3mm s "S"-zahnutými noži. PNC 650084 | ☐ | • Kostičkovač 12x12 mm (v kombinaci s vhodným diskem - plátkovačem 10 mm). PNC 653569 | ☐ |
| • Disk NEREZOVÝ - plátkovač 4mm s "S"-zahnutými noži. PNC 650085 | ☐ | • Kostičkovač 20x20 mm (v kombinaci s vhodným diskem - plátkovačem 10 mm nebo 14 mm). PNC 653570 | ☐ |
| • Disk NEREZOVÝ - plátkovač 5mm s "S"-zahnutými noži. PNC 650086 | ☐ | • Hranolkovač 6x6 mm (v kombinaci s vhodným diskem - plátkovačem 6 mm). PNC 653571 | ☐ |
| • Disk NEREZOVÝ - plátkovač 6mm s "S"-zahnutými noži. PNC 650087 | ☐ | • Hranolkovač 8x8 mm (v kombinaci s vhodným diskem - plátkovačem 8 mm). PNC 653572 | ☐ |
| • Disk NEREZOVÝ - plátkovač 8mm s "S"-zahnutými noži. PNC 650088 | ☐ | • Hranolkovač 10x10 mm (v kombinaci s vhodným diskem - plátkovačem 10 mm). PNC 653573 | ☐ |
| • Disk NEREZOVÝ- plátkovač / vlnkovač 2 mm s "S"-zahnutými noži. PNC 650089 | ☐ | • Disk NEREZOVÝ - strouhač 2 mm. PNC 653773 | ☐ |
| • Disk NEREZOVÝ- plátkovač / vlnkovač 3 mm s "S"-zahnutými noži. PNC 650090 | ☐ | • Disk NEREZOVÝ - strouhač 3 mm. PNC 653774 | ☐ |
| • Disk NEREZOVÝ- plátkovač / vlnkovač 6 mm s "S"-zahnutými noži. PNC 650091 | ☐ | • Disk NEREZOVÝ - strouhač 4 mm. PNC 653775 | ☐ |
| • Sada nerezových disků "Bistro" (C2S-plátkovač 2mm, C5S-plátkovač 5mm, J2X-strouhač 2mm). PNC 650092 | ☐ | • Disk NEREZOVÝ - strouhač 7 mm. PNC 653776 | ☐ |
| • Sada 3 nerezových disků "Pizza" (C2SX plátkovač 2mm s "S"-zahnutými noži, C4SX plátkovač 4mm s "S"-zahnutými noži, J7X strouhač 7 mm). PNC 650107 | ☐ | • Disk NEREZOVÝ - strouhač 9 mm. PNC 653777 | ☐ |
| • Nástroj pro čištění kostičkovačů 5-8-10mm PNC 650110 | ☐ | • Disk NEREZOVÝ - strouhač hrubší na pečivo (strouhanku), ořechy, syrové brambory (halušky). PNC 653778 | ☐ |
| • Disk NEREZOVÝ- nudličkovač Tagliatelle 2x8 mm s "S"-zahnutými noži. PNC 650158 | ☐ | • Disk NEREZOVÝ - strouhač jemnější na pečivo (jemná strouhanka), parmesán (a podobné tvrdé sýry), syrové brambory (halušky). PNC 653779 | ☐ |
| • Disk NEREZOVÝ- nudličkovač Tagliatelle 2x10 mm s "S"-zahnutými noži. PNC 650159 | ☐ | | |
| • Disk NEREZOVÝ - plátkovač vyvážený s PŘÍTLAKEM 10mm s "S"-zahnutými noži (lze používat pro plátkování nebo v kombinaci s mřížkami). PNC 650160 | ☐ | | |
| • Disk NEREZOVÝ - plátkovač vyvážený s PŘÍTLAKEM 12mm s "S"-zahnutými noži (lze používat pro plátkování nebo v kombinaci s mřížkami). PNC 650161 | ☐ | | |
| • Disk NEREZOVÝ- plátkovač / vlnkovač vyvážený s PŘÍTLAKEM 8mm s "S"-zahnutými noži (lze používat pro plátkování nebo v kombinaci s mřížkami). PNC 650162 | ☐ | | |
| • Disk NEREZOVÝ- plátkovač / vlnkovač vyvážený s PŘÍTLAKEM 10mm s "S"-zahnutými noži (lze používat pro plátkování nebo v kombinaci s mřížkami). PNC 650164 | ☐ | | |
| • Disk NEREZOVÝ - plátkovač vyvážený s PŘÍTLAKEM 13mm s "S"-zahnutými noži (lze používat pro plátkování nebo v kombinaci s mřížkami). PNC 650165 | ☐ | | |
| • Disk NEREZOVÝ- nudličkovač Julienne 2x2 mm s "S"-zahnutými noži. PNC 650166 | ☐ | | |

Zepředu




Boční



EI = Elektrické napojení

Shora



Elektro

Napětí:

600464 (TRSY1V50)

220-240 V/1N ph/50 Hz

600467 (TRSY1V503)

200-240/380-440 V/3
ph/50/60 Hz

Příkon max:

0.5 kW

Celkový příkon:

0.5 kW

Kapacita:

Výkon (až):

550 kg/cyklus

Hlavní informace

Vnější rozměry, Šířka

252 mm

Vnější rozměry, Hloubka

500 mm

Vnější rozměry, Výška

515 mm

Přepravní váha:

22 kg

Příslušenství v ceně

- 1 z Vyhazovací disk pro kráječe zeleniny TRS/TRK/TR210 PNC 653772

Extra příslušenství

- Disk NEREZOŮVÝ- nudličkovač Julienne PNC 650077 4x4 mm s "S"-zahnutými noži.
- Disk NEREZOŮVÝ- nudličkovač Julienne PNC 650078 6x6 mm s "S"-zahnutými noži (lze využít i pro hranolky).
- Disk NEREZOŮVÝ- nudličkovač Julienne PNC 650079 8x8 mm s "S"-zahnutými noži (lze využít i pro hranolky).
- Disk NEREZOŮVÝ- nudličkovač Julienne PNC 650080 10x10 mm s "S"-zahnutými noži (lze využít i pro hranolky).
- Disk NEREZOŮVÝ - plátkovač 0,6mm s "S"-zahnutými noži. PNC 650081
- Disk NEREZOŮVÝ - plátkovač 1mm s "S"-zahnutými noži. PNC 650082
- Disk NEREZOŮVÝ - plátkovač 2mm s "S"-zahnutými noži. PNC 650083
- Disk NEREZOŮVÝ - plátkovač 3mm s "S"-zahnutými noži. PNC 650084
- Disk NEREZOŮVÝ - plátkovač 4mm s "S"-zahnutými noži. PNC 650085
- Disk NEREZOŮVÝ - plátkovač 5mm s "S"-zahnutými noži. PNC 650086
- Disk NEREZOŮVÝ - plátkovač 6mm s "S"-zahnutými noži. PNC 650087
- Disk NEREZOŮVÝ - plátkovač 8mm s "S"-zahnutými noži. PNC 650088
- Disk NEREZOŮVÝ- plátkovač / vlnkovač PNC 650089 2 mm s "S"-zahnutými noži.
- Disk NEREZOŮVÝ- plátkovač / vlnkovač PNC 650090 3 mm s "S"-zahnutými noži.
- Disk NEREZOŮVÝ- plátkovač / vlnkovač PNC 650091 6 mm s "S"-zahnutými noži.
- Sada nerezových disků "Bistro" (C2S-plátkovač 2mm, C5S-plátkovač 5mm, J2X-strouhač 2mm). PNC 650092
- Sada 3 nerezových disků "Pizza" (C2SX plátkovač 2mm s "S"-zahnutými noži, C4SX plátkovač 4mm s "S"-zahnutými noži, J7X strouhač 7 mm). PNC 650107
- Nástroj pro čištění kostičkovačů 5-8-10mm PNC 650110
- Disk NEREZOŮVÝ- nudličkovač Tagliatelle 2x8 mm s "S"-zahnutými noži. PNC 650158
- Disk NEREZOŮVÝ- nudličkovač Tagliatelle 2x10 mm s "S"-zahnutými noži. PNC 650159
- Disk NEREZOŮVÝ - plátkovač vyvážený s PŘÍTLAKEM 10mm s "S"-zahnutými noži (lze používat pro plátkování nebo v kombinaci s mřížkami). PNC 650160
- Disk NEREZOŮVÝ - plátkovač vyvážený s PŘÍTLAKEM 12mm s "S"-zahnutými noži (lze používat pro plátkování nebo v kombinaci s mřížkami). PNC 650161
- Disk NEREZOŮVÝ- plátkovač / vlnkovač vyvážený s PŘÍTLAKEM 8mm s "S"-zahnutými noži (lze používat pro plátkování nebo v kombinaci s mřížkami). PNC 650162

- Disk NEREZOŮVÝ- plátkovač / vlnkovač PNC 650164 vyvážený s PŘÍTLAKEM 10mm s "S"-zahnutými noži (lze používat pro plátkování nebo v kombinaci s mřížkami). ☐
- Disk NEREZOŮVÝ - plátkovač vyvážený s PŘÍTLAKEM 13mm s "S"-zahnutými noži (lze používat pro plátkování nebo v kombinaci s mřížkami). PNC 650165 ☐
- Disk NEREZOŮVÝ- nudličkovač Julienne PNC 650166 2x2 mm s "S"-zahnutými noži. ☐
- Disk NEREZOŮVÝ- nudličkovač Julienne PNC 650167 3x3 mm s "S"-zahnutými noži. ☐
- Sada 4 nerezových disků (C2S-plátkovač 2mm, C5S-plátkovač 5mm, J2X-strouhač 2mm a J7X-strouhač 7mm). PNC 650178 ☐
- Nerezový stůl se sklopnou policí a držáky na disky pro TRK a TRS stolní modely. PNC 653283 ☐
- Kostičkovač 5x5 mm (v kombinaci s vhodným diskem - plátkovačem 6 mm). PNC 653566 ☐
- Kostičkovač 8x8 mm (v kombinaci s vhodným diskem - plátkovačem 8 mm). PNC 653567 ☐
- Kostičkovač 10x10 mm (v kombinaci s vhodným diskem - plátkovačem 10 mm). PNC 653568 ☐
- Kostičkovač 12x12 mm (v kombinaci s vhodným diskem - plátkovačem 10 mm). PNC 653569 ☐
- Kostičkovač 20x20 mm (v kombinaci s vhodným diskem - plátkovačem 10 mm nebo 14 mm). PNC 653570 ☐
- Hranolkovač 6x6 mm (v kombinaci s vhodným diskem - plátkovačem 6 mm). PNC 653571 ☐
- Hranolkovač 8x8 mm (v kombinaci s vhodným diskem - plátkovačem 8 mm). PNC 653572 ☐
- Hranolkovač 10x10 mm (v kombinaci s vhodným diskem - plátkovačem 10 mm). PNC 653573 ☐
- Disk NEREZOŮVÝ - strouhač 2 mm. PNC 653773 ☐
- Disk NEREZOŮVÝ - strouhač 3 mm. PNC 653774 ☐
- Disk NEREZOŮVÝ - strouhač 4 mm. PNC 653775 ☐
- Disk NEREZOŮVÝ - strouhač 7 mm. PNC 653776 ☐
- Disk NEREZOŮVÝ - strouhač 9 mm. PNC 653777 ☐
- Disk NEREZOŮVÝ - strouhač hrubší na pečivo (strouhanku), ořechy, syrové brambory (halušky). PNC 653778 ☐
- Disk NEREZOŮVÝ - strouhač jemnější na pečivo (jemná strouhanka), parmesán (a podobné tvrdé sýry), syrové brambory (halušky). PNC 653779 ☐