

## Kráječe zeleniny TRK45 kombinovaný kráječ zeleniny/ kutr - 4,5L variabilní rychlost

POL. #: \_\_\_\_\_

MODEL #: \_\_\_\_\_

PROJEKT # \_\_\_\_\_

SIS # \_\_\_\_\_

AIA # \_\_\_\_\_



600481 (TRK45Y)

KRÁJEČ ZELENINY/KUTR  
4,5L, VARIAB.R.,  
1000W-230V

### Zkrácená specifikace

#### Položka č.

3 v 1 : kutr, emulsifikátor a kráječ. Kombinovaný kráječ zeleniny a kutr s 4,5 l mísou. Jednoduchá změna z kráječe zeleniny na kutr bez potřeby nářadí.

**KRÁJEČ ZELENINY:** Veškeré části přicházející do styku s potravinami z ušlechtilé nerez oceli. Snadná demontáž bez nářadí s možností umývání v myčce nádobí. Nakloněná základna kráječe ve 20° usnadňuje vkládání a odebírání zeleniny. Velká kruhová násypka ve tvaru 3/4 měsíce (215 cm²) z nerezové oceli. Přítlačná páka vč. integrovaného otvoru s prům. 60mm pro podlouhlé druhy zeleniny (mrkev, okurky, cukety apod.). Vysoká odebírací zóna dovoluje použití GN nádob do hloubky 200mm. Automatická start/stop funkce okamžitě zastaví kráječ v případě zvednutí páky a po spuštění páky automaticky opět zapne. Dodávka vč. Vyhazovacího disku. Bez krájecích disků (objednávají se zvlášť).

**KUTR/MIXER:** Nerezová 4,5 l mísa. Průhledné víko usnadňuje kontrolu připravovaných surovin a otvorem ve víku. Víko je na pantu, při zvednutí zůstává otevřené. Integrovaná ergonomická stěrka/emulsifikátor. Nožový blok s nerezovými jemně zoubkovanými noži z 420 AISI. Speciální tvar mísy/středový "komín" zvyšuje skutečnou kapacitu mísy (až na 75% nominální kapacity). Víko a ostatní komponenty lze snadno demontovat a umývat v myčce nádobí. Vícenásobná bezpečnostní zařízení zaručují provoz pouze při správně uzavřeném víku a správně nasazených ostatních částech.

Tichý asynchronní motor s dlouhou životností. Hladký, dotykový, voděodolný ovládací panel s tlačítky zapnuto/vypnuto, pulzní chod, variabilní nastavení rychlosti od 300 do 3700 ot/min..

### Hlavní funkce a vlastnosti

- 3 v 1: KUTR, EMULSIFIKÁTOR a KRÁJEČ ZELENINY pro krájení, strouhání, přípravu tekuté a polotekuté stravy, mixování, míchání, sekání, mletí a přípravu pyré během několika vteřin.
- InclSystem umožňuje naklonit motorovou základnu ve 20° usnadňuje vkládání i odebírání surovin.
- Dodáváno včetně:
  - Kráječ - nerezové pákové násypky;
  - Kutr - 4,5 l nerezové mísy, průhledného víka a stěrky/emulsifikátoru a nožovým blokem s jemně zoubkovanými noži.
- S kráječem zeleniny můžete snadno jak plátkovat, strouhat (julienne), nudličkovat, tak i dělat kostičky či hranolky.
- Integrovaný otvor pro podlouhlou zeleninu (prům.60mm) v přítlačné páce a velký nakládací otvor (215cm²) umožňující vkládání i větších kusů zeleniny bez nutnosti překrajování.
- Standardně integrovaná stěrka-EMULSIFIKÁTOR pro konzistentní mixování je zejména vhodná pro přípravu tekuté a polotekuté stravy, pyré apod.
- Spodní pevný kryt usnadňuje manipulaci.
- Funkce PULZNÍHO chodu pro hrubé sekání.
- Části přicházející do styku s potravinami jsou snadno ODMÍNATELNÉ a lze je UMÝVAT v myčce nádobí.
- Automatický restart chodu stroje, při spuštění přítlačné páky ve tvaru 3/4 měsíce do pracovní polohy.
- Magnetický bezpečnostní spínač a motorová brzda zabráňují chodu stroje při zvednutí přítlačné páky nebo otevřeném či špatně nasazeném krytu.
- Automatické rozpoznání a omezení rychlosti podle zvolené funkce (kráječ nebo kutr).
- Ucelená nabídka nožů a mřížek (prům. 205mm)
- Kapacita:
  - Kráječ zeleniny 550kg/hod, vhodné pro provoz se 100-400 jídel u stolů s obsluhou, až 800 jídel ve stravovacích provozech;
  - Kutr - pracovní kapacita od 100g do 2 kg, vhodné pro provoz s kapacitou 50-80 jídel za směnu.

### Konstrukce

- Tichý asynchronní průmyslový motor bez kartáčů s vysokou spolehlivostí, hřídel motoru z nerezové oceli.
- Všechny DISKY (objednávají se zvlášť) jsou vyrobeny z NEREZ oceli a mohou se umývat v myčce nádobí.
- Nerezová mísa kutru se speciálním tvarem a středovým "komínem" poskytuje vysokou kapacitu i při zpracování tekutin (až 75% nominální kapacity).
- Násypka a přítlačná páka jsou vyrobeny z ušlechtilé nerez oceli. Kryt motoru z leštěného hliníku.
- Variabilní RYCHLOST s automatickým omezením pro danou funkci - KRÁJEČ zeleniny 4 stupně rychlosti do 800 ot/min., KUTR až 10 stupňů

SCHVÁLENO: \_\_\_\_\_

rychlosti od 300 do 3700 ot/min.

- Výkon: 1.3HP
- Voděodolný hladký dotykový ovládací panel s krytím IPX5 (IP55) proti vodě.
- Kompaktní tvar.
- Zdokonalené odvětrání motoru pro hladký provoz i v zátěžových podmínkách.
- Zdokonalený systém náklonu základny pro lepší stabilitu.
- Zdokonalená fixace kolíku v dlouhé násypce.

### Příslušenství v ceně

- 1 z Víko se stěrkou pro kuť 4,5 l - PNC 650099 emulsifikátor.
- 1 z Nerezová nádoba pro kuť 4,5 l. PNC 653589
- 1 z Vyhazovací disk pro kráječe zeleniny TRS/TRK/TR210 PNC 653772

### Extra příslušenství

- Disk NEREZOŮVÝ- nudličkovač Julienne 4x4 mm s "S"-zahnutými noži. PNC 650077 ☐
- Disk NEREZOŮVÝ- nudličkovač Julienne 6x6 mm s "S"-zahnutými noži (lze využít i pro hranolky). PNC 650078 ☐
- Disk NEREZOŮVÝ- nudličkovač Julienne 8x8 mm s "S"-zahnutými noži (lze využít i pro hranolky). PNC 650079 ☐
- Disk NEREZOŮVÝ- nudličkovač Julienne 10x10 mm s "S"-zahnutými noži (lze využít i pro hranolky). PNC 650080 ☐
- Disk NEREZOŮVÝ - plátkovač 0,6mm s "S"-zahnutými noži. PNC 650081 ☐
- Disk NEREZOŮVÝ - plátkovač 1mm s "S"-zahnutými noži. PNC 650082 ☐
- Disk NEREZOŮVÝ - plátkovač 2mm s "S"-zahnutými noži. PNC 650083 ☐
- Disk NEREZOŮVÝ - plátkovač 3mm s "S"-zahnutými noži. PNC 650084 ☐
- Disk NEREZOŮVÝ - plátkovač 4mm s "S"-zahnutými noži. PNC 650085 ☐
- Disk NEREZOŮVÝ - plátkovač 5mm s "S"-zahnutými noži. PNC 650086 ☐
- Disk NEREZOŮVÝ - plátkovač 6mm s "S"-zahnutými noži. PNC 650087 ☐
- Disk NEREZOŮVÝ - plátkovač 8mm s "S"-zahnutými noži. PNC 650088 ☐
- Disk NEREZOŮVÝ- plátkovač / vlnkovač 2 mm s "S"-zahnutými noži. PNC 650089 ☐
- Disk NEREZOŮVÝ- plátkovač / vlnkovač 3 mm s "S"-zahnutými noži. PNC 650090 ☐
- Disk NEREZOŮVÝ- plátkovač / vlnkovač 6 mm s "S"-zahnutými noži. PNC 650091 ☐
- Sada nerezových disků "Bistro" (C2S-plátkovač 2mm, C5S-plátkovač 5mm, J2X-strouhač 2mm). PNC 650092 ☐

- Sada 3 nerezových disků "Pizza" (C2SX plátkovač 2mm s "S"-zahnutými noži, C4SX plátkovač 4mm s "S"-zahnutými noži, J7X strouhač 7 mm). PNC 650107 ☐
- Nástroj pro čištění kostičkovačů 5-8-10mm PNC 650110 ☐
- Disk NEREZOŮVÝ- nudličkovač Tagliatelle 2x8 mm s "S"-zahnutými noži. PNC 650158 ☐
- Disk NEREZOŮVÝ- nudličkovač Tagliatelle 2x10 mm s "S"-zahnutými noži. PNC 650159 ☐
- Disk NEREZOŮVÝ - plátkovač vyvážený s PŘÍTLAKEM 10mm s "S"-zahnutými noži (lze používat pro plátkování nebo v kombinaci s mřížkami). PNC 650160 ☐
- Disk NEREZOŮVÝ - plátkovač vyvážený s PŘÍTLAKEM 12mm s "S"-zahnutými noži (lze používat pro plátkování nebo v kombinaci s mřížkami). PNC 650161 ☐
- Disk NEREZOŮVÝ- plátkovač / vlnkovač vyvážený s PŘÍTLAKEM 8mm s "S"-zahnutými noži (lze používat pro plátkování nebo v kombinaci s mřížkami). PNC 650162 ☐
- Disk NEREZOŮVÝ- plátkovač / vlnkovač vyvážený s PŘÍTLAKEM 10mm s "S"-zahnutými noži (lze používat pro plátkování nebo v kombinaci s mřížkami). PNC 650164 ☐
- Disk NEREZOŮVÝ - plátkovač vyvážený s PŘÍTLAKEM 13mm s "S"-zahnutými noži (lze používat pro plátkování nebo v kombinaci s mřížkami). PNC 650165 ☐
- Disk NEREZOŮVÝ- nudličkovač Julienne 2x2 mm s "S"-zahnutými noži. PNC 650166 ☐
- Disk NEREZOŮVÝ- nudličkovač Julienne 3x3 mm s "S"-zahnutými noži. PNC 650167 ☐
- Sada 4 nerezových disků (C2S-plátkovač 2mm, C5S-plátkovač 5mm, J2X-strouhač 2mm a J7X-strouhač 7mm). PNC 650178 ☐
- Nerezový stůl se sklopnou policí a držáky na disky pro TRK a TRS stolní modely. PNC 653283 ☐
- Kostičkovač 5x5 mm (v kombinaci s vhodným diskem - plátkovačem 6 mm). PNC 653566 ☐
- Kostičkovač 8x8 mm (v kombinaci s vhodným diskem - plátkovačem 8 mm). PNC 653567 ☐
- Kostičkovač 10x10 mm (v kombinaci s vhodným diskem - plátkovačem 10 mm). PNC 653568 ☐
- Kostičkovač 12x12 mm (v kombinaci s vhodným diskem - plátkovačem 10 mm). PNC 653569 ☐
- Kostičkovač 20x20 mm (v kombinaci s vhodným diskem - plátkovačem 10 mm nebo 14 mm). PNC 653570 ☐




**Electrolux**  
PROFESSIONAL


**Kráječe zeleniny**  
**TRK45 kombinovaný kráječ zeleniny/**  
**kufr - 4,5L variabilní rychlost**

- Hranolkovač 6x6 mm (v kombinaci s vhodným diskem - plátkovačem 6 mm). PNC 653571 ☐
- Hranolkovač 8x8 mm (v kombinaci s vhodným diskem - plátkovačem 8 mm). PNC 653572 ☐
- Hranolkovač 10x10 mm (v kombinaci s vhodným diskem - plátkovačem 10 mm). PNC 653573 ☐
- Nerezová nádoba pro kufr 4,5 l. PNC 653589 ☐
- Vyhazovací disk pro kráječe zeleniny TRS/TRK/TR210 PNC 653772 ☐
- Disk NEREZOŮVÝ - strouhač 2 mm. PNC 653773 ☐
- Disk NEREZOŮVÝ - strouhač 3 mm. PNC 653774 ☐
- Disk NEREZOŮVÝ - strouhač 4 mm. PNC 653775 ☐
- Disk NEREZOŮVÝ - strouhač 7 mm. PNC 653776 ☐
- Disk NEREZOŮVÝ - strouhač 9 mm. PNC 653777 ☐
- Disk NEREZOŮVÝ - strouhač hrubší na pečivo (strouhanku), ořechy, syrové brambory (halušky). PNC 653778 ☐
- Disk NEREZOŮVÝ - strouhač jemnější na pečivo (jemná strouhanka), parmesán (a podobné tvrdé sýry), syrové brambory (halušky). PNC 653779 ☐

Zepředu




Boční



EI = Elektrické napojení

Shora



#### Elektro

|                 |                          |
|-----------------|--------------------------|
| Napětí:         | 200-240 V/1N ph/50/60 Hz |
| Příkon max:     | 1 kW                     |
| Celkový příkon: | 1 kW                     |

#### Kapacita:

|             |               |
|-------------|---------------|
| Výkon (až): | 550 kg/cyklus |
| Kapacita    | 4.5 L         |

#### Hlavní informace

|                         |                        |
|-------------------------|------------------------|
| Vnější rozměry, Šířka   | 252 mm                 |
| Vnější rozměry, Hloubka | 485 mm                 |
| Vnější rozměry, Výška   | 505 mm                 |
| Převážná váha:          | ISO 9001; ISO 14001 kg |

**Příslušenství v ceně**

- 1 z Víko se stěrkou pro kufr 4,5 l - PNC 650099  
emulsifikátor.
- 1 z Nerezová nádoba pro kufr 4,5 l. PNC 653589
- 1 z Vyhazovací disk pro kráječe PNC 653772  
zeleniny TRS/TRK/TR210

**Extra příslušenství**

- Disk NEREZOŮVÝ - nudličkovač Julienne PNC 650077  
4x4 mm s "S"-zahnutými noži.
- Disk NEREZOŮVÝ - nudličkovač Julienne PNC 650078  
6x6 mm s "S"-zahnutými noži (lze  
využít i pro hranolky).
- Disk NEREZOŮVÝ - nudličkovač Julienne PNC 650079  
8x8 mm s "S"-zahnutými noži (lze  
využít i pro hranolky).
- Disk NEREZOŮVÝ - nudličkovač Julienne PNC 650080  
10x10 mm s "S"-zahnutými noži (lze  
využít i pro hranolky).
- Disk NEREZOŮVÝ - plátkovač 0,6mm s PNC 650081  
"S"-zahnutými noži.
- Disk NEREZOŮVÝ - plátkovač 1mm s PNC 650082  
"S"-zahnutými noži.
- Disk NEREZOŮVÝ - plátkovač 2mm s PNC 650083  
"S"-zahnutými noži.
- Disk NEREZOŮVÝ - plátkovač 3mm s PNC 650084  
"S"-zahnutými noži.
- Disk NEREZOŮVÝ - plátkovač 4mm s PNC 650085  
"S"-zahnutými noži.
- Disk NEREZOŮVÝ - plátkovač 5mm s PNC 650086  
"S"-zahnutými noži.
- Disk NEREZOŮVÝ - plátkovač 6mm s PNC 650087  
"S"-zahnutými noži.
- Disk NEREZOŮVÝ - plátkovač 8mm s PNC 650088  
"S"-zahnutými noži.
- Disk NEREZOŮVÝ - plátkovač / vlnkovač PNC 650089  
2 mm s "S"-zahnutými noži.
- Disk NEREZOŮVÝ - plátkovač / vlnkovač PNC 650090  
3 mm s "S"-zahnutými noži.
- Disk NEREZOŮVÝ - plátkovač / vlnkovač PNC 650091  
6 mm s "S"-zahnutými noži.
- Sada nerezových disků "Bistro" (C2S- PNC 650092  
plátkovač 2mm, C5S-plátkovač 5mm,  
J2X-strouhač 2mm).
- Sada 3 nerezových disků "Pizza" PNC 650107  
(C2SX plátkovač 2mm s "S"-zahnutými  
noži, C4SX plátkovač 4mm s "S"-  
zahnutými noži, J7X strouhač 7 mm).
- Nástroj pro čištění kostičkovačů PNC 650110  
5-8-10mm
- Disk NEREZOŮVÝ - nudličkovač PNC 650158  
Tagliatelle 2x8 mm s "S"-zahnutými  
noži.
- Disk NEREZOŮVÝ - nudličkovač PNC 650159  
Tagliatelle 2x10 mm s "S"-zahnutými  
noži.
- Disk NEREZOŮVÝ - plátkovač vyvážený PNC 650160  
s PŘÍTLAKEM 10mm s "S"-zahnutými  
noži (lze používat pro plátkování  
nebo v kombinaci s mřížkami).
- Disk NEREZOŮVÝ - plátkovač vyvážený PNC 650161  
s PŘÍTLAKEM 12mm s "S"-zahnutými  
noži (lze používat pro plátkování  
nebo v kombinaci s mřížkami).
- Disk NEREZOŮVÝ - plátkovač / vlnkovač PNC 650162  
vyvážený s PŘÍTLAKEM 8mm s "S"-  
zahnutými noži (lze používat pro  
plátkování nebo v kombinaci s  
mřížkami).

- Disk NEREZOŮVÝ - plátkovač / vlnkovač PNC 650164  
vyvážený s PŘÍTLAKEM 10mm s "S"-  
zahnutými noži (lze používat pro  
plátkování nebo v kombinaci s  
mřížkami).
- Disk NEREZOŮVÝ - plátkovač vyvážený PNC 650165  
s PŘÍTLAKEM 13mm s "S"-zahnutými  
noži (lze používat pro plátkování  
nebo v kombinaci s mřížkami).
- Disk NEREZOŮVÝ - nudličkovač Julienne PNC 650166  
2x2 mm s "S"-zahnutými noži.
- Disk NEREZOŮVÝ - nudličkovač Julienne PNC 650167  
3x3 mm s "S"-zahnutými noži.
- Sada 4 nerezových disků (C2S- PNC 650178  
plátkovač 2mm, C5S-plátkovač 5mm,  
J2X-strouhač 2mm a J7X-strouhač  
7mm).
- Nerezový stůl se sklopnou policí a PNC 653283  
držáky na disky pro TRK a TRS stolní  
modely.
- Kostičkovač 5x5 mm (v kombinaci s PNC 653566  
vhodným diskem - plátkovačem 6  
mm).
- Kostičkovač 8x8 mm (v kombinaci s PNC 653567  
vhodným diskem - plátkovačem 8  
mm).
- Kostičkovač 10x10 mm (v kombinaci s PNC 653568  
vhodným diskem - plátkovačem 10  
mm).
- Kostičkovač 12x12 mm (v kombinaci s PNC 653569  
vhodným diskem - plátkovačem 10  
mm).
- Kostičkovač 20x20 mm (v kombinaci s PNC 653570  
vhodným diskem - plátkovačem 10  
mm nebo 14 mm).
- Hranolkovač 6x6 mm (v kombinaci s PNC 653571  
vhodným diskem - plátkovačem 6  
mm).
- Hranolkovač 8x8 mm (v kombinaci s PNC 653572  
vhodným diskem - plátkovačem 8  
mm).
- Hranolkovač 10x10 mm (v kombinaci s PNC 653573  
vhodným diskem - plátkovačem 10  
mm).
- Nerezová nádoba pro kufr 4,5 l. PNC 653589
- Vyhazovací disk pro kráječe zeleniny PNC 653772  
TRS/TRK/TR210
- Disk NEREZOŮVÝ - strouhač 2 mm. PNC 653773
- Disk NEREZOŮVÝ - strouhač 3 mm. PNC 653774
- Disk NEREZOŮVÝ - strouhač 4 mm. PNC 653775
- Disk NEREZOŮVÝ - strouhač 7 mm. PNC 653776
- Disk NEREZOŮVÝ - strouhač 9 mm. PNC 653777
- Disk NEREZOŮVÝ - strouhač hrubší na PNC 653778  
pečivo (strouhanku), ořechy, syrové  
brambory (halušky).
- Disk NEREZOŮVÝ - strouhač jemnější PNC 653779  
na pečivo (jemná strouhanka),  
parmésan (a podobné tvrdé sýry),  
syrové brambory (halušky).