

## Kutry/mixéry TrinityPro kutr / mixér 2,6 L - 1 rychlost

POL. #: \_\_\_\_\_  
MODEL #: \_\_\_\_\_  
PROJEKT # \_\_\_\_\_  
SIS # \_\_\_\_\_  
AIA # \_\_\_\_\_



600986 (K26)

KUTR/MIXER 2,6L,  
NEREZOVÁ MÍSA, 1500 OT/  
MIN, SCHUKO ZÁSTRČKA

### Zkrácená specifikace

#### Položka č. \_\_\_\_\_

Stolní model. 2,6 l nerezová mísa se stěrkou a středovým plnicím otvorem pro přidávání produktů během cyklu. Průhledné víko z kopolyesteru. Rotor nožů s mikrozuby. Šikmé čepele a kónická základna mísy zajišťují rovnoměrné promíchání. Všechny ingredience jsou zpracovávány rovnoměrně a rychle díky speciálnímu toku generovanému uvnitř mísy. Beznapěťový blokovací systém zabráňuje náhodnému spuštění. Části přicházející do styku s potravinami lze umývat v myčce nádobí. Voděodolná, snadno čistitelná, plochá a měkká ovládací tlačítka. 1 rychlosti 1500 ot/min s funkcí zapnuto/pulzní/vypnuto pro snadné ovládání. Vč. Schuko zástrčky.

### Hlavní funkce a vlastnosti

- Stolní kutr/mixér a emulgátor umožňuje rychlé sekání, míchání, mletí, rozmělnění a hnětení.
- Vč. nádoby z nerezové oceli o objemu 2,6 litru a jemně zoubkovaným nožovým rotorem.
- Včetně víka a STĚRKY nádoby pro rovnoměrné hladké výsledky (emulgace) a nepřetržitou práci.
- Průhledné víko s otvorem ve tvaru nálevky pro přidání přísad během používání.
- Všechny ingredience jsou zpracovávány rovnoměrně a rychle díky speciálnímu pohybu generovanému uvnitř nádoby.
- Hladký DOTYKOVÝ, voděodolný ovládací panel příjemný pro obsluhu při volně rychlosti nebo PULZNÍHO chodu, tlačítka Zapnuto/Vypnuto.
- Funkce PULZNÍHO chodu pro hrubé sekání.
- Části přicházející do styku s potravinami jsou snadno ODMÍNATELNÉ a lze je UMYVAT v myčce nádobí.
- Čtyřhvězdičková certifikace ErgoCert pro ergonomický design a snadné použití.
- Kapacita: pro provoz až s 50 místy.

### Konstrukce


- 1 RYCHLOST: 1500 ot/min..
- Výkon: 500W.
- Nádoba z ušlechtilé nerez oceli AISI 304.
- Speciálně navržené jemně zoubkované nože z 420 AISI a ergonomická stěrka z kompozitního materiálu garantují vysokou odolnost a zajišťují rovnoměrné mixování.
- Kompaktní tvar, snadná manipulace, přemísťování a skladování.
- Voděodolný hladký dotykový ovládací panel s krytím IPX5 (IP55) proti vodě.
- Hlavní vypínač Zapnuto/Vypnuto umístěn na zadní straně přístroje.
- Tichý asynchronní průmyslový motor bez kartáčů s vysokou spolehlivostí, hřídel motoru z nerezové oceli.
- Bezpečnost potravin zajištěna v souladu s evropskými směrnici a legislativou Velké Británie. Materiály přicházející do styku s potravinami navíc neobsahují BPA.
- Bezpečnost produktu odpovídá evropským směrnicím, legislativě Velké Británie a mezinárodním normám pro bezpečnost a ochranu zdraví.

### Příslušenství v ceně


- 1 z Průhledné víko nádoby pro PNC 650117  
2,6 l kutr/mixer

SCHVÁLENO: \_\_\_\_\_

Zepředu




Boční



EI = Elektrické napojení

Shora



### Elektro

|                 |                       |
|-----------------|-----------------------|
| Napětí:         | 220-240 V/1N ph/50 Hz |
| Příkon max:     | 0.5 kW                |
| Celkový příkon: | 0.5 kW                |

### Kapacita:

|             |             |
|-------------|-------------|
| Výkon (až): | 0 kg/cyklus |
| Kapacita    | 2.6 L       |

### Hlavní informace

|                             |         |
|-----------------------------|---------|
| Vnější rozměry, Šířka       | 247 mm  |
| Vnější rozměry, Hloubka     | 328 mm  |
| Vnější rozměry, Výška       | 456 mm  |
| Přepravní váha:             | 15.7 kg |
| Kapacita mletí masa:        | 0 kg    |
| Kapacita přípravy majonézy: | 0 kg    |
| Kapacita cukrářské těsto:   | 0 kg    |
| Počet rychlostí             | 1       |

