

## Kutry/mixéry TrinityPro kutr / mixér 2,6 L, kopolyesterová nádoba - 1 rychlost

POL. #: \_\_\_\_\_

MODEL #: \_\_\_\_\_

PROJEKT # \_\_\_\_\_

SIS # \_\_\_\_\_

AIA # \_\_\_\_\_



600987 (K26P)

KUTR/MIXER 2,6L,  
PRŮHLEDNÁ  
KOPOLYESTEROVÁ MÍSA,  
1500 OT/MIN, SCHUKO  
ZÁSTRČKA

### Zkrácená specifikace

#### Položka č. \_\_\_\_\_

Stolní model. 2,6 l průhledná kopolyesterová mísa se stěrkou a středovým plnicím otvorem pro přidávání produktů během cyklu. Průhledné víko z kopolyesteru. Rotor nožů s mikrozuby. Šikmé čepele a kónická základna mísy zajišťují rovnoměrné promíchání. Všechny ingredience jsou zpracovávány rovnoměrně a rychle díky speciálnímu toku generovanému uvnitř mísy. Beznapěťový blokovací systém zabraňuje náhodnému spuštění. Části přicházející do styku s potravinami lze umývat v myčce nádobí. Voděodolná, snadno čistitelná, plochá a měkká ovládací tlačítka. 1 rychlosti 1500 ot/min s funkcí zapnuto/pulzni/vypnuto pro snadné ovládání. Vč. Schuko zástrčky.

### Hlavní funkce a vlastnosti

- Stolní kutr/mixér a emulgátor umožňuje rychlé sekání, míchání, mletí, rozmělnění a hnětení.
- Vč. nádoby z PRŮHLEDNÉHO kopolyesteru o objemu 2,6 litru a jemně zoubkovaným nožovým rotorem.
- Včetně víka a STĚRKY nádoby pro rovnoměrné hladké výsledky (emulgace) a nepřetržitou práci.
- Průhledné víko s otvorem ve tvaru nálevky pro přidání přísad během používání.
- Všechny ingredience jsou zpracovávány rovnoměrně a rychle díky speciálnímu pohybu generovanému uvnitř nádoby.
- Hladký DOTYKOVÝ, voděodolný ovládací panel příjemný pro obsluhu při volně rychlosti nebo PULZNÍHO chodu, tlačítka Zapnuto/Vypnuto.
- Funkce PULZNÍHO chodu pro hrubé sekání.
- Části přicházející do styku s potravinami jsou snadno ODMÍNATELNÉ a lze je UMÝVAT v myčce nádobí.
- Čtyřhvězdičková certifikace ErgoCert pro ergonomický design a snadné použití.
- Kapacita: pro provoz až s 50 místy.

### Konstrukce

- 1 RYCHLOST: 1500 ot/min..
- Výkon: 500W.
- Nádoba z PRŮHLEDNÉHO kopolyesteru BPA-free.
- Speciálně navržené jemně zoubkované nože z 420 AISI a ergonomická stěrka z kompozitního materiálu garantují vysokou odolnost a zajišťují rovnoměrné mixování.
- Kompaktní tvar, snadná manipulace, přemísťování a skladování.
- Voděodolný hladký dotykový ovládací panel s krytím IPX5 (IP55) proti vodě.
- Hlavní vypínač Zapnuto/Vypnuto umístěn na zadní straně přístroje.
- Tichý asynchronní průmyslový motor bez kartáčů s vysokou spolehlivostí, hřídel motoru z nerezové oceli.
- Bezpečnost potravin zajištěna v souladu s evropskými směrnici a legislativou Velké Británie. Materiály přicházející do styku s potravinami navíc neobsahují BPA.
- Bezpečnost produktu odpovídá evropským směrnici, legislativě Velké Británie a mezinárodním normám pro bezpečnost a ochranu zdraví.

SCHVÁLENO: \_\_\_\_\_


**Příslušenství v ceně**

- 1 z Průhledné víko nádoby pro 2,6 l PNC 650117  
kutr/mixer
- 1 z Rotor nožů s mikrozuby pro 2,6 l PNC 650226  
kutr/mixer
- 1 z PRŮHLEDNÁ kopolyesterová PNC 650229  
nádoba pro 2,6 l kutr/mixer
- 1 z Stěrka pro 2,6 l nádobu pro kutr/ PNC 650230  
mixer


**Extra příslušenství**

- Průhledné víko nádoby pro 2,6 l kutr/ PNC 650117 ☐  
mixer
- Průhledné víko nádoby pro 3,6 l kutr/ PNC 650118 ☐  
mixer, BEZ těsnění (1 rychlostní  
modely)
- Rotor nožů s mikrozuby pro 2,6 l PNC 650226 ☐  
kutr/mixer
- Rotor nožů s s hladkými noži pro 2,6 PNC 650227 ☐  
l kutr/mixer
- Nerezová nádoba pro 2,6 l kutr/ PNC 650228 ☐  
mixer
- PRŮHLEDNÁ kopolyesterová nádoba PNC 650229 ☐  
pro 2,6 l kutr/mixer
- Stěrka pro 2,6 l nádobu pro kutr/ PNC 650230 ☐  
mixer
- Nerezová nádoba ke kutru 2,6 L, vč. PNC 650231 ☐  
víka se stěrkou a rotorem nožů s  
mikrozuby.
- Rotor nožů s mikrozuby pro 3,6 l PNC 650233 ☐  
kutr/mixer
- Rotor nožů s s hladkými noži pro 3,6 PNC 650234 ☐  
l kutr/mixer
- Nerezová nádoba pro 3,6 l kutr/ PNC 650235 ☐  
mixer
- Stěrka pro 3,6 l nádobu pro kutr/ PNC 650236 ☐  
mixer
- Průhledná nádoba pro 2,6l kutr/ PNC 650245 ☐  
mixér, rotor nožů s mikrozuby a víko  
nádoby se stěrkou

Zepředu




Boční



EI = Elektrické napojení

Shora



### Elektro

|                 |                       |
|-----------------|-----------------------|
| Napětí:         | 220-240 V/1N ph/50 Hz |
| Příkon max:     | 0.5 kW                |
| Celkový příkon: | 0.5 kW                |

### Kapacita:

|             |             |
|-------------|-------------|
| Výkon (až): | 0 kg/cyklus |
| Kapacita    | 2.6 L       |

### Hlavní informace

|                             |         |
|-----------------------------|---------|
| Vnější rozměry, Šířka       | 247 mm  |
| Vnější rozměry, Hloubka     | 328 mm  |
| Vnější rozměry, Výška       | 456 mm  |
| Přepravní váha:             | 15.2 kg |
| Kapacita mletí masa:        | 0 kg    |
| Kapacita přípravy majonézy: | 0 kg    |
| Kapacita cukrářské těsto:   | 0 kg    |
| Počet rychlostí             | 1       |

Kutry/mixéry  
TrinityPro kutr / mixér 2,6 L, kopolyesterová nádoba - 1 rychlost

Společnost si vyhrazuje právo provádět změny v produktech bez předchozího upozornění. Všechny informace byly správné v době tisku.

2026.07.30

