Electrolux PROFESSIONAL

Kutry/mixéry
TrinityPro kutr / mixér 2,6 L - variabilní rychlost

POL. #:

MODEL #:

PROJEKT #

SIS #

AIA #

600992 (K26VS)

KUTR/MIXER 2,6L, NEREZOVÁ MÍSA, VARIABILNÍ RYCHLOST 500-3600 OT/MIN, SCHUKO ZÁSTRČKA

Zkrácená specifikace

Položka č.

Stolní model. 2,6 l nerezová mísa se stěrkou a středovým plnícím otvorem pro přidávání produktů během cyklu. Průhledné víko z kopolyesteru. Rotor nožů s mikrozuby. Šikmé čepele a kónická základna mísy zajišťují rovnoměrné promíchání. Všechny ingredience jsou zpracovávány rovnoměrně a rychle díky speciálnímu toku generovanému uvnitř mísy. Beznapěťový blokovací systém zabraňuje náhodnému spuštění. Části přicházející do styku s potravinami lze umývat v myčce nádobí. Voděodolná, snadno čistitelná, plochá a měkká ovládací tlačítka. Variabilní rychlost s 9 úrovněmi (500 až 3600 ot/min) pro extra hladké výsledky a emulgaci. Vč. Schuko zástrčky.

Hlavní funkce a vlastnosti

- Stolní kutr/mixér a emulgátor umožňuje rychlé sekání, míchání, mletí, rozmělňování a hnětení.
- Vč. nádoby z nerezové oceli o objemu 2,6 litru a jemně zoubkovaným nožovým rotorem.
- Včetně víka a STĚRKY nádoby pro rovnoměrné hladké výsledky (emulgace) a nepřetržitou práci.
- Průhledné víko s otvorem ve tvaru nálevky pro přidání přísad během používání.
- Všechny ingredience jsou zpracovávány rovnoměrně a rychle díky speciálnímu pohybu generovanému uvnitř nádoby.
- Hladký DOTYKOVÝ, voděodolný ovládací panel příjemný pro obsluhu při volně rychlosti nebo PULZNÍHO chodu, tlačítka Zapnuto/Vypnuto.
- Funkce PULZNÍHO chodu pro hrubé sekání.
- Části přicházející do styku s potravinami jsou snadno ODMÍNATELNÉ a lze je UMÝVAT v myčce nádobí.
- Čtyřhvězdičková certifikace ErgoCert pro ergonomický design a snadné použití.
- Kapacita: pro provozy až s 50 místy.
- Variabilní rychlost s 9 úrovněmi pro extra hladké výsledky a emulgaci.

Konstrukce

- Nádoba z ušlechtilé nerez oceli AISI 304.
- Speciálně navržené jemně zoubkované nože z 420 AISI a ergonomická stěrka z kompozitního materiálu garantují vysokou odolnost a zajišťují rovnoměrné mixování.
- Kompaktní tvar, snadná manipulace, přemísťování a skladování.
- Voděodolný hladký dotykový ovládací panel s krytím IPX5 (IP55) proti vodě.
- Hlavní vypínač Zapnuto/Vypnuto umístěn na zadní straně přístroje.
- Tichý asynchronní průmyslový motor bez kartáčů s vysokou spolehlivostí, hřídel motoru z nerezové oceli.
- Variabilní rychlost: 500 - 3600 ot/min.
- Výkon: 750W.
- Bezpečnost potravin zajištěna v souladu s evropskými směrnicemi a legislativou Velké Británie. Materiály přicházející do styku s potravinami navíc neobsahují BPA.
- Bezpečnost produktu odpovídá evropským směrnicím, legislativě Velké Británie a mezinárodním normám pro bezpečnost a ochranu zdraví.

SCHVÁLENO:

Příslušenství v ceně

- 1 z Průhledné víko nádoby pro 2,6 l kutr/mixer PNC 650117
- 1 z Rotor nožů s mikrozuby pro 2,6 l kutr/mixer PNC 650226
- 1 z Nerezová nádoba pro 2,6 l kutr/mixer PNC 650228
- 1 z Stěrka pro 2,6 l nádobu pro kutr/mixer PNC 650230

Extra příslušenství

- Průhledné víko nádoby pro 2,6 l kutr/mixer PNC 650117 ❑
- Průhledné víko nádoby pro 3,6 l kutr/mixer, BEZ těsnení (1 rychlostní modely) PNC 650118 ❑
- Rotor nožů s mikrozuby pro 2,6 l kutr/mixer PNC 650226 ❑
- Rotor nožů s s hladkými noži pro 2,6 l kutr/mixer PNC 650227 ❑
- Nerezová nádoba pro 2,6 l kutr/mixer PNC 650228 ❑
- PRŮHLEDNÁ kopolyesterová nádoba pro 2,6 l kutr/mixer PNC 650229 ❑
- Stěrka pro 2,6 l nádobu pro kutr/mixer PNC 650230 ❑
- Nerezová nádoba ke kutru 2,6 L, vč. víka se stěrkou a rotorem nožů s mikrozuby. PNC 650231 ❑
- Rotor nožů s mikrozuby pro 3,6 l kutr/mixer PNC 650233 ❑
- Rotor nožů s s hladkými noži pro 3,6 l kutr/mixer PNC 650234 ❑
- Nerezová nádoba pro 3,6 l kutr/mixer PNC 650235 ❑
- Stěrka pro 3,6 l nádobu pro kutr/mixer PNC 650236 ❑
- Průhledná nádoba pro 2,6l kutr/mixér, rotor nožů s mikrozuby a víko nádoby se stěrkou PNC 650245 ❑
- Nerezová nádoba ke kutru 3,6 L, vč. víka s těsněním, se stěrkou a rotorem nožů s mikrozuby. PNC 653864 ❑

Společnost si vyhrazuje právo provádět změny v produktech bez předchozího upozornění. Všechny informace byly správné v době tisku.

Kutry/mixéry
TrinityPro kutr / mixér 2,6 L - variabilní rychlost

Zepředu



Boční



EI = Elektrické napojení

Shora



Elektro

Napětí:	220-240 V/1N ph/50/60 Hz
Příkon max:	0.75 kW
Celkový příkon:	0.75 kW

Kapacita:

Výkon (až):	0 kg/cyklus
Kapacita	2.6 L

Hlavní informace

Vnější rozměry, Šířka	247 mm
Vnější rozměry, Hloubka	328 mm
Vnější rozměry, Výška	456 mm
Přepravní váha:	16.6 kg
Kapacita mletí masa:	0 kg
Kapacita přípravy majonézy:	0 kg
Kapacita cukrářské těsto:	0 kg

Společnost si vyhrazuje právo provádět změny v produktech bez předchozího upozornění. Všechny informace byly správné v době tisku.

2026.10.16

Kutry/mixéry
TrinityPro kutr / mixér 2,6 L - variabilní rychlost

Společnost si vyhrazuje právo provádět změny v produktech bez předchozího upozornění. Všechny informace byly správné v době tisku.

2026.10.16