

Kráječe zeleniny TrinityPro kráječ zeleniny - 1 rychlost

POL. #: _____

MODEL #: _____

PROJEKT # _____

SIS # _____

AIA # _____



602147 (VGSD)

KRÁJEČ ZELENINY, 1500 OT/
MIN, 3 DISKY (PLÁTKOVAČ
2 A 5MM, STROUHACÍ
3MM), SCHUKO ZÁSTRČKA

Zkrácená specifikace

Položka č. _____

Kráječ zeleniny zajišťuje konzistentní výsledky díky patentované designové pákové násypce. Vyrobeno z robustního plastového materiálu. 1,25 litrů průhledný plnicí půměsíc. Zeleninu je možné vkládat přímo do půměsíčního zásobníku, přítlačný pákový mechanismus tlačí zeleninu proti řezacím kotoučům a zajišťuje rovnoměrný řez v minimálním čase. 2 malé násypky pro přesné řezy na dlouhé zelenině prům. 55mm nebo 25mm. Ideální pro strouhání, krájení / zvlněné plátky, julienne a kostičky. Včetně 3 disků: kráječ 2mm a 5mm, struhadlo 3mm. Bezpečnostní mikropřepínač zastaví disk při otevření násypky. Beznapěťový blokovací systém zabraňuje náhodnému spuštění. Všechny části přicházející do styku s potravinami jsou odnímatelné a lze je umývat v myčce nádobí. Vodotěsná, snadno čistitelná, plochá a měkká tlačítka. 1 rychlosti 1500 ot/min s funkcí zapnuto/pulzní/vypnuto pro snadné ovládání. Vč. Schuko zástrčka.

Hlavní funkce a vlastnosti

- S kráječem zeleniny můžete snadno jak plátkovat, strouhat (julienne), nudličkovat, tak i dělat kostičky či hranolky.
- Model s nepřetržitým plněním.
- Vybaven násypkou ve tvaru půměsíce (objem 1,25 l) a 2 malými kulatými podavači: Ø 25 mm a Ø 55 mm, pro přesné krájení podlouhlé zeleniny.
- Pravidelné řezy, maximální násypka (1,25 l) a menší námaha díky patentovanému designovému pákovému přítlačnému mechanismu.
- Velký výstupní otvor s vysokou odebírací zónou dovoluje použití GN nádob až do hloubky 20cm.
- PULZNÍ funkce/ovládání pro přesné krájení a strouhání.
- Ergonomicky navrženo pro praváky i leváky, s ovládáním zepředu a se sníženými nároky na pracovní prostor kolem stroje.
- Disk kráječe zeleniny se okamžitě zastaví při zvednutí přítlačné páky pro bezpečnost obsluhy.
- Dodávka vč. 3 disků: plátkovače 2mm, plátkovače 5mm a struhače 3mm.
- K dispozici široká nabídka disků a mřížek různých velikostí pro krájení, strouhání, nudličkování a krájení kostiček či hranolků (prům. disku 175mm).
- Části přicházející do styku s potravinami jsou snadno ODMÍNATELNÉ a lze je UMÝVAT v myčce nádobí.
- Hladký DOTYKOVÝ, voděodolný ovládací panel příjemný pro obsluhu při volné rychlosti nebo PULZNÍHO chodu, tlačítka Zapnuto/Vypnuto.
- Kapacita: pro provoz až se 100 místy
- Čtyřhvězdičková certifikace ErgoCert pro ergonomický design a snadné použití.

Konstrukce


- 1 RYCHLOST: 1500 ot/min..
- Výkon: 500W.
- Kompaktní tvar, snadná manipulace, přemísťování a skladování.
- Voděodolný hladký dotykový ovládací panel s krytím IPX5 (IP55) proti vodě.
- Hlavní vypínač Zapnuto/Vypnuto umístěn na zadní straně přístroje.
- Tichý asynchronní průmyslový motor bez kartáčů s vysokou spolehlivostí, hřídel motoru z nerezové oceli.
- Bezpečnost potravin zajištěna v souladu s evropskými směnicemi a legislativou Velké Británie. Materiály přicházející do styku s potravinami navíc neobsahují BPA.
- Bezpečnost produktu odpovídá evropským směnicím, legislativě Velké Británie a mezinárodním normám pro bezpečnost a ochranu zdraví.

Příslušenství v ceně


- 1 z Sada 3 disků (plátkovač 2 a 5mm, struhací 3mm). PNC 650196

SCHVÁLENO: _____

Zepředu




Boční



EI = Elektrické napojení

Shora



Elektro

Napětí:	220-240 V/1N ph/50 Hz
Příkon max:	0.5 kW
Celkový příkon:	0.5 kW

Kapacita:

Výkon (až):	150 kg/hod
-------------	------------

Hlavní informace

Vnější rozměry, Šířka	348 mm
Vnější rozměry, Hloubka	315 mm
Vnější rozměry, Výška	527 mm
Přepravní váha:	17.4 kg
Počet rychlostí	1

Příslušenství v ceně

- 1 z Sada 3 disků (plátkovač 2 a 5mm, PNC 650196 strouhací 3mm).
- 1 z Vyhazovací disk ke kráječi zeleniny PNC 650232

Extra příslušenství

- | | | |
|--|------------|--------------------------|
| • Nástroj pro čištění kostičkovačů 5-8-10mm | PNC 650110 | ☐ |
| • Sada 3 disků (plátkovač 2 a 5mm, strouhací 3mm). | PNC 650196 | ☐ |
| • Sada 6 disků (plátkovač 2 a 5mm, strouhací 3 a 7 mm, plátkovač 10mm a 10x10 mřížka/kostičkovač). | PNC 650197 | ☐ |
| • Disk - strouhací 2mm, nerezový (prům. 175mm) | PNC 650198 | ☐ |
| • Disk - strouhací 3mm, nerezový (prům. 175mm) | PNC 650199 | ☐ |
| • Disk - strouhací 4mm, nerezový (prům. 175mm) | PNC 650205 | ☐ |
| • Disk - strouhací 7mm, nerezový (prům. 175mm) | PNC 650207 | ☐ |
| • Disk - na Parmesan | PNC 650208 | ☐ |
| • Disk - nudličkovač 2x2mm, nerezový (prům. 175mm) | PNC 650209 | ☐ |
| • Disk - nudličkovač 4x4mm, nerezový (prům. 175mm) | PNC 650210 | ☐ |
| • Disk - nudličkovač 8x8mm, nerezový (prům. 175mm) | PNC 650211 | ☐ |
| • Disk - plátkovač 1mm, nerezový, (prům. 175mm) | PNC 650213 | ☐ |
| • Disk - plátkovač 2mm, nerezový, (prům. 175mm) | PNC 650214 | ☐ |
| • Disk - plátkovač 3mm, nerezový, (prům. 175mm) | PNC 650215 | ☐ |
| • Disk - plátkovač 5mm, nerezový, (prům. 175mm) | PNC 650216 | ☐ |
| • Disk - plátkovač 6mm, nerezový, (prům. 175mm) | PNC 650217 | ☐ |
| • Disk - plátkovač/vlnkovač 3mm, nerezový, (prům. 175mm) | PNC 650218 | ☐ |
| • Disk - plátkovač/vlnkovač 5mm, nerezový, (prům. 175mm) | PNC 650219 | ☐ |
| • Disk - plátkovač/vlnkovač 8mm, nerezový, (prům. 175mm) | PNC 650220 | ☐ |
| • Disk - plátkovač/vlnkovač 10mm, nerezový, (prům. 175mm) | PNC 650221 | ☐ |
| • Kostičkovač 8x8mm (v kombinaci s vhodným diskem - plátkovačem 8mm), (prům. 175mm) | PNC 650222 | ☐ |
| • Kostičkovač 10x10mm (v kombinaci s vhodným diskem - plátkovačem 10mm), (prům. 175mm) | PNC 650223 | ☐ |
| • Sada na kostičky 8mm (Al plátkovač 8mm, kostičkovač 8x8mm), prům. 175mm | PNC 650224 | ☐ |
| • Sada na kostičky 10mm (Al plátkovač 10mm, kostičkovač 10x10mm), prům. 175mm | PNC 650225 | ☐ |
| • Vyhazovací disk ke kráječi zeleniny | PNC 650232 | ☐ |
| • Disk - plátkovač 4mm, nerezový, (prům. 175mm) | PNC 650237 | ☐ |
| • Držák na 1 disk (prům. 175 a 205mm) | PNC 653632 | ☐ |