

## Kráječe zeleniny TrinityPro kráječ zeleniny - variabilní rychlost

POL. #: \_\_\_\_\_

MODEL #: \_\_\_\_\_

PROJEKT # \_\_\_\_\_

SIS # \_\_\_\_\_

AIA # \_\_\_\_\_



602150 (VGSUS)

KRÁJEČ ZELENINY,  
VARIABILNÍ RYCHLOST  
500-1200 OT/MIN, BEZ  
DISKŮ, SCHUKO ZÁSTRČKA

### Zkrácená specifikace

#### Položka č. \_\_\_\_\_

Kráječ zeleniny zajišťuje konzistentní výsledky díky patentované designové pákové násypce. Vyrobeno z robustního plastového materiálu. 1,25 litrů průhledný plnicí půměsíc. Zeleninu je možné vkládat přímo do půměsíčního zásobníku, přítlačný pákový mechanismus tlačí zeleninu proti řezacím kotoučům a zajišťuje rovnoměrný řez v minimálním čase. 2 malé násypky pro přesné řezy na dlouhé zelenině prům. 55mm nebo 25mm. Ideální pro strouhání, krájení / zvlněné plátky, julienne a kostičky. Bez disků (objednávají se zvlášť). Bezpečnostní mikropřepínač zastaví disk při otevření násypky. Beznapěťový blokovací systém zabráňuje náhodnému spuštění. Všechny části přicházející do styku s potravinami jsou odnímatelné a lze je umývat v myčce nádobí. Vodotěsná, snadno čistitelná, plochá a měkká tlačítka. Variabilní rychlost s 5 úrovněmi (500 až 1200 ot/min) pro vysoce kvalitní výsledky. Vč. Schuko zástrčky.

### Hlavní funkce a vlastnosti

- S kráječem zeleniny můžete snadno jak plátkovat, strouhat (julienne), nudličkovat, tak i dělat kostičky či hranolky.
- Vybaven násypkou ve tvaru půměsíce (objem 1,25 l) a 2 malými kulatými podavači: Ø 25 mm a Ø 55 mm, pro přesné krájení podlouhlé zeleniny.
- Pravidelné řezy, maximální násypka (1,25 l) a menší námaha díky patentovanému designovému pákovému přítlačnému mechanismu.
- Velký výstupní otvor s vysokou odebírací zónou dovoluje použití GN nádob až do hloubky 20cm.
- Model s nepřetržitým plněním.
- PULZNÍ funkce/ovládání pro přesné krájení a strouhání.
- Ergonomicky navrženo pro praváky i leváky, s ovládáním zepředu a se sníženými nároky na pracovní prostor kolem stroje.
- Flexibilita pro vysoce kvalitní výsledky díky variabilní rychlosti s 5 úrovněmi (500 až 1200 ot/min) nastavitelnými dle konzistence připravovaných surovin.
- Disk kráječe zeleniny se okamžitě zastaví při zvednutí přítlačné páky pro bezpečnost obsluhy.
- K dispozici široká nabídka disků a mřížek různých velikostí pro krájení, strouhání, nudličkování a krájení kostiček či hranolků (prům. disku 175mm).
- Části přicházející do styku s potravinami jsou snadno ODMÍNATELNÉ a lze je UMYVAT v myčce nádobí.
- Hladký DOTYKOVÝ, voděodolný ovládací panel příjemný pro obsluhu při volné rychlosti nebo PULZNÍHO chodu, tlačítka Zapnuto/Vypnuto.
- Kapacita: pro provoz až se 100 místy
- Čtyřhvězdičková certifikace ErgoCert pro ergonomický design a snadné použití.

### Konstrukce

- Kompaktní tvar, snadná manipulace, přemísťování a skladování.
- Voděodolný hladký dotykový ovládací panel s krytím IPX5 (IP55) proti vodě.
- Hlavní vypínač Zapnuto/Vypnuto umístěn na zadní straně přístroje.
- Tichý asynchronní průmyslový motor bez kartáčů s vysokou spolehlivostí, hřídel motoru z nerezové oceli.
- Výkon: 750W.
- Bezpečnost potravin zajištěna v souladu s evropskými směrnici a legislativou Velké Británie. Materiály přicházející do styku s

SCHVÁLENO: \_\_\_\_\_

potravinami navíc neobsahují BPA.

- Bezpečnost produktu odpovídá evropským směrnici, legislativě Velké Británie a mezinárodním normám pro bezpečnost a ochranu zdraví.


### Příslušenství v ceně

- 1 z Vyhazovací disk ke kráječi zeleniny PNC 650232


### Extra příslušenství

- |                                                                                                  |            |                          |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------------------|
| Nástroj pro čištění kostičkovačů 5-8-10mm                                                        | PNC 650110 | <input type="checkbox"/> |
| Sada 3 disků (plátkovač 2 a 5mm, strouhací 3mm).                                                 | PNC 650196 | <input type="checkbox"/> |
| Sada 6 disků (plátkovač 2 a 5mm, strouhací 3 a 7 mm, plátkovač 10mm a 10x10 mřížka/kostičkovač). | PNC 650197 | <input type="checkbox"/> |
| Disk - strouhací 2mm, nerezový (prům. 175mm)                                                     | PNC 650198 | <input type="checkbox"/> |
| Disk - strouhací 3mm, nerezový (prům. 175mm)                                                     | PNC 650199 | <input type="checkbox"/> |
| Disk - strouhací 4mm, nerezový (prům. 175mm)                                                     | PNC 650205 | <input type="checkbox"/> |
| Disk - strouhací 7mm, nerezový (prům. 175mm)                                                     | PNC 650207 | <input type="checkbox"/> |
| Disk - na Parmesan                                                                               | PNC 650208 | <input type="checkbox"/> |
| Disk - nudličkovač 2x2mm, nerezový (prům. 175mm)                                                 | PNC 650209 | <input type="checkbox"/> |
| Disk - nudličkovač 4x4mm, nerezový (prům. 175mm)                                                 | PNC 650210 | <input type="checkbox"/> |
| Disk - nudličkovač 8x8mm, nerezový (prům. 175mm)                                                 | PNC 650211 | <input type="checkbox"/> |
| Disk - plátkovač 1mm, nerezový, (prům. 175mm)                                                    | PNC 650213 | <input type="checkbox"/> |
| Disk - plátkovač 2mm, nerezový, (prům. 175mm)                                                    | PNC 650214 | <input type="checkbox"/> |
| Disk - plátkovač 3mm, nerezový, (prům. 175mm)                                                    | PNC 650215 | <input type="checkbox"/> |
| Disk - plátkovač 5mm, nerezový, (prům. 175mm)                                                    | PNC 650216 | <input type="checkbox"/> |
| Disk - plátkovač 6mm, nerezový, (prům. 175mm)                                                    | PNC 650217 | <input type="checkbox"/> |
| Disk - plátkovač/vlnkovač 3mm, nerezový, (prům. 175mm)                                           | PNC 650218 | <input type="checkbox"/> |
| Disk - plátkovač/vlnkovač 5mm, nerezový, (prům. 175mm)                                           | PNC 650219 | <input type="checkbox"/> |
| Disk - plátkovač/vlnkovač 8mm, nerezový, (prům. 175mm)                                           | PNC 650220 | <input type="checkbox"/> |
| Disk - plátkovač/vlnkovač 10mm, nerezový, (prům. 175mm)                                          | PNC 650221 | <input type="checkbox"/> |
| Kostičkovač 8x8mm (v kombinaci s vhodným diskem - plátkovačem 8mm), (prům. 175mm)                | PNC 650222 | <input type="checkbox"/> |
| Kostičkovač 10x10mm (v kombinaci s vhodným diskem - plátkovačem 10mm), (prům. 175mm)             | PNC 650223 | <input type="checkbox"/> |
| Sada na kostičky 8mm (AI plátkovač 8mm, kostičkovač 8x8mm), prům. 175mm                          | PNC 650224 | <input type="checkbox"/> |
| Sada na kostičky 10mm (AI plátkovač 10mm, kostičkovač 10x10mm), prům. 175mm                      | PNC 650225 | <input type="checkbox"/> |
| Vyhazovací disk ke kráječi zeleniny                                                              | PNC 650232 | <input type="checkbox"/> |
| Disk - plátkovač 4mm, nerezový, (prům. 175mm)                                                    | PNC 650237 | <input type="checkbox"/> |
| Držák na 1 disk (prům. 175 a 205mm)                                                              | PNC 653632 | <input type="checkbox"/> |

Zepředu




Boční



EI = Elektrické napojení

Shora



### Elektro

|                 |                          |
|-----------------|--------------------------|
| Napětí:         | 220-240 V/1N ph/50/60 Hz |
| Příkon max:     | 0.75 kW                  |
| Celkový příkon: | 0.75 kW                  |

### Kapacita:

|             |               |
|-------------|---------------|
| Výkon (až): | 150 kg/cyklus |
|-------------|---------------|

### Hlavní informace

|                         |         |
|-------------------------|---------|
| Vnější rozměry, Šířka   | 348 mm  |
| Vnější rozměry, Hloubka | 315 mm  |
| Vnější rozměry, Výška   | 527 mm  |
| Přepravní váha:         | 17.5 kg |

**Příslušenství v ceně**

- 1 z Vyhazovací disk ke kráječi zeleniny PNC 650232

**Extra příslušenství**

- |                                                                                                    |            |                          |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------------------|
| • Nástroj pro čištění kostičkovačů 5-8-10mm                                                        | PNC 650110 | <input type="checkbox"/> |
| • Sada 3 disků (plátkovač 2 a 5mm, strouhací 3mm).                                                 | PNC 650196 | <input type="checkbox"/> |
| • Sada 6 disků (plátkovač 2 a 5mm, strouhací 3 a 7 mm, plátkovač 10mm a 10x10 mřížka/kostičkovač). | PNC 650197 | <input type="checkbox"/> |
| • Disk - strouhací 2mm, nerezový (prům. 175mm)                                                     | PNC 650198 | <input type="checkbox"/> |
| • Disk - strouhací 3mm, nerezový (prům. 175mm)                                                     | PNC 650199 | <input type="checkbox"/> |
| • Disk - strouhací 4mm, nerezový (prům. 175mm)                                                     | PNC 650205 | <input type="checkbox"/> |
| • Disk - strouhací 7mm, nerezový (prům. 175mm)                                                     | PNC 650207 | <input type="checkbox"/> |
| • Disk - na Parmesan                                                                               | PNC 650208 | <input type="checkbox"/> |
| • Disk - nudličkovač 2x2mm, nerezový (prům. 175mm)                                                 | PNC 650209 | <input type="checkbox"/> |
| • Disk - nudličkovač 4x4mm, nerezový (prům. 175mm)                                                 | PNC 650210 | <input type="checkbox"/> |
| • Disk - nudličkovač 8x8mm, nerezový (prům. 175mm)                                                 | PNC 650211 | <input type="checkbox"/> |
| • Disk - plátkovač 1mm, nerezový, (prům. 175mm)                                                    | PNC 650213 | <input type="checkbox"/> |
| • Disk - plátkovač 2mm, nerezový, (prům. 175mm)                                                    | PNC 650214 | <input type="checkbox"/> |
| • Disk - plátkovač 3mm, nerezový, (prům. 175mm)                                                    | PNC 650215 | <input type="checkbox"/> |
| • Disk - plátkovač 5mm, nerezový, (prům. 175mm)                                                    | PNC 650216 | <input type="checkbox"/> |
| • Disk - plátkovač 6mm, nerezový, (prům. 175mm)                                                    | PNC 650217 | <input type="checkbox"/> |
| • Disk - plátkovač/vlnkovač 3mm, nerezový, (prům. 175mm)                                           | PNC 650218 | <input type="checkbox"/> |
| • Disk - plátkovač/vlnkovač 5mm, nerezový, (prům. 175mm)                                           | PNC 650219 | <input type="checkbox"/> |
| • Disk - plátkovač/vlnkovač 8mm, nerezový, (prům. 175mm)                                           | PNC 650220 | <input type="checkbox"/> |
| • Disk - plátkovač/vlnkovač 10mm, nerezový, (prům. 175mm)                                          | PNC 650221 | <input type="checkbox"/> |
| • Kostičkovač 8x8mm (v kombinaci s vhodným diskem - plátkovačem 8mm), (prům. 175mm)                | PNC 650222 | <input type="checkbox"/> |
| • Kostičkovač 10x10mm (v kombinaci s vhodným diskem - plátkovačem 10mm), (prům. 175mm)             | PNC 650223 | <input type="checkbox"/> |
| • Sada na kostičky 8mm (Al plátkovač 8mm, kostičkovač 8x8mm), prům. 175mm                          | PNC 650224 | <input type="checkbox"/> |
| • Sada na kostičky 10mm (Al plátkovač 10mm, kostičkovač 10x10mm), prům. 175mm                      | PNC 650225 | <input type="checkbox"/> |
| • Vyhazovací disk ke kráječi zeleniny                                                              | PNC 650232 | <input type="checkbox"/> |
| • Disk - plátkovač 4mm, nerezový, (prům. 175mm)                                                    | PNC 650237 | <input type="checkbox"/> |
| • Držák na 1 disk (prům. 175 a 205mm)                                                              | PNC 653632 | <input type="checkbox"/> |