

Kráječe zeleniny TrinityPro kombinovaný kráječ zeleniny / kutr 2,6 L - variabilní rychlost

POL. #: _____
MODEL #: _____
PROJEKT # _____
SIS # _____
AIA # _____



602158 (COM26VS)

KOMBI KRÁJEČ ZELENINY/
KUTR, 2,6L NEREZ MÍSA,
VAR. RYCHL. 500-3600 OT/
MIN, 3 DISKY (PLÁTKOVAČ 2
A 5MM, STROUHACÍ 3MM),
SCHUKO

Zkrácená specifikace

Položka č.

Kombinovaný kráječ a mixér na zeleninu s 2,6 l nerezovou mísou.

KRÁJEČ zeleniny zajišťuje konzistentní výsledky díky patentované designové pákové násypce. Vyrobeno z robustního plastového materiálu. 1,25 litrů průhledný plnicí půlměsíc. Zeleninu je možné vkládat přímo do půlměsíčního zásobníku, přitlačný pákový mechanismus tlačí zeleninu proti řezacím kotoučům a zajišťuje rovnoměrný řez v minimálním čase. 2 malé násypky pro přesné řezy na dlouhé zelenině prům. 55mm nebo 25mm. Ideální pro strouhání, krájení / zvlněné plátky, julienne a kostičky. Včetně 3 disků: kráječ 2mm a 5mm, struhadlo 3mm. Bezpečnostní mikrosplínáč zastaví disk při otevření násypky.

KUTR s 2,6 l nerezová mísa se stěrkou a středovým plnicím otvorem pro přidávání produktů během cyklu. Průhledné víko z kopolyesteru. Rotor nožů s mikrozuby. Šikmé čepele a kónická základna mísy zajišťují rovnoměrné promíchání. Všechny ingredience jsou zpracovávány rovnoměrně a rychle díky speciálnímu toku generovanému uvnitř mísy.

Beznapěťový blokovací systém zabraňuje náhodnému spuštění. Všechny části přicházející do styku s potravinami jsou odnímatelné a lze je umývat v myčce nádobí. Vodotěsná, snadno čistitelná, plochá a měkká tlačítka. Variabilní rychlost s 9 úrovněmi (500 až 3600 ot/min). Inteligentní ovládání rychlosti omezuje rychlost, když je nainstalován nástavec na krájení zeleniny. Vč. Schuko zástrčky.

Hlavní funkce a vlastnosti

- Kombinované zařízení se 2 funkcemi: kráječ zeleniny a kutr/mixér.
- Vybaveno nástavcem na krájení zeleniny pro krájení, strouhání, nudličkování (julienne), stejně jako krájení na kostičky a hranolky.
- Součástí je i kutr/mixér a emulgátor, který umožňuje rychlé sekání, míchání, mletí, rozmělnění a hnětení.
- Vybaven násypkou ve tvaru půlměsíce (objem 1,25 l) a 2 malými kulatými podavači: Ø 25 mm a Ø 55 mm, pro přesné krájení podlouhlé zeleniny.
- Pravidelné řezy, maximální násypka (1,25 l) a menší námaha díky patentovanému designovému pákovému přitlačnému mechanismu.
- Velký výstupní otvor s vysokou odebrací zónou dovoluje použití GN nádob až do hloubky 20cm.
- Model s nepřetržitým plněním.
- PULZNÍ funkce/ovládání pro přesné krájení a strouhání.
- Ergonomicky navrženo pro praváky i leváky, s ovládáním zepředu a se sníženými nároky na pracovní prostor kolem stroje.
- Disk kráječe zeleniny se okamžitě zastaví při zvednutí přitlačné páky pro bezpečnost obsluhy.
- Dodávka vč. 3 disků: plátkovače 2mm, plátkovače 5mm a struhače 3mm.
- K dispozici široká nabídka disků a mřížek různých velikostí pro krájení, strouhání, nudličkování a krájení kostiček či hranolků (prům. disku 175mm).
- Vč. nádoby z nerezové oceli o objemu 2,6 litru a jemně zoubkovaným nožovým rotorem.
- Včetně víka a STĚRKY nádoby pro rovnoměrné hladké výsledky (emulgace) a nepřetržitou práci.
- Průhledné víko s otvorem ve tvaru nálevky pro přidání přísad během používání.
- Všechny ingredience jsou zpracovávány rovnoměrně a rychle díky speciálnímu pohybu generovanému uvnitř nádoby.
- Funkce PULZNÍHO chodu pro hrubé sekání.
- Hladký DOTYKOVÝ, voděodolný ovládací panel příjemný pro obsluhu při volné rychlosti nebo PULZNÍHO chodu, tlačítka Zapnuto/Vypnuto.
- Části přicházející do styku s potravinami jsou snadno ODMÍNATELNÉ a lze je UMÝVAT v myčce nádobí.
- Kapacita: pro provozy až se 100 místy pro kráječ zeleniny, až pro 50 míst pro kutr/mixér.
- Čtyřhvězdičková certifikace ErgoCert pro

SCHVÁLENO:

ergonomický design a snadné použití.

- Flexibilita pro vysoce kvalitní výsledky: variabilní rychlost nastavitelná (v 9 úrovních) dle konzistence připravovaných surovin.
- Automatické rozpoznání a omezení rychlosti podle zvolené funkce (kráječ nebo kufr).

Konstrukce

- Nádobu z ušlechtilé nerez oceli AISI 304.
- Speciálně navržené jemně zoubkované nože z 420 AISI a ergonomická stěrka z kompozitního materiálu garantují vysokou odolnost a zajišťují rovnoměrné mixování.
- Voděodolný hladký dotykový ovládací panel s krytím IPX5 (IP55) proti vodě.
- Hlavní vypínač Zapnuto/Vypnuto umístěn na zadní straně přístroje.
- Tichý asynchronní průmyslový motor bez kartáčů s vysokou spolehlivostí, hřídel motoru z nerezové oceli.
- Variabilní rychlost: 500 - 3600 ot/min.
- Výkon: 750W.
- Bezpečnost potravin zajištěna v souladu s evropskými směnicemi a legislativou Velké Británie. Materiály přicházející do styku s potravinami navíc neobsahují BPA.
- Bezpečnost produktu odpovídá evropským směnicím, legislativě Velké Británie a mezinárodním normám pro bezpečnost a ochranu zdraví.

Příslušenství v ceně

- 1 z Průhledné víko nádoby pro 2,6 l PNC 650117 kufr/mixer
- 1 z Sada 3 disků (plátkovač 2 a 5mm, strouhací 3mm). PNC 650196
- 1 z Rotor nožů s mikrozuby pro 2,6 l PNC 650226 kufr/mixer
- 1 z Nerezová nádoba pro 2,6 l PNC 650228 kufr/mixer
- 1 z Stěrka pro 2,6 l nádobu pro PNC 650230 kufr/mixer
- 1 z Vyhazovací disk ke kráječi PNC 650232 zeleniny

Extra příslušenství

- Nástroj pro čištění kostičkovačů 5-8-10mm PNC 650110 ☐
- Průhledné víko nádoby pro 2,6 l PNC 650117 ☐ kufr/mixer
- Průhledné víko nádoby pro 3,6 l PNC 650118 ☐ kufr/mixer, BEZ těsnění (1 rychlostní modely)
- Sada 3 disků (plátkovač 2 a 5mm, PNC 650196 ☐ strouhací 3mm).
- Sada 6 disků (plátkovač 2 a 5mm, PNC 650197 ☐ strouhací 3 a 7 mm, plátkovač 10mm a 10x10 mřížka/kostičkovač).
- Disk - strouhací 2mm, nerezový PNC 650198 ☐ (prům. 175mm)
- Disk - strouhací 3mm, nerezový PNC 650199 ☐ (prům. 175mm)
- Disk - strouhací 4mm, nerezový PNC 650205 ☐ (prům. 175mm)

- Disk - strouhací 7mm, nerezový PNC 650207 ☐ (prům. 175mm)
- Disk - na Parmesan PNC 650208 ☐
- Disk - nudličkovač 2x2mm, PNC 650209 ☐ nerezový (prům. 175mm)
- Disk - nudličkovač 4x4mm, PNC 650210 ☐ nerezový (prům. 175mm)
- Disk - nudličkovač 8x8mm, PNC 650211 ☐ nerezový (prům. 175mm)
- Disk - plátkovač 1mm, nerezový, PNC 650213 ☐ (prům. 175mm)
- Disk - plátkovač 2mm, nerezový, PNC 650214 ☐ (prům. 175mm)
- Disk - plátkovač 3mm, nerezový, PNC 650215 ☐ (prům. 175mm)
- Disk - plátkovač 5mm, nerezový, PNC 650216 ☐ (prům. 175mm)
- Disk - plátkovač 6mm, nerezový, PNC 650217 ☐ (prům. 175mm)
- Disk - plátkovač/vlnkovač 3mm, PNC 650218 ☐ nerezový, (prům. 175mm)
- Disk - plátkovač/vlnkovač 5mm, PNC 650219 ☐ nerezový, (prům. 175mm)
- Disk - plátkovač/vlnkovač 8mm, PNC 650220 ☐ nerezový, (prům. 175mm)
- Disk - plátkovač/vlnkovač 10mm, PNC 650221 ☐ nerezový, (prům. 175mm)
- Kostičkovač 8x8mm (v kombinaci s PNC 650222 ☐ vhodným diskem - plátkovačem 8mm), (prům. 175mm)
- Kostičkovač 10x10mm (v kombinaci PNC 650223 ☐ s vhodným diskem - plátkovačem 10mm), (prům. 175mm)
- Sada na kostičky 8mm (AI PNC 650224 ☐ plátkovač 8mm, kostičkovač 8x8mm), prům. 175mm
- Sada na kostičky 10mm (AI PNC 650225 ☐ plátkovač 10mm, kostičkovač 10x10mm), prům. 175mm
- Rotor nožů s mikrozuby pro 2,6 l PNC 650226 ☐ kufr/mixer
- Rotor nožů s s hladkými noži pro PNC 650227 ☐ 2,6 l kufr/mixer
- Nerezová nádoba pro 2,6 l kufr/ PNC 650228 ☐ mixer
- PRŮHLEDNÁ kopolyestervá PNC 650229 ☐ nádoba pro 2,6 l kufr/mixer
- Stěrka pro 2,6 l nádobu pro kufr/ PNC 650230 ☐ mixer
- Nerezová nádoba ke kufru 2,6 L, PNC 650231 ☐ vč. víka se stěrkou a rotorem nožů s mikrozuby.
- Vyhazovací disk ke kráječi PNC 650232 ☐ zeleniny
- Rotor nožů s mikrozuby pro 3,6 l PNC 650233 ☐ kufr/mixer
- Rotor nožů s s hladkými noži pro PNC 650234 ☐ 3,6 l kufr/mixer
- Nerezová nádoba pro 3,6 l kufr/ PNC 650235 ☐ mixer
- Stěrka pro 3,6 l nádobu pro kufr/ PNC 650236 ☐ mixer




Electrolux
PROFESSIONAL


Kráječe zeleniny
TrinityPro kombinovaný kráječ zeleniny
/ kutr 2,6 L - variabilní rychlost

- Disk - plátkovač 4mm, nerezový, (prům. 175mm) PNC 650237 ☐
- Průhledná nádoba pro 2,6l kutr/ mixér, rotor nožů s mikrozuby a víko nádoby se stěrkou PNC 650245 ☐
- Držák na 1 disk (prům. 175 a 205mm) PNC 653632 ☐
- Nerezová nádoba ke kutru 3,6 L, vč. víka s těsněním, se stěrkou a rotorem nožů s mikrozuby. PNC 653864 ☐

Zepředu




Boční



EI = Elektrické napojení

Zadní strana


Elektro

220-240 V/1N ph/50/60 Hz

Napětí:

Příkon max:

0.75 kW

Celkový příkon:

0.75 kW

Kapacita:

Výkon (až):

150 kg/cyklus

Kapacita

2.6 L

Hlavní informace

Vnější rozměry, Šířka

348 mm

Vnější rozměry, Hloubka

328 mm

Vnější rozměry, Výška

527 mm

Převážná váha:

20.2 kg

Příslušenství v ceně

- 1 z Průhledné víko nádoby pro 2,6 l kutr/mixer PNC 650117
- 1 z Sada 3 disků (plátkovač 2 a 5mm, strouhací 3mm). PNC 650196
- 1 z Rotor nožů s mikrozuby pro 2,6 l kutr/mixer PNC 650226
- 1 z Nerezová nádoba pro 2,6 l kutr/mixer PNC 650228
- 1 z Stěrka pro 2,6 l nádobu pro kutr/mixer PNC 650230
- 1 z Vyhazovací disk ke kráječi zeleniny PNC 650232

Extra příslušenství

- Nástroj pro čištění kostičkovačů 5-8-10mm PNC 650110
- Průhledné víko nádoby pro 2,6 l kutr/mixer PNC 650117
- Průhledné víko nádoby pro 3,6 l kutr/mixer, BEZ těsnění (1 rychlostní modely) PNC 650118
- Sada 3 disků (plátkovač 2 a 5mm, strouhací 3mm). PNC 650196
- Sada 6 disků (plátkovač 2 a 5mm, strouhací 3 a 7 mm, plátkovač 10mm a 10x10 mřížka/kostičkovač). PNC 650197
- Disk - strouhací 2mm, nerezový (prům. 175mm) PNC 650198
- Disk - strouhací 3mm, nerezový (prům. 175mm) PNC 650199
- Disk - strouhací 4mm, nerezový (prům. 175mm) PNC 650205
- Disk - strouhací 7mm, nerezový (prům. 175mm) PNC 650207
- Disk - na Parmesan PNC 650208
- Disk - nudličkovač 2x2mm, nerezový (prům. 175mm) PNC 650209
- Disk - nudličkovač 4x4mm, nerezový (prům. 175mm) PNC 650210
- Disk - nudličkovač 8x8mm, nerezový (prům. 175mm) PNC 650211
- Disk - plátkovač 1mm, nerezový, (prům. 175mm) PNC 650213
- Disk - plátkovač 2mm, nerezový, (prům. 175mm) PNC 650214
- Disk - plátkovač 3mm, nerezový, (prům. 175mm) PNC 650215
- Disk - plátkovač 5mm, nerezový, (prům. 175mm) PNC 650216
- Disk - plátkovač 6mm, nerezový, (prům. 175mm) PNC 650217
- Disk - plátkovač/vlnkovač 3mm, nerezový, (prům. 175mm) PNC 650218
- Disk - plátkovač/vlnkovač 5mm, nerezový, (prům. 175mm) PNC 650219
- Disk - plátkovač/vlnkovač 8mm, nerezový, (prům. 175mm) PNC 650220
- Disk - plátkovač/vlnkovač 10mm, nerezový, (prům. 175mm) PNC 650221
- Kostičkovač 8x8mm (v kombinaci s vhodným diskem - plátkovačem 8mm), (prům. 175mm) PNC 650222
- Kostičkovač 10x10mm (v kombinaci s vhodným diskem - plátkovačem 10mm), (prům. 175mm) PNC 650223
- Sada na kostičky 8mm (Al plátkovač 8mm, kostičkovač 8x8mm), prům. 175mm PNC 650224

- Sada na kostičky 10mm (Al plátkovač 10mm, kostičkovač 10x10mm), prům. 175mm PNC 650225 ☐
- Rotor nožů s mikrozuby pro 2,6 l kutr/mixer PNC 650226 ☐
- Rotor nožů s s hladkými noži pro 2,6 l kutr/mixer PNC 650227 ☐
- Nerezová nádoba pro 2,6 l kutr/mixer PNC 650228 ☐
- PRŮHLEDNÁ kopolyestervá nádoba pro 2,6 l kutr/mixer PNC 650229 ☐
- Stěrka pro 2,6 l nádobu pro kutr/mixer PNC 650230 ☐
- Nerezová nádoba ke kutru 2,6 L, vč. víka se stěrkou a rotorem nožů s mikrozuby. PNC 650231 ☐
- Vyhazovací disk ke kráječi zeleniny PNC 650232 ☐
- Rotor nožů s mikrozuby pro 3,6 l kutr/mixer PNC 650233 ☐
- Rotor nožů s s hladkými noži pro 3,6 l kutr/mixer PNC 650234 ☐
- Nerezová nádoba pro 3,6 l kutr/mixer PNC 650235 ☐
- Stěrka pro 3,6 l nádobu pro kutr/mixer PNC 650236 ☐
- Disk - plátkovač 4mm, nerezový, (prům. 175mm) PNC 650237 ☐
- Průhledná nádoba pro 2,6l kutr/mixer, rotor nožů s mikrozuby a víko nádoby se stěrkou PNC 650245 ☐
- Držák na 1 disk (prům. 175 a 205mm) PNC 653632 ☐
- Nerezová nádoba ke kutru 3,6 L, vč. víka s těsněním, se stěrkou a rotorem nožů s mikrozuby. PNC 653864 ☐

