

## Kráječe zeleniny TrinityPro kombinovaný kráječ zeleniny / kutr 3,6 L - 1 rychlost

POL. #: \_\_\_\_\_

MODEL #: \_\_\_\_\_

PROJEKT # \_\_\_\_\_

SIS # \_\_\_\_\_

AIA # \_\_\_\_\_



602160 (COM36)

KOMBI KRÁJEČ ZELENINY/  
KUTR, 3,6L NEREZ MÍSA,  
1500 OT/MIN, BEZ DISKŮ,  
SCHUKO ZÁSTRČKA

### Zkrácená specifikace

#### Položka č. \_\_\_\_\_

Kombinovaný kráječ a mixér na zeleninu s 3,6 l nerezovou mísou. KRÁJEČ zeleniny zajišťuje konzistentní výsledky díky patentované designové pákové násypce. Vyrobeno z robustního plastového materiálu. 1,25 litrů průhledný plnicí půlměsíc. Zeleninu je možné vkládat přímo do půlměsíčního zásobníku, přitlačný pákový mechanismus tlačí zeleninu proti řezacím kotoučům a zajišťuje rovnoměrný řez v minimálním čase. 2 malé násypky pro přesné řezy na dlouhé zelenině prům. 55mm nebo 25mm. Ideální pro strouhání, krájení / zvlhčené plátky, julienne a kostičky. Bez disků (objednávají se zvlášť). Bezpečnostní mikrosplínač zastaví disk při otevření násypky.

KUTR s 3,6 l nerezová mísa se stěrkou a středovým plnicím otvorem pro přidávání produktů během cyklu. Průhledné víko z kopolyesteru. Rotor nožů s mikrozuby. Šikmé čepele a kónická základna mísy zajišťují rovnoměrné promíchání. Všechny ingredience jsou zpracovávány rovnoměrně a rychle díky speciálnímu toku generovanému uvnitř mísy.

Beznapěťový blokovací systém zabraňuje náhodnému spuštění. Všechny části přicházející do styku s potravinami jsou odnímatelné a lze je umývat v myčce nádobí. Vodotěsná, snadno čistitelná, plochá a měkká tlačítka. 1 rychlosti 1500 ot/min s funkcí zapnuto/pulzní/vypnuto pro snadné ovládání. Vč. Schuko zástrčky.

### Hlavní funkce a vlastnosti

- Kombinované zařízení se 2 funkcemi: kráječ zeleniny a kutr/mixér.
- Vybaveno nastavcem na krájení zeleniny pro krájení, strouhání, nudličkování (julienne), stejně jako krájení na kostičky a hranolky.
- Součástí je i kutr/mixér a emulgátor, který umožňuje rychlé sekání, míchání, mletí, rozmělnění a hnětení.
- Vybaven násypkou ve tvaru půlměsíce (objem 1,25 l) a 2 malými kulatými podavači: Ø 25 mm a Ø 55 mm, pro přesné krájení podlouhlé zeleniny.
- Pravidelné řezy, maximální násypka (1,25 l) a menší námaha díky patentovanému designovému pákovému přitlačnému mechanismu.
- Velký výstupní otvor s vysokou odebrací zónou dovoluje použití GN nádob až do hloubky 20cm.
- Model s nepřetržitým plněním.
- PULZNÍ funkce/ovládání pro přesné krájení a strouhání.
- Ergonomicky navrženo pro praváky i leváky, s ovládáním zepředu a se sníženými nároky na pracovní prostor kolem stroje.
- Disk kráječe zeleniny se okamžitě zastaví při zvednutí přitlačné páky pro bezpečnost obsluhy.
- K dispozici široká nabídka disků a mřížek různých velikostí pro krájení, strouhání, nudličkování a krájení kostiček či hranolků (prům. disku 175mm).
- Včetně víka a STĚRKY nádoby pro rovnoměrné hladké výsledky (emulgace) a nepřetržitou práci.
- Průhledné víko s otvorem ve tvaru nálevky pro přidání přísad během používání.
- Všechny ingredience jsou zpracovávány rovnoměrně a rychle díky speciálnímu pohybu generovanému uvnitř nádoby.
- Funkce PULZNÍHO chodu pro hrubé sekání.
- Hladký DOTYKOVÝ, voděodolný ovládací panel příjemný pro obsluhu při volné rychlosti nebo PULZNÍHO chodu, tlačítka Zapnuto/Vypnuto.
- Části přicházející do styku s potravinami jsou snadno ODMÍNATELNÉ a lze je UMYVAT v myčce nádobí.
- Kapacita: pro provozy až se 100 místy pro kráječ zeleniny, až pro 50 míst pro kutr/mixér.
- Čtyřhvězdičková certifikace ErgoCert pro ergonomický design a snadné použití.
- Vč. nádoby z nerezové oceli o objemu 3,6 litru a jemně zoubkovaným nožovým rotorem.

### Konstrukce

SCHVÁLENO: \_\_\_\_\_

- 1 RYCHLOST: 1500 ot/min..
- Výkon: 500W.
- Nádoba z ušlechtilé nerez oceli AISI 304.
- Speciálně navržené jemně zoubkované nože z 420 AISI a ergonomická stěrka z kompozitního materiálu garantují vysokou odolnost a zajišťují rovnoměrné mixování.
- Voděodolný hladký dotykový ovládací panel s krytím IPX5 (IP55) proti vodě.
- Hlavní vypínač Zapnuto/Vypnuto umístěn na zadní straně přístroje.
- Tichý asynchronní průmyslový motor bez kartáčů s vysokou spolehlivostí, hřídel motoru z nerezové oceli.
- Bezpečnost potravin zajištěna v souladu s evropskými směrnici a legislativou Velké Británie. Materiály přicházející do styku s potravinami navíc neobsahují BPA.
- Bezpečnost produktu odpovídá evropským směrnicím, legislativě Velké Británie a mezinárodním normám pro bezpečnost a ochranu zdraví.

### Příslušenství v ceně



- 1 z Průhledné víko nádoby pro 3,6 l PNC 650118  
kufr/mixer, BEZ těsnění (1  
rychlostní modely)
- 1 z Vyhazovací disk ke kráječi PNC 650232  
zeleniny
- 1 z Rotor nožů s mikrozuby pro 3,6 PNC 650233  
l kufr/mixer
- 1 z Nerezová nádoba pro 3,6 l PNC 650235  
kufr/mixer
- 1 z Stěrka pro 3,6 l nádobu pro PNC 650236  
kufr/mixer

### Extra příslušenství


- Nástroj pro čištění kostičkovačů 5-8-10mm PNC 650110 ☐
- Průhledné víko nádoby pro 2,6 l PNC 650117 ☐  
kufr/mixer
- Průhledné víko nádoby pro 3,6 l PNC 650118 ☐  
kufr/mixer, BEZ těsnění (1  
rychlostní modely)
- Sada 3 disků (plátkovač 2 a 5mm, PNC 650196 ☐  
strouhací 3mm).
- Sada 6 disků (plátkovač 2 a 5mm, PNC 650197 ☐  
strouhací 3 a 7 mm, plátkovač  
10mm a 10x10 mřížka/kostičkovač).
- Disk - strouhací 2mm, nerezový PNC 650198 ☐  
(prům. 175mm)
- Disk - strouhací 3mm, nerezový PNC 650199 ☐  
(prům. 175mm)
- Disk - strouhací 4mm, nerezový PNC 650205 ☐  
(prům. 175mm)
- Disk - strouhací 7mm, nerezový PNC 650207 ☐  
(prům. 175mm)
- Disk - na Parmesan PNC 650208 ☐
- Disk - nudličkovač 2x2mm, PNC 650209 ☐  
nerezový (prům. 175mm)
- Disk - nudličkovač 4x4mm, PNC 650210 ☐  
nerezový (prům. 175mm)
- Disk - nudličkovač 8x8mm, PNC 650211 ☐  
nerezový (prům. 175mm)

- Disk - plátkovač 1mm, nerezový, PNC 650213 ☐  
(prům. 175mm)
- Disk - plátkovač 2mm, nerezový, PNC 650214 ☐  
(prům. 175mm)
- Disk - plátkovač 3mm, nerezový, PNC 650215 ☐  
(prům. 175mm)
- Disk - plátkovač 5mm, nerezový, PNC 650216 ☐  
(prům. 175mm)
- Disk - plátkovač 6mm, nerezový, PNC 650217 ☐  
(prům. 175mm)
- Disk - plátkovač/vlnkovač 3mm, PNC 650218 ☐  
nerezový, (prům. 175mm)
- Disk - plátkovač/vlnkovač 5mm, PNC 650219 ☐  
nerezový, (prům. 175mm)
- Disk - plátkovač/vlnkovač 8mm, PNC 650220 ☐  
nerezový, (prům. 175mm)
- Disk - plátkovač/vlnkovač 10mm, PNC 650221 ☐  
nerezový, (prům. 175mm)
- Kostičkovač 8x8mm (v kombinaci s PNC 650222 ☐  
vhodným diskem - plátkovačem  
8mm), (prům. 175mm)
- Kostičkovač 10x10mm (v kombinaci PNC 650223 ☐  
s vhodným diskem - plátkovačem  
10mm), (prům. 175mm)
- Sada na kostičky 8mm (Al PNC 650224 ☐  
plátkovač 8mm, kostičkovač  
8x8mm), prům. 175mm
- Sada na kostičky 10mm (Al PNC 650225 ☐  
plátkovač 10mm, kostičkovač  
10x10mm), prům. 175mm
- Rotor nožů s mikrozuby pro 2,6 l PNC 650226 ☐  
kufr/mixer
- Rotor nožů s s hladkými noži pro PNC 650227 ☐  
2,6 l kufr/mixer
- Nerezová nádoba pro 2,6 l kufr/ PNC 650228 ☐  
mixer
- PRŮHLEDNÁ kopolyestervá PNC 650229 ☐  
nádoba pro 2,6 l kufr/mixer
- Stěrka pro 2,6 l nádobu pro kufr/ PNC 650230 ☐  
mixer
- Nerezová nádoba ke kufru 2,6 L, PNC 650231 ☐  
vč. víka se stěrkou a rotorem nožů  
s mikrozuby.
- Vyhazovací disk ke kráječi PNC 650232 ☐  
zeleniny
- Rotor nožů s mikrozuby pro 3,6 l PNC 650233 ☐  
kufr/mixer
- Rotor nožů s s hladkými noži pro PNC 650234 ☐  
3,6 l kufr/mixer
- Nerezová nádoba pro 3,6 l kufr/ PNC 650235 ☐  
mixer
- Stěrka pro 3,6 l nádobu pro kufr/ PNC 650236 ☐  
mixer
- Disk - plátkovač 4mm, nerezový, PNC 650237 ☐  
(prům. 175mm)
- Průhledná nádoba pro 2,6l kufr/ PNC 650245 ☐  
mixér, rotor nožů s mikrozuby a  
víko nádoby se stěrkou
- Držák na 1 disk (prům. 175 a PNC 653632 ☐  
205mm)


Zepředu





Boční



El = Elektrické napojení



Shora



### Elektro

|                 |                       |
|-----------------|-----------------------|
| Napětí:         | 220-240 V/1N ph/50 Hz |
| Příkon max:     | 0.5 kW                |
| Celkový příkon: | 0.5 kW                |

### Kapacita:

|             |            |
|-------------|------------|
| Výkon (až): | 150 kg/hod |
| Kapacita    | 3.6 L      |

### Hlavní informace

|                         |        |
|-------------------------|--------|
| Vnější rozměry, Šířka   | 348 mm |
| Vnější rozměry, Hloubka | 334 mm |
| Vnější rozměry, Výška   | 527 mm |
| Přepravní váha:         | 19 kg  |

**Příslušenství v ceně**

- 1 z Průhledné víko nádoby pro 3,6 l kutr/mixer, BEZ těsnění (1 rychlostní modely) PNC 650118
- 1 z Vyhazovací disk ke kráječi zeleniny PNC 650232
- 1 z Rotor nožů s mikrozuby pro 3,6 l kutr/mixer PNC 650233
- 1 z Nerezová nádoba pro 3,6 l kutr/mixer PNC 650235
- 1 z Stěrka pro 3,6 l nádobu pro kutr/mixer PNC 650236

**Extra příslušenství**

- Nástroj pro čištění kostičkovačů 5-8-10mm PNC 650110 ☐
- Průhledné víko nádoby pro 2,6 l kutr/mixer PNC 650117 ☐
- Průhledné víko nádoby pro 3,6 l kutr/mixer, BEZ těsnění (1 rychlostní modely) PNC 650118 ☐
- Sada 3 disků (plátkovač 2 a 5mm, strouhací 3mm). PNC 650196 ☐
- Sada 6 disků (plátkovač 2 a 5mm, strouhací 3 a 7 mm, plátkovač 10mm a 10x10 mřížka/kostičkovač). PNC 650197 ☐
- Disk - strouhací 2mm, nerezový (prům. 175mm) PNC 650198 ☐
- Disk - strouhací 3mm, nerezový (prům. 175mm) PNC 650199 ☐
- Disk - strouhací 4mm, nerezový (prům. 175mm) PNC 650205 ☐
- Disk - strouhací 7mm, nerezový (prům. 175mm) PNC 650207 ☐
- Disk - na Parmesan PNC 650208 ☐
- Disk - nudličkovač 2x2mm, nerezový (prům. 175mm) PNC 650209 ☐
- Disk - nudličkovač 4x4mm, nerezový (prům. 175mm) PNC 650210 ☐
- Disk - nudličkovač 8x8mm, nerezový (prům. 175mm) PNC 650211 ☐
- Disk - plátkovač 1mm, nerezový, (prům. 175mm) PNC 650213 ☐
- Disk - plátkovač 2mm, nerezový, (prům. 175mm) PNC 650214 ☐
- Disk - plátkovač 3mm, nerezový, (prům. 175mm) PNC 650215 ☐
- Disk - plátkovač 5mm, nerezový, (prům. 175mm) PNC 650216 ☐
- Disk - plátkovač 6mm, nerezový, (prům. 175mm) PNC 650217 ☐
- Disk - plátkovač/vlnkovač 3mm, nerezový, (prům. 175mm) PNC 650218 ☐
- Disk - plátkovač/vlnkovač 5mm, nerezový, (prům. 175mm) PNC 650219 ☐
- Disk - plátkovač/vlnkovač 8mm, nerezový, (prům. 175mm) PNC 650220 ☐
- Disk - plátkovač/vlnkovač 10mm, nerezový, (prům. 175mm) PNC 650221 ☐
- Kostičkovač 8x8mm (v kombinaci s vhodným diskem - plátkovačem 8mm), (prům. 175mm) PNC 650222 ☐
- Kostičkovač 10x10mm (v kombinaci s vhodným diskem - plátkovačem 10mm), (prům. 175mm) PNC 650223 ☐
- Sada na kostičky 8mm (Al plátkovač 8mm, kostičkovač 8x8mm), prům. 175mm PNC 650224 ☐

- Sada na kostičky 10mm (Al plátkovač 10mm, kostičkovač 10x10mm), prům. 175mm PNC 650225 ☐
- Rotor nožů s mikrozuby pro 2,6 l kutr/mixer PNC 650226 ☐
- Rotor nožů s s hladkými noži pro 2,6 l kutr/mixer PNC 650227 ☐
- Nerezová nádoba pro 2,6 l kutr/mixer PNC 650228 ☐
- PRŮHLEDNÁ kopolyestervá nádoba pro 2,6 l kutr/mixer PNC 650229 ☐
- Stěrka pro 2,6 l nádobu pro kutr/mixer PNC 650230 ☐
- Nerezová nádoba ke kутru 2,6 L, vč. víka se stěrkou a rotorem nožů s mikrozuby. PNC 650231 ☐
- Vyhazovací disk ke kráječi zeleniny PNC 650232 ☐
- Rotor nožů s mikrozuby pro 3,6 l kutr/mixer PNC 650233 ☐
- Rotor nožů s s hladkými noži pro 3,6 l kutr/mixer PNC 650234 ☐
- Nerezová nádoba pro 3,6 l kutr/mixer PNC 650235 ☐
- Stěrka pro 3,6 l nádobu pro kutr/mixer PNC 650236 ☐
- Disk - plátkovač 4mm, nerezový, (prům. 175mm) PNC 650237 ☐
- Průhledná nádoba pro 2,6l kutr/mixer, rotor nožů s mikrozuby a víko nádoby se stěrkou PNC 650245 ☐
- Držák na 1 disk (prům. 175 a 205mm) PNC 653632 ☐

