

Kráječe zeleniny TR260 - 2 rychlosti - motorová jednotka

POL. #: _____

MODEL #: _____

PROJEKT # _____

SIS # _____

AIA # _____


603278 (TR260F2V38)

Kráječ zeleniny - motorová
jednotka s ejektorem. 2
rychlosti 330/660 ot/min.
Disky, násypky a podstavec
se objednávají zvlášť.

Zkrácená specifikace

Položka č.

Motorová jednotka - univerzální kráječ pro stravovací zařízení s kapacitou 400 - 600 jídel/míst. 2 rychlosti 330/660 ot/min. Nerezové krytování. Výkonný (2000W) bržděný motor. Bezpečnostní spínač okamžitě vypne kráječ v případě otevření krytu za provozu. Beznapěťový blokovací systém - v případě výpadku el.proudu za provozu se kráječ samovolně znovu nespustí dokud obsluha nestiskne tlačítko Start. Dotykový ovládací panel s tlačítky Zapnuto/vypnuto a pulsní chod. Nízkonapěťový ovládací panel s IP55 ochranou proti vodě. Pro disky o průměru 300mm.

Výkon: až 700 kg/hod u pákové násypky a až 2500 kg/hod u automatické násypky (v návaznosti na použitý disk a druh zeleniny).

Disky, násypky (páková, automatická, na podlouhou zeleninu nebo na zelí) se objednávají zvlášť.

Hlavní funkce a vlastnosti

- S kráječem zeleniny můžete snadno jak plátkovat, strouhat (julienne), nudličkovat, tak i dělat kostičky či hranolky.
- Model s nepřetržitým plněním.
- Beznapěťový blokovací systém - v případě výpadku el.proudu se kráječ samovolně znovu nespustí dokud obsluha nestiskne tlačítko Start.
- Magnetický bezpečnostní spínač a motorová brzda. Zabraňují chodu kráječe při otevřeném krytu nebo při jeho špatném nasazení.
- PULZNÍ funkce/ovládání pro přesné krájení.
- Zvlášť lze objednat: Automatickou válcovou násypku (prům.=280mm), pákovou násypku, násypku na dlouhou zeleninu a násypku na zelí.
- Jako extra příslušenství lze objednat vložku do pákové násypky, čímž se páková násypka změní na násypku na dlouhou zeleninu se 3 válcovými otvory o prům. 50, 59,5 a 70mm.
- Extra příslušenství: mobilní nerezový podstavec.
- Kompletní a široká nabídka disků a mřížek (prům. 300mm).
- Vhodné pro provoz s kapacitou až 600 jídel u stolů s obsluhou a až 2000 jídel ve stravovacích provozech.

Konstrukce

- Nerezové opláštění motorové jednotky se základnou z hliníkové slitiny.
- 2 RYCHLOSTI: 330 & 660 ot/min.
- Výkon: 2000W.
- Kapacita je závislá na typu použité násypky:
 - páková násypka: 700kg/hod
 - automatická násypka: 2500kg/hod


Extra příslušenství

- Plnicí násypka/zásobník - nutno použít v kombinaci s násypkou na zelí nebo na dlouhou zeleninu. PNC 650036 ☐
- Disk - strouhač jemnější na Parmesan a pečivo (jemná strouhanka), prům.300mm. PNC 650148 ☐
- Disk - strouhač hrubší na pečivo (strouhanku), prům.300mm. PNC 650149 ☐
- Disk NEREZOVÝ - strouhač 2 mm, prům.300mm. PNC 650150 ☐
- Disk NEREZOVÝ - strouhač 3 mm, prům.300mm. PNC 650151 ☐
- Disk NEREZOVÝ - strouhač 4 mm, prům.300mm. PNC 650152 ☐
- Disk NEREZOVÝ - strouhač 7 mm, prům.300mm. PNC 650153 ☐


SCHVÁLENO: _____

• Disk NEREZOVÝ - strouhač 9 mm, prům.300mm.	PNC 650154	☐	• Vozík nerezový na jednu GN 2/1 nádobu, dodává se bez nádoby.	PNC 653224	☐
• Disk - plátkovač na zelí 7 mm, nerezový, se středovým trnem pro odstranění košťálu (pouze pro použití společně s násypkou na zelí).	PNC 650157	☐	• Disk - plátkovač na zelí 2 mm, se středovým trnem pro odstranění košťálu (pouze pro použití společně s násypkou na zelí).	PNC 653227	☐
• Disk - plátkovač na zelí 1 mm, se středovým trnem pro odstranění košťálu (pouze pro použití společně s násypkou na zelí).	PNC 653009	☐	• Disk - plátkovač na zelí 3 mm, se středovým trnem pro odstranění košťálu (pouze pro použití společně s násypkou na zelí).	PNC 653228	☐
• Mobilní nerezový podstavec na 4 kolečkách (2 pevná a 2 otočná s brzdou). Výška: 730mm	PNC 653017	☐	• Kostičkovač 12x12 mm (v kombinaci s vhodným diskem - plátkovačem 10 mm).	PNC 653301	☐
• Násypka páková, standardní (vč. podávacího zásobníku).	PNC 653036	☐	• Násypka na dlouhou kořenovou zeleninu, se 3 trubkovými otvory o průměru 50-59,5-70mm (pro TR260 s automatickou násypkou)	PNC 653306	☐
• Automatická násypka, najednou lze naplnit až 5-6 kg zeleniny o max. prům.110 mm, kap. 600-2000 kg/hod..	PNC 653037	☐			
• Velká násypka pro TR260, prům. 280mm (např. na zelí)	PNC 653048	☐			
• Kostičkovač 10x10 mm (v kombinaci s vhodným diskem - plátkovačem 10 mm).	PNC 653051	☐			
• Kostičkovač 16x16 mm (v kombinaci s vhodným diskem - plátkovačem 16 mm).	PNC 653052	☐			
• Kostičkovač 20x20 mm (v kombinaci s vhodným diskem - plátkovačem 16 mm).	PNC 653053	☐			
• Kostičkovač 25x25 mm (v kombinaci s vhodným diskem - plátkovačem 16 mm).	PNC 653054	☐			
• Kostičkovač 32x32 mm (v kombinaci s vhodným diskem - plátkovačem 16 mm).	PNC 653055	☐			
• Disk - plátkovač 2 mm s rovnými noži.	PNC 653172	☐			
• Disk - plátkovač 3 mm s rovnými noži.	PNC 653173	☐			
• Disk - plátkovač 1 mm s rovnými noži.	PNC 653188	☐			
• Disk - plátkovač 5 mm s rovnými noži.	PNC 653189	☐			
• Disk - plátkovač 6 mm s rovnými noži.	PNC 653190	☐			
• Disk - plátkovač 8 mm s rovnými noži.	PNC 653191	☐			
• Disk - plátkovač 10 mm s rovnými noži.	PNC 653192	☐			
• Disk - plátkovač 16 mm s rovnými noži.	PNC 653193	☐			
• Disk - nudličkovač Julienne 2x2 mm.	PNC 653195	☐			
• Disk - nudličkovač Julienne 3x3 mm.	PNC 653196	☐			
• Disk - nudličkovač Julienne 4x4 mm.	PNC 653197	☐			
• Disk - hranolkovač 6x6 mm.	PNC 653198	☐			
• Disk - hranolkovač 8x8 mm.	PNC 653199	☐			
• Disk - hranolkovač 10x10 mm.	PNC 653200	☐			
• Držák disků, nerezový (pro TR260).	PNC 653212	☐			
• Disk - plátkovač / vlnkovač 2 mm.	PNC 653217	☐			
• Disk - plátkovač / vlnkovač 3 mm.	PNC 653218	☐			
• Disk - plátkovač / vlnkovač 6 mm.	PNC 653219	☐			
• Vložka do násypky na dlouhou kořenovou zeleninu, 3 trubkové vstupy s prům. od 50 do 70 mm.	PNC 653223	☐			

Zepředu




Boční



EI = Elektrické napojení

Shora



Elektro

Napětí:	380-415 V/3 ph/50 Hz
Příkon max:	2 kW
Celkový příkon:	2 kW

Kapacita:

Výkon (až):	2500 kg/cyklus
-------------	----------------

Hlavní informace

Vnější rozměry, Šířka	750 mm
Vnější rozměry, Hloubka	400 mm
Vnější rozměry, Výška	440 mm
Převážná váha:	56 kg
Počet rychlostí	2

Kráječe zeleniny
TR260 - 2 rychlosti - motorová jednotka

Společnost si vyhrazuje právo provádět změny v produktech
bez předchozího upozornění. Všechny informace byly správné v době tisku.

2026.10.01

Extra příslušenství

- | | | | | | |
|---|------------|--------------------------|---|------------|--------------------------|
| • Plnicí násypka/zásobník - nutno použít v kombinaci s násypkou na zelí nebo na dlouhou zeleninu. | PNC 650036 | ☐ | • Disk - plátkovač 1 mm s rovnými noži. | PNC 653188 | ☐ |
| • Disk - strouhač jemnější na Parmesan a pečivo (jemná strouhanka), prům.300mm. | PNC 650148 | ☐ | • Disk - plátkovač 5 mm s rovnými noži. | PNC 653189 | ☐ |
| • Disk - strouhač hrubší na pečivo (strouhanku), prům.300mm. | PNC 650149 | ☐ | • Disk - plátkovač 6 mm s rovnými noži. | PNC 653190 | ☐ |
| • Disk NEREZOVÝ - strouhač 2 mm, prům.300mm. | PNC 650150 | ☐ | • Disk - plátkovač 8 mm s rovnými noži. | PNC 653191 | ☐ |
| • Disk NEREZOVÝ - strouhač 3 mm, prům.300mm. | PNC 650151 | ☐ | • Disk - plátkovač 10 mm s rovnými noži. | PNC 653192 | ☐ |
| • Disk NEREZOVÝ - strouhač 4 mm, prům.300mm. | PNC 650152 | ☐ | • Disk - plátkovač 16 mm s rovnými noži. | PNC 653193 | ☐ |
| • Disk NEREZOVÝ - strouhač 7 mm, prům.300mm. | PNC 650153 | ☐ | • Disk - nudličkovač Julienne 2x2 mm. | PNC 653195 | ☐ |
| • Disk NEREZOVÝ - strouhač 9 mm, prům.300mm. | PNC 650154 | ☐ | • Disk - nudličkovač Julienne 3x3 mm. | PNC 653196 | ☐ |
| • Disk - plátkovač na zelí 7 mm, nerezový, se středovým trnem pro odstranění košťálu (pouze pro použití společně s násypkou na zelí). | PNC 650157 | ☐ | • Disk - nudličkovač Julienne 4x4 mm. | PNC 653197 | ☐ |
| • Disk - plátkovač na zelí 1 mm, se středovým trnem pro odstranění košťálu (pouze pro použití společně s násypkou na zelí). | PNC 653009 | ☐ | • Disk - hranolkovač 6x6 mm. | PNC 653198 | ☐ |
| • Mobilní nerezový podstavec na 4 kolečkách (2 pevná a 2 otočná s brzdou). Výška: 730mm | PNC 653017 | ☐ | • Disk - hranolkovač 8x8 mm. | PNC 653199 | ☐ |
| • Násypka páková, standardní (vč. podávacího zásobníku). | PNC 653036 | ☐ | • Disk - hranolkovač 10x10 mm. | PNC 653200 | ☐ |
| • Automatická násypka, najednou lze naplnit až 5-6 kg zeleniny o max.prům.110 mm, kap. 600-2000 kg/hod.. | PNC 653037 | ☐ | • Držák disků, nerezový (pro TR260). | PNC 653212 | ☐ |
| • Velká násypka pro TR260, prům. 280mm (např. na zelí) | PNC 653048 | ☐ | • Disk - plátkovač / vlnkovač 2 mm. | PNC 653217 | ☐ |
| • Kostičkovač 10x10 mm (v kombinaci s vhodným diskem - plátkovačem 10 mm). | PNC 653051 | ☐ | • Disk - plátkovač / vlnkovač 3 mm. | PNC 653218 | ☐ |
| • Kostičkovač 16x16 mm (v kombinaci s vhodným diskem - plátkovačem 16 mm). | PNC 653052 | ☐ | • Disk - plátkovač / vlnkovač 6 mm. | PNC 653219 | ☐ |
| • Kostičkovač 20x20 mm (v kombinaci s vhodným diskem - plátkovačem 16 mm). | PNC 653053 | ☐ | • Vložka do násypky na dlouhou kořenovou zeleninu, 3 trubkové vstupy s prům. od 50 do 70 mm. | PNC 653223 | ☐ |
| • Kostičkovač 25x25 mm (v kombinaci s vhodným diskem - plátkovačem 16 mm). | PNC 653054 | ☐ | • Vozík nerezový na jednu GN 2/1 nádobu, dodává se bez nádoby. | PNC 653224 | ☐ |
| • Kostičkovač 32x32 mm (v kombinaci s vhodným diskem - plátkovačem 16 mm). | PNC 653055 | ☐ | • Disk - plátkovač na zelí 2 mm, se středovým trnem pro odstranění košťálu (pouze pro použití společně s násypkou na zelí). | PNC 653227 | ☐ |
| • Disk - plátkovač 2 mm s rovnými noži. | PNC 653172 | ☐ | • Disk - plátkovač na zelí 3 mm, se středovým trnem pro odstranění košťálu (pouze pro použití společně s násypkou na zelí). | PNC 653228 | ☐ |
| • Disk - plátkovač 3 mm s rovnými noži. | PNC 653173 | ☐ | • Kostičkovač 12x12 mm (v kombinaci s vhodným diskem - plátkovačem 10 mm). | PNC 653301 | ☐ |
| | | | • Násypka na dlouhou kořenovou zeleninu, se 3 trubkovými otvory o průměru 50-59,5-70mm (pro TR260 s automatickou násypkou) | PNC 653306 | ☐ |