

**Digitální skříň
Vinotéka, prosklené dveře,
kapacita 50 lahví, černá**

POL. #: _____

MODEL #: _____

PROJEKT # _____

SIS # _____

AIA # _____



720008 (WC50BK1Z)

VINOTÉKA, PROSKLENÉ
DVEŘE, KAP. 50 LAHVÍ,
ČERNÁ

Zkrácená specifikace

Položka č. _____

Vnější konstrukce z oceli opatřená černým nátěrem. Tmavý interiér s oblými rohy, pěnová izolace 45mm. 1 prosklené dveře s trojsklem s UV ochranou a zámek, s možností záměny pantů. Vestavěná chladicí jednotka, LED digitální ukazatel teploty. Bílé LED vnitřní světlo. Provozní teplota 6°-18°C (jednozónová vinotéka). Automatické odtávání. Pro provoz s okolní teplotou 38°C. Neobsahuje HCFC a CFC.

Vč. 4 dřevěných polic + 1 spodní.

Chladicí medium: R600. Kapacita: až 50 ks lahví (750 ml typu bordeaux).

Hlavní funkce a vlastnosti

- Model potřebuje pouze jednofázové připojení 230V a lze jej přímo zapojit do jakékoliv stávající zásuvky.
- Jednoduchý chladicí systém je lehce přístupný zezadu skříň.
- Atraktivní prezentace přes skleněné dveře a osvětlení.
- Jednozónová vinotéka s provozní teplotou od 6° do 18°C.
- Kapacita skříň je až 50 lahví (750 ml - Bordeaux láhev).
- Zatmavené prosklené dveře s UV ochranou a tmavý skladovací prostor zabraňuje degradaci skladovaného vína.
- Skříň je vybavena výškově nastavitelnými dřevěnými policemi, které umožňují různé umístění lahví (vertikální nebo horizontální).
- Systém redukce vibrací zabraňuje předčasnému stárnutí vína.
- Vnitřní cirkulace vzduchu v komoře umožňuje udržovat ideální vlhkost pro korky a etikety.
- Křišťálově bílé LED vnitřní osvětlení.
- Výkon garantován při okolní teplotě do +38°C.
- Zařízení je vybaveno vizuálním alarmem.

Konstrukce

- Všechny modely jsou vyrobeny z nejvyšší kvality materiálů zaručujících dlouhodobou životnost.
- LED digitální teplotní displej.
- Trojitě sklo dveří s bezpečnostním zámekem.

Udržitelnost

- CFC a HCFC free (ekologické chladivo: R600a).

Příslušenství v ceně


- 4 z Dřevěná police k prosklené vinotéce s kapacitou 50 lahví, láhve naležato. PNC 880550

Extra příslušenství


- Dřevěná police k prosklené vinotéce s kapacitou 50 lahví, láhve naležato. PNC 880550 ☐

SCHVÁLENO: _____

Zepředu




Boční



EI = Elektrické napojení

Shora


Elektro

 Napětí: 220 V/1N ph/50 Hz
 Příkon max: 0.1 kW

Kapacita:

 Počet a typ roštů
 (příslušenství): 4+1 -

Hlavní informace

 Netto objem: 146 L
 Vnější rozměry, Šířka: 595 mm
 Vnější rozměry, Výška: 820 mm
 Vnitřní rozměry (šířka): 535 mm
 Vnitřní rozměry (hloubka): 525 mm
 Vnitřní rozměry (výška): 805 mm
 Typ vnějšího materiálu: Opatřeny nátěrem
 Vnější materiál dveří: Sklo


Chladicí údaje

 Funkční ovládací úroveň: Elektronický
 Min/Max vnitřní vzdušná
 vlhkost: 85/
 Provozní teplota min: 6 °C
 Provozní teplota max: 18 °C
 Funkční úroveň: Statická
 Chladicí jednotka: Zabudovaný
 Typ odtávání: Manuální

Udržitelnost

 Typ chladiva: R600a
 GWP index: 3
 Hmotnost chladiva: 35 g

Energetický štítek EU od 1. července 2016



Program Energetických štítků EU pro profesionální chladicí a mrazicí zařízení je založen na požadavku stanovení minimálních norem energetické náročnosti pro komerční chladicí skříně prodávané v Evropské unii. Tyto požadavky jsou navrženy tak, aby posilovaly energetickou účinnost a šetrný přístup k životnímu prostředí i u profesionálů. Evropský systém energetických štítků se vztahuje na všechny výrobce a dovozce, kteří prodávají a nabízejí zařízení na trzích v rámci EU, a je povinný v celé Evropě.

Důležité : všechny výrobky, které spotřebovávají energii nad minimální úroveň, nebude možné prodávat v rámci EU od 1. července 2016.