

## Pekařské stoly

### Mrazicí stůl, 2 dveře, -24°/-10°C, pro rošty 600x400 mm

POL. #: \_\_\_\_\_

MODEL #: \_\_\_\_\_

PROJEKT # \_\_\_\_\_

SIS # \_\_\_\_\_

AIA # \_\_\_\_\_



728973 (BPLEF2NL)

Mrazicí stůl, vhodný pro  
600x400mm rošty/  
nádoby, -24-10°C, AISI304, 2  
dveře, vč.6 párů vodicích  
lišty.

### Zkrácená specifikace

#### Položka č.

Nerezové provedení - vnitřní a vnější opláštění dveří, přední a postranní panely vyrobeny z nerez oceli AISI304. Nerezová pracovní deska. 2 oddělení s plnými dveřmi s možností změny otevírání. Přístup zepředu pro snadnou údržbu. Vestavěná chladicí jednotka. Vnitřní cirkulace vzduchu. Chladicí medium: R290. Digitální elektronický ovládací panel. Automatické odtávání. Provozní teplota: -10/-24°C. Dodávka vč. 6 párů vodicích lišt pro plechy 600x400mm.

### Hlavní funkce a vlastnosti

- Vhodné pro provoz při okolní teplota až do 40°C (klim.tř.5).
- Automatické odmrazování s automatickým odpařením kondenzátu horkým plynem.
- Elektronický ovládací panel a digitální displej.
- Přístup zepředu pro snadnou údržbu.
- Vnitřní vodicí lišty na rošty/plechy lehce vyjímatelné bez nutnosti náradí pro snadné a rychlé čištění.

### Konstrukce

- Umístění výparníku a konstrukce vnitřní ventilace umožňují rovnoměrnou teplotu uvnitř stolu.
- 2 oddělení: se 2 dveřmi.
- Vnější a vnitřní panely vč. zadní vnější strany z ušlechtilé nerez oceli AISI304.
- Oblé vnitřní rohy pro snadné čištění.
- Samozavírací dveře.
- Výškově stavitelné nohy od 140mm do 240mm.

### Udržitelnost

- Chladivo R290 s nejnižším dopadem na životní prostředí (potenciál globálního oteplování GWP=3). CFC a HCFC free.
- Síla izolace: 60mm k zajištění účinné izolace při minimální spotřebě energie.
- Odmínatelné, tříkomorové magnetické balonové těsnění zlepšuje izolaci a snižuje spotřebu energie a usnadňuje čištění.

### Příslušenství v ceně


- 6 z Sada 2 postranních vodicích lišt pro 600x400mm pekařské stoly. PNC 880673

### Extra příslušenství


- Police roštová 600x400mm k pekařskému stolu. PNC 728875
- Police roštová 600x400mm, nerezová, k pekařskému stolu. PNC 728876
- Sada 2 postranních vodicích lišt pro 600x400mm pekařské stoly. PNC 880673

SCHVÁLENO: \_\_\_\_\_

Zepředu




Boční



EI = Elektrické napojení

Shora



### Elektro

<b>Napětí:</b>	<b>728973 (BPLEF2NL)</b>	230 V/1N ph/50 Hz
<b>Příkon max:</b>		0.413 kW

### Hlavní informace

<b>Btlo objem:</b>	363 L
<b>Netto objem:</b>	240 L
<b>Počet dveří:</b>	2
<b>Dveřní závěsy:</b>	1x vlevo+1x vpravo
<b>Vnější rozměry, Šířka</b>	1452 mm
<b>Vnější rozměry, Hloubka</b>	800 mm
<b>Vnější rozměry, hloubka při otevřených dveřích:</b>	1280 mm
<b>Vnější rozměry, Výška</b>	850 mm
<b>Typ vnějšího materiálu:</b>	AISI 304 Scotch Brite
<b>Typ vnitřního materiálu:</b>	AISI 304 / Din. 1.4301
<b>Vnitřní boční plechy - materiál:</b>	AISI 304 / Din. 1.4301

### Chladicí údaje


<b>Funkční ovládací úroveň:</b>	
<b>Chladicí výkon při vypařovací teplotě:</b>	-30 °C
<b>Provozní teplota min:</b>	-24 °C
<b>Provozní teplota max:</b>	-10 °C

### Informace o produktu (v souladu s nařízením EU 2015/1094)

<b>Typový model:</b>	pultový mrazicí
----------------------	-----------------

### Udržitelnost


<b>Energetická třída (v souladu s nařízením EU 2015/1094):</b>	D
<b>Roční a denní spotřeba energie (v souladu s nařízením EU 2015/1094):</b>	2473kWh/rok - 7kWh/24h
<b>Provozní podmínky (v souladu s nařízením EU 2015/1094):</b>	Zátěžový provoz (tř.5)
<b>EEL index (v souladu s nařízením EU 2015/1094):</b>	65
<b>Typ chladiva:</b>	R290
<b>GWP index:</b>	3

**Energetický štítek EU od 1. července**  
**2016**


Program Energetických štítků EU pro profesionální chladicí a mrazicí zařízení je založen na požadavku stanovení minimálních norem energetické náročnosti pro komerční chladicí skříně prodávané v Evropské unii.

Tyto požadavky jsou navrženy tak, aby posilovaly energetickou účinnost a šetrný přístup k životnímu prostředí i u profesionálů. Evropský systém energetických štítků se vztahuje na všechny výrobce a dovozce, kteří prodávají a nabízejí zařízení na trzích v rámci EU, a je povinný v celé Evropě.

**Důležité :** všechny výrobky, které spotřebovávají energii nad minimální úroveň, nebude možné prodávat v rámci EU od 1. července 2016.



**Pekařské stoly**  
**Mrazicí stůl, 2 dveře, -24°/-10°C, pro rošty 600x400 mm**

Společnost si vyhrazuje právo provádět změny v produktech bez předchozího upozornění. Všechny informace byly správné v době tisku.