

## Manipulační stoly k tunelovým košovým myčkám

Manuální příjmový/třídící stůl na 4 koše,  
L>P, 2130mm, napojení vpravo zepředu

POL. #: \_\_\_\_\_

MODEL #: \_\_\_\_\_

PROJEKT # \_\_\_\_\_

SIS # \_\_\_\_\_

AIA # \_\_\_\_\_



865262 (HSMSF4LR)

TŘÍDÍCÍ STŮL-MANUAL, L>  
P, 4 KOŠE, ZEPŘEDU,  
2130MM

### Zkrácená specifikace

#### Položka č. \_\_\_\_\_

Na 4 koše s manuálním transportem košů do myčky. Konstrukce z nerez oceli AISI304. Dno svažující se k odpadu se sběrným košíčkem. Dlouhé plastové válečky. Vedení mycích košů se svažuje směrem k třídící straně. Čtvercové 40x40mm výškově stavitelné nohy. Pro mycí koše 500x500mm. Pro připojení k tunelové myčce nebo jinému stolu na pravé přední straně. Směr posuvu koše: zleva doprava.

### Hlavní funkce a vlastnosti

- Manuální příjmový/třídící stůl s napojením zepředu lze napojit buď do tunelové košové myčky nebo přes válečkový dopravník, 90° otočku poháněnou myčkou či postranní podavač do myčky na nakládací straně straně myčky.
- Vhodné pro přepravu mycích košů 500x500mm.
- Závitový zámkový spoj snižuje počet nutných šroubů pro rychlou a snadnou instalaci.
- Dlouhé válečky a sběrný košíček snadno vyjímatelné pro čištění.
- Velice lehký manuální posun košů směrem k myčce díky dlouhým válečkům.

### Konstrukce


- Hladké leštěné povrchy usnadňující čištění.
- Konstrukce z ušlechtilé nerez oceli AISI 304 s nerezovými nohami ze čtvercových profilů 40x40mm.
- Silné svařované příruby pro pevné spojení mezi jednotkami.
- Svažující se dno vany směrem k odpadu zajišťuje hladký a rychlý odtok.
- Lehce vyjímatelný nerezový filtrační koš.
- Ruční příjem a třídění.
- Napojení zepředu vpravo nebo vlevo dle modelu.
- Lze dovybavit vhodným extra příslušenstvím - dráhou na podnosy, výškově stavitelnou jednoduchou nástavbou, dvojitou nástavbou na třídění nádobí do košů a na prázdné koše, předoplachovými sprchami, dřezem na namáčení přístrojů a tryskami pro čištění stolu.
- Nerezové, výškově stavitelné nohy 50mm pro vyrovnání provozní výšky mezi stolem.

### Extra příslušenství

- Předoplachová termostatická sprcha k montáži na polici nástavby třídícího stolu. PNC 863136 ☐
- Sada bezpečnostního vypínače k tunelové košové myčce; obsahuje bezp.vypínač, upínací svorky a kabel. Doporučuje se ke každé myčce objednat alespoň 2 ks - 1 ks pro umístění na obslužné dopravníky před myčkou a 1 ks na dopravníky za myčku. PNC 865162 ☐
- Opěra na mycí koše (k nástavbě). PNC 865208 ☐
- Předoplachová sprcha k montáži na polici nástavby třídícího stolu. PNC 865209 ☐
- Policová nástavba dvoupatrová pro příjmové/třídící stoly na 4 koše, 2130mm. PNC 865299 ☐
- Policová nástavba jednopatrová pro ukládání prázdných košů, pro příjmové/třídící stoly na 4 koše, 2130mm. PNC 865430 ☐

SCHVÁLENO: \_\_\_\_\_

- |                                                                                                                                                                                                                   |            |                          |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------------------|
| • Dráha na podnosy pro příjmové/<br>třídící stoly na 4 koše, bez konzolí,<br>2130mm.                                                                                                                              | PNC 865434 | <input type="checkbox"/> |
| • Konzole pro dráhu na podnosy<br>(3ks).                                                                                                                                                                          | PNC 865437 | <input type="checkbox"/> |
| • Sada nerezových spodních<br>roštových polic s rámem, pro<br>příjmové/třídící stoly na 4 koše.                                                                                                                   | PNC 865439 | <input type="checkbox"/> |
| • Namáčecí dřež na přístroje se<br>zvedacím zařízením - na mycí koš<br>500x500mm.                                                                                                                                 | PNC 865442 | <input type="checkbox"/> |
| • Předoplachová ruční sprcha,<br>1500mm (doporučuje se objednat 1<br>sprchu pro každého operátora).                                                                                                               | PNC 865443 | <input type="checkbox"/> |
| • Dráha na podnosy 500mm pro<br>příjmové/třídící stoly. (vč. úchytů).                                                                                                                                             | PNC 865444 | <input type="checkbox"/> |
| • Dráha na podnosy 500mm s<br>otvorem na odpad s gumovým<br>okrajem, pro příjmové/třídící stoly<br>(vč. úchytů).                                                                                                  | PNC 865445 | <input type="checkbox"/> |
| • Stěrka na talíře.                                                                                                                                                                                               | PNC 865447 | <input type="checkbox"/> |
| • Temperování vody pro mytí vany.                                                                                                                                                                                 | PNC 865449 | <input type="checkbox"/> |
| • Mycí systém vany pro příjmové/<br>třídící stoly na 4 koše, automatický<br>(mycí cykly jsou automaticky řízeny<br>elektrickým časovačem). El.<br>napojeno do tunel.košové myčky.<br>Vč. 15m napojovacího kabelu. | PNC 865450 | <input type="checkbox"/> |
| • Dráha na podnosy SKLOPNÁ pro<br>příjmové/třídící stoly na 4 koše,<br>2130mm.                                                                                                                                    | PNC 865455 | <input type="checkbox"/> |
| • Předoplachová sprcha navinovací,<br>14m, s pevným termostatickým<br>nastavením teploty.                                                                                                                         | PNC 865460 | <input type="checkbox"/> |
| • Opěra pro stojící koše pod třídícím<br>stolem.                                                                                                                                                                  | PNC 865478 | <input type="checkbox"/> |



### Hlavní informace

|                              |                          |
|------------------------------|--------------------------|
| Vnější rozměry, Šířka        | 2130 mm                  |
| 865262 (HSMSF4LR)            |                          |
| Vnější rozměry, Hloubka      | 1110 mm                  |
| Vnější rozměry, Výška        | 910 mm                   |
| Netto váha:                  | 52 kg                    |
| Výškové nastavení:           | 50/50 mm                 |
| Směr posunu koše             | Zleva doprava            |
|                              | Nerez ocel AISI304 - DIN |
| Dřez/vana - použitý materiál | 1.4301                   |
| Typ válečků                  | Dlouhý                   |

Manipulační stoly k tunelovým košovým myčkám  
 Manuální příjmový/třídící stůl na 4 koše, L>P, 2130mm, napojení vpravo  
 zepředu  
 Společnost si vyhrazuje právo provádět změny v produktech  
 bez předchozího upozornění. Všechny informace byly správné v době tisku.