



Electrolux
PROFESSIONAL

**Manipulační stoly k myčkám
Dopravníky válečkové, dlouhý
váleček, koncová deska**


POL. #: _____

MODEL #: _____

PROJEKT # _____

SIS # _____

AIA # _____



865196 - 863039 - 863040 - 863041 - 863042 - 865197 -
863043 - 863044 - 863045 - 863046 - 865198 - 863047 -
863048 - 863049 - 863050 - 863051

Zkrácená specifikace

Položka č. _____

Konstrukce z nerez oceli AISI304. Vana se svažujícím se dnem směrem k odpadu. Plastové dlouhé válečky. Čtvercové 40x40mm výškově stavitelné nohy. Pro mycí koše 500x500mm. Vč. koncové desky. Dodáváno v demontovaném stavu.

SCHVÁLENO: _____

Hlavní funkce a vlastnosti


- Lze instalovat přímo na myčku nebo kombinovat s dalšími stoly.
- Stoly jsou vhodné jak pro tunelové košové myčky, tak i pro průchozí myčky nádobí. K tunelové myčce lze stoly napojit přímo, zatímco k průchozí myčce pouze pomocí extra příslušenství (objednává se zvlášť).
- Dopravníky jsou dodávány v demontovaném stavu, s rychlou a snadnou montáží v místě instalace.
- Závitový zámkový spoj snižuje počet nutných šroubů pro rychlou a snadnou instalaci.
- Zdokonalený koncový spínač pro snadnější čištění a vyšší spolehlivost.
- Odpad lze otáčet o 360°.
- Vhodné pro přepravu mycích košů 500x500mm.
- Velice lehký manuální posun košů po dlouhých válečcích.
- Stůl lze instalovat jak na nakládací, tak i na vykládací straně myčky jako první nebo poslední stůl sestavy manipulačních stolů.
- Válečkové dopravníky s dlouhými válečky lze objednat v délkách od 1100mm až do 2600mm v krocích po 100mm délky.

Konstrukce


- Nerezové, výškově stavitelné nohy 50mm pro vyrovnání provozní výšky mezi stolem.
- Silné svařované příruby pro pevné spojení mezi jednotkami.
- Hladké leštěné povrchy usnadňující čištění.
- AISI 304 1,2mm nerezová vana.
- Samonosná spodní police (extra příslušenství) nevyžaduje žádné další rámy.
- Svažující se dno vany směrem k odpadu zajišťuje hladký a rychlý odtok.
- Nerezové nohy z AISI 304 ze čtvercových profilů 40x40mm.
- Plastové válečky jsou lehce vyjímatelné pro snadné čištění.
- Dopravníky lze dovybavit vhodným extra příslušenstvím - koncovým spínačem, vodicími lištami na mycí koše či spodními policemi.

Manipulační stoly k myčkám Dopravníky válečkové, dlouhý váleček, koncová deska

Zepředu




Boční



D = Odpad

Shora



Hlavní informace

Vnější rozměry, Šířka

865196 (HSLRCEP11)	1145 mm
863039 (HSLRCEP12)	1245 mm
863040 (HSLRCEP13)	1345 mm
863041 (HSLRCEP14)	1445 mm
863042 (HSLRCEP15)	1545 mm
865197 (HSLRCEP16)	1645 mm
863043 (HSLRCEP17)	1745 mm
863044 (HSLRCEP18)	1845 mm
863045 (HSLRCEP19)	1945 mm
863046 (HSLRCEP20)	2045 mm
865198 (HSLRCEP21)	2145 mm
863047 (HSLRCEP22)	2245 mm
863048 (HSLRCEP23)	2345 mm
863049 (HSLRCEP24)	2445 mm
863050 (HSLRCEP25)	2545 mm
863051 (HSLRCEP26)	2645 mm

Vnější rozměry, Hloubka

Vnější rozměry, Výška

Netto váha:

865196 (HSLRCEP11)	18 kg
863039 (HSLRCEP12)	18,95 kg
863040 (HSLRCEP13)	19,9 kg
863041 (HSLRCEP14)	21,18 kg
863042 (HSLRCEP15)	22,46 kg
865197 (HSLRCEP16)	23 kg
863043 (HSLRCEP17)	24,69 kg
863044 (HSLRCEP18)	25,64 kg
863045 (HSLRCEP19)	26,92 kg
863046 (HSLRCEP20)	28,2 kg
865198 (HSLRCEP21)	29 kg
863047 (HSLRCEP22)	30,43 kg
863048 (HSLRCEP23)	31,38 kg
863049 (HSLRCEP24)	32,66 kg
863050 (HSLRCEP25)	33,94 kg
863051 (HSLRCEP26)	34,89 kg

Výškové nastavení:

Dřez/vana - použitý materiál

Typ válečků

50/50 mm
 Nerez ocel AISI304 - DIN 1.4301
 Dlouhý

	865196	863039	863040	863041	863042	865197	863043	863044	863045	863046	865198	863047	863048	863049	863050	863051
863077 - Nerezová spodní plná police se zadním zvýšeným lemem (100mm), 1200mm.																
863078 - Nerezová spodní plná police se zadním zvýšeným lemem (100mm), 1300mm.			✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
863079 - Nerezová spodní plná police se zadním zvýšeným lemem (100mm), 1400mm.				✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
863080 - Nerezová spodní plná police se zadním zvýšeným lemem (100mm), 1500mm.					✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
863081 - Nerezová spodní plná police se zadním zvýšeným lemem (100mm), 1700mm.							✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
863082 - Nerezová spodní plná police se zadním zvýšeným lemem (100mm), 1800mm.								✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
863083 - Nerezová spodní plná police se zadním zvýšeným lemem (100mm), 1900mm.									✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
863084 - Nerezová spodní plná police se zadním zvýšeným lemem (100mm), 2000mm.										✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
863085 - Nerezová spodní plná police se zadním zvýšeným lemem (100mm), 2200mm.												✓	✓	✓	✓	✓
863086 - Nerezová spodní plná police se zadním zvýšeným lemem (100mm), 2300mm.													✓	✓	✓	✓
863087 - Nerezová spodní plná police se zadním zvýšeným lemem (100mm), 2400mm.														✓	✓	✓
863088 - Nerezová spodní plná police se zadním zvýšeným lemem (100mm), 2500mm.															✓	✓
863089 - Nerezová spodní plná police se zadním zvýšeným lemem (100mm), 2600mm.																✓
863103 - Nerezová spodní roštová police s rámem, 1200mm.		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
863104 - Nerezová spodní roštová police s rámem, 1300mm.			✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
863105 - Nerezová spodní roštová police s rámem, 1400mm.				✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
863106 - Nerezová spodní roštová police s rámem, 1500mm.					✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
863107 - Nerezová spodní roštová police s rámem, 1700mm.							✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
863108 - Nerezová spodní roštová police s rámem, 1800mm.								✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
863109 - Nerezová spodní roštová police s rámem, 1900mm.									✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
863110 - Nerezová spodní roštová police s rámem, 2000mm.										✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
863111 - Nerezová spodní roštová police s rámem, 2200mm.												✓	✓	✓	✓	✓
863112 - Nerezová spodní roštová police s rámem, 2300mm.													✓	✓	✓	✓
863113 - Nerezová spodní roštová police s rámem, 2400mm.														✓	✓	✓
863114 - Nerezová spodní roštová police s rámem, 2500mm.															✓	✓
863115 - Nerezová spodní roštová police s rámem, 2600mm.																✓
865162 - Sada bezpečnostního vypínače k tunelové košové myčce; obsahuje bezp.vypínač, upínací svorky a kabel. Doporučuje se ke každé myčce objednat alespoň 2 ks - 1 ks pro umístění na obslužné dopravníky před myčkou a 1 ks na dopravníky za myčkou.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
865163 - Připojovací deska krátká, nerezová, pro připojení nových dopravníkových stolů k průběžné myčce zleva (vč.montážní lišty pro spodní plnou/roštovou polici).	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
865164 - Připojovací deska dlouhá D=300mm, nerezová, pro připojení nových dopravníkových stolů k průběžné myčce zepředu nebo zprava (servisní strana), vč.nohou na jedné straně.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
865219 - Nerezová spodní plná police se zadním zvýšeným lemem (100mm), 600mm.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
865220 - Nerezová spodní plná police se zadním zvýšeným lemem (100mm), 1100mm.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
865221 - Nerezová spodní plná police se zadním zvýšeným lemem (100mm), 1600mm.						✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
865222 - Nerezová spodní plná police se zadním zvýšeným lemem (100mm), 2100mm.											✓	✓	✓	✓	✓	✓
865223 - Nerezové vodící lišty na 4 mycí koše pro dopravník 1100 - 1500mm.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
865224 - Nerezové vodící lišty na 8 mycích košů pro dopravník 1600 - 2000mm.						✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
865225 - Nerezové vodící lišty na 12 mycích košů pro dopravník 2100 - 2500mm.											✓	✓	✓	✓	✓	✓
865226 - Nerezové vodící lišty na 16 mycích košů pro dopravník 2600mm.																✓
865234 - Montážní lišta pro upevnění spodní plné nebo roštové police na straně tunelové košové myčky (používá se pokud je dopravník napojen PŘÍMO na myčku).	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
865235 - Montážní lišta pro upevnění spodní plné nebo roštové police (používá se pokud dopravník NENÍ napojen přímo na myčku nebo spodní police není upevněna přímo na myčku). Při použití této lišty musí být upevňovaná spodní police min. o 100mm kratší než dopravník.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
865236 - Nerezová spodní roštová police s rámem, 600mm.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
865237 - Nerezová spodní roštová police s rámem, 1100mm.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
865238 - Nerezová spodní roštová police s rámem, 1600mm.						✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
865239 - Nerezová spodní roštová police s rámem, 2100mm.											✓	✓	✓	✓	✓	✓
865253 - Šikmá deska pro válečkový dopravník (pro instalaci na válečkový dopravník těsně před vstupem do myčky).	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
865256 - Koncový spínač pro válečkový dopravník s dlouhými válečky (sada 2 krátkých válečků a koncového spínače).	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
865452 - Nerezová spodní plná police se zadním zvýšeným lemem (100mm), 800mm.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
865453 - Nerezová spodní roštová police s rámem, 800mm.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓