



Electrolux
PROFESSIONAL

Manipulační stoly k myčkám Dopravníky válečkové, dlouhý váleček


POL. #: _____

MODEL #: _____

PROJEKT # _____

SIS # _____

AIA # _____



865192 - 865193 - 863026 - 863027 - 863028 - 863029 -
865194 - 863030 - 863031 - 863032 - 863033 - 865195 -
863034 - 863035 - 863036 - 863037 - 863038

Zkrácená specifikace

Položka č.

Konstrukce z nerez oceli AISI304. Vana se svažujícím se dnem směrem k odpadu. Plastové dlouhé válečky. Čtvercové 40x40mm výškově stavitelné nohy. Pro mycí koše 500x500mm. Dodáváno v demontovaném stavu.

Hlavní funkce a vlastnosti

- Stůl lze instalovat jak na nakládací, tak i na vykládací straně myčky.
- Lze instalovat přímo na myčku nebo kombinovat s dalšími stoly.
- Stoly jsou vhodné jak pro tunelové košové myčky, tak i pro průchozí myčky nádobí. K tunelové myčce lze stoly napojit přímo, zatímco k průchozí myčce pouze pomocí extra příslušenství (objednává se zvlášť).
- Dopravníky jsou dodávány v demontovaném stavu, s rychlou a snadnou montáží v místě instalace.
- Závitový zámkový spoj snižuje počet nutných šroubů pro rychlou a snadnou instalaci.
- Zdokonalený koncový spínač pro snadnější čištění a vyšší spolehlivost.
- Odpad lze otáčet o 360°.
- Vhodné pro přepravu mycích košů 500x500mm.
- Velice lehký manuální posun košů po dlouhých válečcích.

Konstrukce

- Včetně dvou nohou.
- Nerezové, výškově stavitelné nohy 50mm pro vyrovnání provozní výšky mezi stolem.
- Silné svařované příruby pro pevné spojení mezi jednotkami.
- Hladké leštěné povrchy usnadňující čištění.
- AISI 304 1,2mm nerezová vana.
- Samonosná spodní police (extra příslušenství) nevyžaduje žádné další rámy.
- Dopravníky lze dovybavit vhodným extra příslušenstvím - koncovým spínačem, koncovou deskou, vodicími lištami na mycí koše či spodními policemi.
- Svažující se dno vany směrem k odpadu zajišťuje hladký a rychlý odtok.
- Nerezové nohy z AISI 304 ze čtvercových profilů 40x40mm.
- Plastové válečky jsou lehce vyjímatelné pro snadné čištění.


Udržitelnost

- [NOT TRANSLATED]




SCHVÁLENO: _____

Zepředu



Boční



D = Odpad

Shora



Hlavní informace

Vnější rozměry, Šířka

865192 (HSLRC6)	600 mm
865193 (HSLRC11)	1100 mm
863026 (HSLRC12)	1200 mm
863027 (HSLRC13)	1300 mm
863028 (HSLRC14)	1400 mm
863029 (HSLRC15)	1500 mm
865194 (HSLRC16)	1600 mm
863030 (HSLRC17)	1700 mm
863031 (HSLRC18)	1800 mm
863032 (HSLRC19)	1900 mm
863033 (HSLRC20)	2000 mm
865195 (HSLRC21)	2100 mm
863034 (HSLRC22)	2200 mm
863035 (HSLRC23)	2300 mm
863036 (HSLRC24)	2400 mm
863037 (HSLRC25)	2500 mm
863038 (HSLRC26)	2600 mm

Vnější rozměry, Hloubka

620 mm

Vnější rozměry, Výška

910 mm

Netto váha:

865192 (HSLRC6)	11 kg
865193 (HSLRC11)	17 kg
863026 (HSLRC12)	18 kg
863027 (HSLRC13)	19 kg
863028 (HSLRC14)	20 kg
863029 (HSLRC15)	22 kg
865194 (HSLRC16)	23 kg
863030 (HSLRC17)	24 kg
863031 (HSLRC18)	25 kg
863032 (HSLRC19)	26 kg
863033 (HSLRC20)	27 kg
865195 (HSLRC21)	28 kg
863034 (HSLRC22)	29 kg
863035 (HSLRC23)	30 kg
863036 (HSLRC24)	32 kg
863037 (HSLRC25)	33 kg
863038 (HSLRC26)	34 kg

Výškové nastavení:

50/50 mm

Dřez/vana - použitý materiál

Nerez ocel AISI304 - DIN 1.4301

Typ válečků

Dlouhý

	865192	865193	865026	865027	865028	865029	865194	865030	865031	865032	865033	865195	865034	865035	865036	865037	865038
863077 - Nerezová spodní plná police se zadním zvýšeným lemem (100mm), 1200mm.																	
863078 - Nerezová spodní plná police se zadním zvýšeným lemem (100mm), 1300mm.				✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
863079 - Nerezová spodní plná police se zadním zvýšeným lemem (100mm), 1400mm.					✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
863080 - Nerezová spodní plná police se zadním zvýšeným lemem (100mm), 1500mm.						✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
863081 - Nerezová spodní plná police se zadním zvýšeným lemem (100mm), 1700mm.								✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
863082 - Nerezová spodní plná police se zadním zvýšeným lemem (100mm), 1800mm.									✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
863083 - Nerezová spodní plná police se zadním zvýšeným lemem (100mm), 1900mm.										✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
863084 - Nerezová spodní plná police se zadním zvýšeným lemem (100mm), 2000mm.											✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
863085 - Nerezová spodní plná police se zadním zvýšeným lemem (100mm), 2200mm.													✓	✓	✓	✓	✓
863086 - Nerezová spodní plná police se zadním zvýšeným lemem (100mm), 2300mm.														✓	✓	✓	✓
863087 - Nerezová spodní plná police se zadním zvýšeným lemem (100mm), 2400mm.															✓	✓	✓
863088 - Nerezová spodní plná police se zadním zvýšeným lemem (100mm), 2500mm.																✓	✓
863089 - Nerezová spodní plná police se zadním zvýšeným lemem (100mm), 2600mm.																	✓
863103 - Nerezová spodní roštová police s rámem, 1200mm.			✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
863104 - Nerezová spodní roštová police s rámem, 1300mm.				✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
863105 - Nerezová spodní roštová police s rámem, 1400mm.					✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
863106 - Nerezová spodní roštová police s rámem, 1500mm.						✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
863107 - Nerezová spodní roštová police s rámem, 1700mm.								✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
863108 - Nerezová spodní roštová police s rámem, 1800mm.									✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
863109 - Nerezová spodní roštová police s rámem, 1900mm.										✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
863110 - Nerezová spodní roštová police s rámem, 2000mm.											✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
863111 - Nerezová spodní roštová police s rámem, 2200mm.													✓	✓	✓	✓	✓
863112 - Nerezová spodní roštová police s rámem, 2300mm.														✓	✓	✓	✓
863113 - Nerezová spodní roštová police s rámem, 2400mm.															✓	✓	✓
863114 - Nerezová spodní roštová police s rámem, 2500mm.																✓	✓
863115 - Nerezová spodní roštová police s rámem, 2600mm.																	✓
865162 - Sada bezpečnostního vypínače k tunelové košové myčce; obsahuje bezp.vypínač, upínací svorky a kabel. Doporučuje se ke každé myčce objednat alespoň 2 ks - 1 ks pro umístění na obslužné dopravníky před myčkou a 1 ks na dopravníky za myčku.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
865163 - Připojovací deska krátká, nerezová, pro připojení nových dopravníkových stolů k průběžné myčce zleva (vč.montážní lišty pro spodní plnou/roštovou polici).	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
865164 - Připojovací deska dlouhá D=300mm, nerezová, pro připojení nových dopravníkových stolů k průběžné myčce zepředu nebo zprava (servisní strana), vč.nohou na jedné straně.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
865217 - Nerezová koncová deska pro dopravník.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
865219 - Nerezová spodní plná police se zadním zvýšeným lemem (100mm), 600mm.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
865220 - Nerezová spodní plná police se zadním zvýšeným lemem (100mm), 1100mm.		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
865221 - Nerezová spodní plná police se zadním zvýšeným lemem (100mm), 1600mm.							✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
865222 - Nerezová spodní plná police se zadním zvýšeným lemem (100mm), 2100mm.											✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
865223 - Nerezové vodící lišty na 4 mycí koše pro dopravník 1100 - 1500mm.		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
865224 - Nerezové vodící lišty na 8 mycích košů pro dopravník 1600 - 2000mm.							✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
865225 - Nerezové vodící lišty na 12 mycích košů pro dopravník 2100 - 2500mm.											✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
865226 - Nerezové vodící lišty na 16 mycích košů pro dopravník 2600mm.																	✓
865234 - Montážní lišta pro upevnění spodní plné nebo roštové police na straně tunelové košové myčky (používá se pokud je dopravník napojen PŘÍMO na myčku).	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
865235 - Montážní lišta pro upevnění spodní plné nebo roštové police (používá se pokud dopravník NENÍ napojen přímo na myčku nebo spodní police není upevněna přímo na myčku). Při použití této lišty musí být upevňována spodní police min. o 100mm kratší než dopravník.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
865236 - Nerezová spodní roštová police s rámem, 600mm.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
865237 - Nerezová spodní roštová police s rámem, 1100mm.		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
865238 - Nerezová spodní roštová police s rámem, 1600mm.							✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
865239 - Nerezová spodní roštová police s rámem, 2100mm.											✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
865253 - Šikmá deska pro válečkový dopravník (pro instalaci na válečkový dopravník těsně před vstupem do myčky).	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
865256 - Koncový spínač pro válečkový dopravník s dlouhými válečky (sada 2 krátkých válečků a koncového spínače).	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
865452 - Nerezová spodní plná police se zadním zvýšeným lemem (100mm), 800mm.		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
865453 - Nerezová spodní roštová police s rámem, 800mm.		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓