



Electrolux
PROFESSIONAL

Manipulační stoly k myčkám Dopravník válečkový, krátký váleček, hluboká vana


POL. #: _____

MODEL #: _____

PROJEKT # _____

SIS # _____

AIA # _____



863065 - 863066 - 863067 - 863068 - 863069 - 863070 -
865210 - 865211 - 865212

Zkrácená specifikace

Položka č. _____

Konstrukce z nerez oceli AISI304. Hluboká vana 900x530x300mm se svažujícím se dnem směrem k odpadu. Odpad s vyjímatelným filtračním košíkem. Plastové krátké válečky. Čtvercové 40x40mm výškově stavitelné nohy. Pro mycí koše 500x500mm. Dodáváno v demontovaném stavu.

Hlavní funkce a vlastnosti

- Lze instalovat přímo na myčku nebo kombinovat s dalšími stoly.
- Stoly jsou vhodné jak pro tunelové košové myčky, tak i pro průchozí myčky nádobí. K tunelové myčce lze stoly napojit přímo, zatímco k průchozí myčce pouze pomocí extra příslušenství (objednává se zvlášť).
- Dopravníky jsou dodávány v demontovaném stavu, s rychlou a snadnou montáží v místě instalace.
- Závitový zámkový spoj snižuje počet nutných šroubů pro rychlou a snadnou instalaci.
- Vhodné pro přepravu mycích košů 500x500mm.
- Možnost připojení k dalšímu dopravníku nebo k myčce napravo či nalevo.
- "Zaklapávací" systém snižuje počet potřebných šroubů.
- Velice lehký manuální posun košů po válečcích.

Konstrukce

- Včetně dvou nohou.
- Nerezové, výškově stavitelné nohy 50mm pro vyrovnání provozní výšky mezi stolem.
- Silné svařované příruby pro pevné spojení mezi jednotkami.
- Hladké leštěné povrchy usnadňující čištění.
- AISI 304 1,2mm nerezová vana.
- Samonosná spodní police (extra příslušenství) nevyžaduje žádné další rámy.
- Svažující se dno vany směrem k odpadu zajišťuje hladký a rychlý odtok.
- Nerezové nohy z AISI 304 ze čtvercových profilů 40x40mm.
- Nerezový filtrační košíček pro sběr zbytků lze lehce vyjmout pro vyčištění.
- VČ. nerezového filtračního sběrného koše.


Udržitelnost




- Stůl se umísťuje na nakládací stranu myčky.
- Válečkové dopravníky s hlubokou vanou lze objednat v délkách od 800mm až do 1600mm v krocích po 100mm délky.

SCHVÁLENO: _____

Zepředu




Boční



D = Odpad

Shora



Hlavní informace

Vnější rozměry, Šířka

863065 (HSSRDB9)	900 mm
863066 (HSSRDB10)	1000 mm
863067 (HSSRDB12)	1200 mm
863068 (HSSRDB13)	1300 mm
863069 (HSSRDB14)	1400 mm
863070 (HSSRDB15)	1500 mm
865210 (HSSRDB8)	800 mm
865211 (HSSRDB11)	1100 mm
865212 (HSSRDB16)	1600 mm

Vnější rozměry, Hloubka

Vnější rozměry, Výška

Netto váha:

863065 (HSSRDB9)	19 kg
863066 (HSSRDB10)	21 kg
863067 (HSSRDB12)	23 kg
863068 (HSSRDB13)	25 kg
863069 (HSSRDB14)	26 kg
863070 (HSSRDB15)	27 kg
865210 (HSSRDB8)	18 kg
865211 (HSSRDB11)	22 kg
865212 (HSSRDB16)	29 kg

Výškové nastavení:

Dřez/vana - použitý materiál

Typ válečků

50/50 mm

Nerez ocel AISI304 - DIN 1.4301

Krátký



Manipulační stoly k myčkám
Dopravník válečkový, krátký
váleček, hluboká vana

Extra příslušenství

	863065	863066	863067	863068	863069	863070	865210	865211	865212
8630-77 - Nerezová spodní plná police se zadním zvýšeným l-emem (100mm), 12-00mm.			↙	↙	↙	↙			↙
8630-78 - Nerezová spodní plná police se zadním zvýšeným l-emem (100mm), 13-00mm.				✓	✓	✓			✓
8630-79 - Nerezová spodní plná police se zadním zvýšeným l-emem (100mm), 14-00mm.					✓	✓			✓
8630-80 - Nerezová spodní plná police se zadním zvýšeným l-emem (100mm), 15-00mm.						✓			✓
86310-3 - Nerezová spodní roštová police s ráme-m, 120-0mm.			✓	✓	✓	✓			✓
86310-4 - Nerezová spodní roštová police s ráme-m, 13-00mm.				✓	✓	✓			✓
86310-5 - Nerezová spodní roštová police s ráme-m, 14-00mm.					✓	✓			✓
86310-6 - Nerezová spodní roštová police s ráme-m, 15-00mm.						✓			✓

Extra příslušenství

	863065
	863066
	863067
	863068
	863069
	863070
	865210
	865211
	865212

