

Groentesnijmachines TrinityPro Groentesnijmachine/cutter- mixer, rvs kom 3,6 lt, 1 snelheid

ARTIKEL _____

MODEL _____

NAAM _____

SIS _____

AIA _____



602160 (COM36)

GROENTESNIJMACHINE/
CUTTER-MIXER, 1 snelheid
1500 tpm, 500 W,
roestvrijstalen cutterkom 3,6
lt, groentesnijmachine voor
snijschijven Ø175 mm

Omschrijving

Product Nr.

Gecombineerde groentesnijmachine en 3,6 liter cutter, met 1 snelheid 1500 tpm en pulseerstand. Basis met kunststof omkasting. Waterdicht vlak bedieningspaneel met tiptoetsen voor aan/uit en pulseren. Hoofdschakelaar aan/uit aan de achterkant. Groentesnijder met kunststof snijkamer en transparante invoer met halfronde opening met scharnierende aandrukarm en 2 ronde invoeropeningen Ø25 mm en Ø55 mm met losse aandrukkers. Onder de uitvoer past een 200 mm diepe opvangbak. Inclusief kunststof uitwerper, zonder snijschijven. Cutter-mixer met roestvrijstalen cutterkom en roestvrijstalen aandrijfas, transparant copolyester deksel en navulopening met stop. Uitneembare kunststof houder met 2 microtand messen. Roteerbare kunststof schrapervoor de kom en het deksel. Veiligheid microswitches blokkeren de motor indien de groentesnijkamer niet goed geplaatst is en als de hefboom aandrukker te hoog opgetild wordt en indien de cutterkom of het deksel niet goed geplaatst zijn. Makkelijke reiniging door afneembare groenteeinvoer, snijkamer en uitwerper, afneembare cutterkom, deksel, rotor en schrapper, alle onderdelen die in contact komen met te snijden producten zijn afwasmachine bestendig. Nulspanning beveiliging. Elektra kabel met CE-schuko stekker. IP55 beschermd en waterdicht.

Uitvoering

- Gecombineerd apparaat met twee functies: groentesnijmachine en cutter-mixer.
- Uitgevoerd met een groentesnij opzetstuk voor snijden, raspen, reepjes (julienne) en blokjes en pommes frites.
- Cutter-mixer en emulgeerder opzetstuk voor snel snijden, hakken, mengen, pureren en kneden.
- Uitgevoerd met een halve maan vormige toevoer (capaciteit van 1,25 liter) en 2 kleine ronde toevoeren Ø 25 mm en Ø 55 mm, voor nauwkeurig snijden van lange groenten.
- Uniform snijden en maximale belading dankzij de gepatenteerde hefboom aandrukker.
- Ruime afvoer opening voor efficiënt uitwerpen. Geschikt voor plaatsing van 200 mm hoge standaard keuken containers (zoals GN) onder de afvoer.
- Model voor continu toevoer van de producten.
- Puls functie voor snel en nauwkeurig snijden en raspen.
- Ergonomische hefboom aandrukker op het front, geschikt voor links- en rechtshandige bediening.
- Als veiligheid stopt de motor als de hefboom aandrukker omhoog getild wordt of de snijkamer geopend wordt.
- Optioneel zijn snijschijven, blokjesramen en raspschijven leverbaar in diverse maten voor plakjes, blokjes, reepjes en raspen.
- Inclusief een kom/deksel schrapper voor een egaal glad resultaat (emulgeren) en continu werken.
- Transparant deksel met trechtervormige opening voor het toevoegen van ingredienten tijdens gebruik.
- Alle ingredienten worden egaal en snel verwerkt dankzij de speciale beweging die gegenereerd wordt in de kom.
- Puls functie voor nauwkeurig mengen en voor grof snijden.
- Vlak en waterdicht bedieningspaneel met tiptoetsen voor aan/uit en pulseren.
- Alle onderdelen die in aanraking komen met levensmiddelen zijn volledig demontabel zonder gebruik van gereedschap en zijn

Goedkeuring



afwasmachine bestendig.

- Capaciteit tot 100 couverts per service voor de groentesnijder en tot 50 couverts per service voor de cutter-mixer.
- ErgoCert 4 sterren certificatie voor ergonomisch ontwerp en gebruiksgemak.
- Uitgevoerd met een 3,6 liter roestvrijstalen kom met een rotor met 2 microtand messen.


Constructie

- 1 snelheid van 1500 tpm.
- Vermogen: 500 Watt.
- Cutterkom van roestvrijstaal AISI304.
- Messen van roestvrijstaal AISI420 met microvertanding en een ergonomische schraper van duurzaam composiet materiaal zorgen voor een consistente vermenging.
- Vlak en waterdicht bedieningspaneel met tiptoetsen, IPX5 (IP55) beschermd.
- Hoofdschakelaar AAN/UIT aan de achterzijde van het apparaat.
- Industriële asynchroon motor zonder borstels voor een hoge betrouwbaarheid en stille werking, met roestvrijstalen motoras.
- De voedsel veiligheid is verzekerd overeenkomstig de Europese en UK regelgeving. Alle materialen die in contact komen met voedsel zijn BPA vrij.
- Product veiligheid overeenkomstig de Europese en UK richtlijnen en de internationale gezondheid en veiligheid standards.


Front aanzicht





Zij aanzicht



EI = Elektrische aansluiting



Boven aanzicht



Elektra

Voltage	220-240 V/1N ph/50 Hz
Aangesloten vermogen	0.5 kW
Stekker type	CE-SCHUKO

Capaciteit

Capaciteit (max.)	150 kg\uur
Capaciteit	3,6 liter

Algemene gegevens

Externe afmetingen, lengte	348 mm
Externe afmetingen, breedte	334 mm
Externe afmetingen, hoogte	527 mm
Gewicht, netto	14.1 kg
Rotatie snelheid	1500 tpm

Meegeleverde accessoires

- 1 stuks COPOLYESTER DEKSEL, transparant, voor 3,6 liter TrinityPro cutterkom (voor 1 snelheid model) PNC 650118
- 1 stuks UITWERPSCHIJF voor TrinityPro groentesnijmachine, kunststof PNC 650232
- 1 stuks ROTOR MET 2 MICROTAND MESSEN, voor 3,6 liter TrinityPro cutter PNC 650233
- 1 stuks ROESTVRIJSTAAL CUTTERKOM, voor 3,6 liter TrinityPro cutter PNC 650235
- 1 stuks ROTEERBARE SCHRAPER, kunststof, voor 3,6 liter cutterkom en deksel PNC 650236

Optionele accessoires

- REINIGINGSREK voor blokjesramen 5-8-10 mm, kunststof PNC 650110 ☐
- COPOLYESTER DEKSEL, transparant, voor 2,6 liter TrinityPro cutterkom PNC 650117 ☐
- COPOLYESTER DEKSEL, transparant, voor 3,6 liter TrinityPro cutterkom (voor 1 snelheid model) PNC 650118 ☐
- SNIJSCHIJVENSET 3, Ø175 mm, snijschijf 2 mm, snijschijf 5 mm, raspschijf 3 mm, roestvrijstaal PNC 650196 ☐
- SNIJSCHIJVENSET 6, Ø175 mm, snijschijf 2 mm, snijschijf 5 mm, raspschijf 3 mm, raspschijf 7 mm, aluminium snijschijf 10 mm en blokjesraam 10x10 mm, kunststof raam met roestvrijstalen messen, de snijschijven 2 en 5 mm en de raspschijven zijn van roestvrijstaal PNC 650197 ☐
- RASPSCHIJF voor Ø2 mm julienne, Ø175 mm, roestvrijstaal PNC 650198 ☐
- RASPSCHIJF voor Ø3 mm julienne, Ø175 mm, roestvrijstaal PNC 650199 ☐
- RASPSCHIJF voor Ø4 mm rasp, Ø175 mm, roestvrijstaal PNC 650205 ☐
- RASPSCHIJF voor Ø7 mm rasp, Ø175 mm, roestvrijstaal PNC 650207 ☐
- RASPSCHIJF (fijn) voor parmezaanse kaas, Ø175 mm, roestvrijstaal PNC 650208 ☐
- REEPJES SNIJSCHIJF voor 2x2 mm reepjes, Ø175 mm, roestvrijstaal PNC 650209 ☐
- REEPJES SNIJSCHIJF voor 4x4 mm reepjes, Ø175 mm, roestvrijstaal PNC 650210 ☐
- REEPJES SNIJSCHIJF voor 8x8 mm reepjes, patat frites, Ø175 mm, roestvrijstaal PNC 650211 ☐
- SNIJSCHIJF voor 1 mm plakjes, Ø175 mm, roestvrijstaal, sikkelmes PNC 650213 ☐
- SNIJSCHIJF voor 2 mm plakjes, Ø175 mm, roestvrijstaal, sikkelmes PNC 650214 ☐
- SNIJSCHIJF voor 3 mm plakjes, Ø175 mm, roestvrijstaal, sikkelmes PNC 650215 ☐
- SNIJSCHIJF voor 5 mm plakjes, Ø175 mm, roestvrijstaal, sikkelmes PNC 650216 ☐
- SNIJSCHIJF voor 6 mm plakjes, Ø175 mm, roestvrijstaal, sikkelmes PNC 650217 ☐
- GOLF SNIJSCHIJF voor 3 mm gegolfde plakjes, Ø175 mm, roestvrijstaal, sikkelmes PNC 650218 ☐
- GOLF SNIJSCHIJF voor 5 mm gegolfde plakjes, Ø175 mm, roestvrijstaal, sikkelmes PNC 650219 ☐

- SNIJSCHIJF voor 8 mm plakjes, Ø175 mm, aluminium, recht mes PNC 650220 ☐
- SNIJSCHIJF voor 10 mm plakjes, Ø175 mm, aluminium, recht mes PNC 650221 ☐
- BLOKJESRAAM 8x8 mm, voor combinatie met snijschijf, Ø175 mm, kunststof raam met rvs messen PNC 650222 ☐
- BLOKJESRAAM 10x10 mm, voor combinatie met snijschijf, Ø175 mm, kunststof raam met rvs messen PNC 650223 ☐
- BLOKJES SNIJSET 8x8x8 mm, Ø 175 mm, aluminium snijschijf 8 mm en kunststof blokjesraam 8x8 mm met rvs messen PNC 650224 ☐
- BLOKJES SNIJSET 10x10x10 mm, Ø 175 mm, aluminium snijschijf 10 mm en kunststof blokjesraam 10x10 mm met rvs messen PNC 650225 ☐
- ROTOR MET 2 MICROTAND MESSEN, voor 2,6 liter TrinityPro cutter PNC 650226 ☐
- ROTOR MET 2 GLADDE MESSEN, voor 2,6 liter TrinityPro cutter PNC 650227 ☐
- ROESTVRIJSTAAL CUTTERKOM, voor 2,6 liter TrinityPro cutter PNC 650228 ☐
- COPOLYESTER CUTTERKOM, transparant, voor 2,6 liter TrinityPro cutter PNC 650229 ☐
- ROTEERBARE SCHRAPER, kunststof, voor 2,6 liter cutterkom en deksel PNC 650230 ☐
- ROESTVRIJSTAAL CUTTERKOM, voor 2,6 liter TrinityPro cutter, inclusief rotor met 2 microtand messen en transparant deksel met schraper PNC 650231 ☐
- UITWERPSCHIJF voor TrinityPro groentesnijmachine, kunststof PNC 650232 ☐
- ROTOR MET 2 MICROTAND MESSEN, voor 3,6 liter TrinityPro cutter PNC 650233 ☐
- ROTOR MET 2 GLADDE MESSEN, voor 3,6 liter TrinityPro cutter PNC 650234 ☐
- ROESTVRIJSTAAL CUTTERKOM, voor 3,6 liter TrinityPro cutter PNC 650235 ☐
- ROTEERBARE SCHRAPER, kunststof, voor 3,6 liter cutterkom en deksel PNC 650236 ☐
- SNIJSCHIJF voor 4 mm plakjes, Ø175 mm, roestvrijstaal, sikkelmes PNC 650237 ☐
- TRANSPARANT KUNSTSTOF CUTTERKOM, voor 2,6 liter TrinityPro cutter, inclusief rotor met 2 microtand messen en transparant deksel met schraper PNC 650245 ☐
- KUNSTSTOF OPBERGREK voor 1 snijschijf Ø175 mm of Ø205 mm, koppelbaar PNC 653632 ☐