

Cutter-mixers
CUTTER-MIXER TRINITY PRO 3,6 L,
VARIABELE SNELHEID, RVS KOM, 750 W,
230V

ARTIKEL

MODEL

NAAM

SIS

AIA



602227 (K36SVS)

CUTTER-MIXER 3,6 liter,
variabele snelheid 500 -
3600 tpm, 750 W,
roestvrijstalen kom met
schraper, afgesloten deksel,
rotor met 2 microtand
messen

Omschrijving

Product Nr.

- * Cutter-mixer met roestvrijstalen kom van 3,6 liter, variabele snelheid met 9 niveaus 500 - 3600 tpm en pulseerstand
- * Met de cutter-mixer kunnen onder andere bereid worden:
het vermalen van vlees tot tartaar of paté;
fijnsnijden van groene kruiden, uien, knoflook,
paprika, noten en andere groenten en vruchten;
bereiding van koude sauzen of puree
- * Kunststof omkasting, roestvrijstalen cutterkom met
roestvrijstalen aandrijfas, transparant copolyester deksel
met afsluitring en navulopening met stop
- * Uitneembare kunststof houder met 2 microtand messen
- * Roteerbare kunststof schraper voor de kom en het deksel
- * Waterdicht vlak bedieningspaneel met tiptoetsen voor
aan/uit, pulseren en toerenvariatie
- * Hoofdschakelaar aan/uit aan de achterkant
- * Veiligheid microswitches blokkeren de motor indien de
cutterkom of het deksel niet goed geplaatst zijn
- * Makkelijke reiniging door afneembare cutterkom, deksel,
rotor en schraper, alle onderdelen die in contact komen met

te snijden producten zijn afwasmachine bestendig

- * Nulspanning beveiliging
- * Elektra kabel met CE-schuko stekker
- * IP55 beschermd en waterdicht

Goedkeuring

Uitvoering

- Tafelmodel cutter-mixer en emulgeerder voor snel snijden, hakken, mengen, pureren en kneden.
- Uitgevoerd met een 3,6 liter roestvrijstalen kom met een rotor met 2 microtand messen.
- Inclusief een kom/deksel schraper voor een egaal glad resultaat (emulgeren) en continu werken.
- Alle ingrediënten worden egaal en snel verwerkt dankzij de speciale beweging die gegenereerd wordt in de kom.
- Vlak en waterdicht bedieningspaneel met tiptoetsen voor aan/uit en pulseren.
- Puls functie voor nauwkeurig mengen en voor grof snijden.
- Alle onderdelen die in aanraking komen met levensmiddelen zijn volledig demontabel zonder gebruik van gereedschap en zijn afwasmachine bestendig.
- ErgoCert 4 sterren certificatie voor ergonomisch ontwerp en gebruiksgemak.
- Capaciteit tot 50 couverts per service.
- 9 snelheid niveaus voor een extra glad resultaat en op hoge snelheid emulgeren.
- Transparant deksel met afdichting ter voorkoming van lekkage en met trechtervormig gat voor het toevoegen van ingrediënten tijdens gebruik.

Constructie

- De voedsel veiligheid is verzekerd overeenkomstig de Europese en UK regelgeving. Alle materialen die in contact komen met voedsel zijn BPA vrij.
- Product veiligheid overeenkomstig de Europese en UK richtlijnen en de internationale gezondheid en veiligheid standaards.
- Variabele snelheid: 500 - 3600 tpm.
- Motor vermogen van 750 Watt.
- Cutterkom van roestvrijstaal AISI304.
- Messen van roestvrijstaal AISI420 met microvertanding en een ergonomische schraper van duurzaam composiet materiaal zorgen voor een consistente vermenging.
- Compact ontwerp, makkelijk te verplaatsen en op te bergen.
- Vlak en waterdicht bedieningspaneel met tiptoetsen, IPX5 (IP55) beschermd.
- Hoofdschakelaar AAN/UIT aan de achterzijde van het apparaat.
- Industriële asynchroon motor zonder borstels voor een hoge betrouwbaarheid en stille werking, met roestvrijstalen motoras.

Meegeleverde accessoires

- 1 stuks ROTOR MET 2 MICROTAND MESSEN, voor 3,6 liter TrinityPro cutter PNC 650233
- 1 stuks ROESTVRIJSTALEN CUTTERKOM, voor 3,6 liter TrinityPro cutter PNC 650235
- 1 stuks ROTEERBARE SCHRAPER, kunststof, voor 3,6 liter cutterkom en deksel PNC 650236

Optionele accessoires


- COPOLYESTER DEKSEL, transparant, voor 2,6 liter TrinityPro cutterkom PNC 650117 ☐
- COPOLYESTER DEKSEL, transparant, voor 3,6 liter TrinityPro cutterkom (voor 1 snelheid model) PNC 650118 ☐
- ROTOR MET 2 MICROTAND MESSEN, voor 2,6 liter TrinityPro cutter PNC 650226 ☐
- ROTOR MET 2 GLADDE MESSEN, voor 2,6 liter TrinityPro cutter PNC 650227 ☐
- ROESTVRIJSTALEN CUTTERKOM, voor 2,6 liter TrinityPro cutter PNC 650228 ☐
- COPOLYESTER CUTTERKOM, transparant, voor 2,6 liter TrinityPro cutter PNC 650229 ☐
- ROTEERBARE SCHRAPER, kunststof, voor 2,6 liter cutterkom en deksel PNC 650230 ☐
- ROESTVRIJSTALEN CUTTERKOM, voor 2,6 liter TrinityPro cutter, inclusief rotor met 2 microtand messen en transparant deksel met schraper PNC 650231 ☐
- ROTOR MET 2 MICROTAND MESSEN, voor 3,6 liter TrinityPro cutter PNC 650233 ☐
- ROTOR MET 2 GLADDE MESSEN, voor 3,6 liter TrinityPro cutter PNC 650234 ☐
- ROESTVRIJSTALEN CUTTERKOM, voor 3,6 liter TrinityPro cutter PNC 650235 ☐
- ROTEERBARE SCHRAPER, kunststof, voor 3,6 liter cutterkom en deksel PNC 650236 ☐
- TRANSPARANT KUNSTSTOF CUTTERKOM, voor 2,6 liter TrinityPro cutter, inclusief rotor met 2 microtand messen en transparant deksel met schraper PNC 650245 ☐
- ROESTVRIJSTALEN CUTTERKOM, voor 3,6 liter TrinityPro cutter, inclusief rotor met 2 microtand messen en transparant afgesloten deksel met schraper PNC 653864 ☐




Electrolux
PROFESSIONAL

Cutter-mixers
CUTTER-MIXER TRINITY PRO 3,6 L, VARIABLE
SNELHEID, RVS KOM, 750 W, 230V

Front aanzicht




Zij aanzicht



EI = Elektrische aansluiting

Boven aanzicht



Elektra

Voltage	220-240 V/1N ph/50/60 Hz
Elektrisch max. vermogen	0.75 kW
Aangesloten vermogen	0.75 kW

Capaciteit

Capaciteit (max.)	
Capaciteit	3.6 liter

Algemene gegevens

Externe afmetingen, lengte	585 mm
Externe afmetingen, breedte	334 mm
Externe afmetingen, hoogte	476 mm
Transport gewicht	17 kg
Capaciteit vlees malen	0 kg
Capaciteit mayonaise bereiding	0 kg
Capaciteit deeg bereiding	0 kg

Cutter-mixers
CUTTER-MIXER TRINITY PRO 3,6 L, VARIABLE SNELHEID, RVS KOM,
750 W, 230V

Het bedrijf behoudt het recht de producten te modificeren zonder voorafgaande melding.



2025.06.20