

Cutter-mixers
CUTTER-MIXER TRINITY PRO 3,6 L,
VARIABELE SNELHEID, RVS KOM, 750 W,
230V

ARTIKEL _____

MODEL _____

NAAM _____

SIS _____

AIA _____



602227 (K36SVS)

CUTTER-MIXER 3,6 liter,
variabele snelheid 500 -
3600 tpm, 750 W,
roestvrijstalen kom met
schraper, afgesloten deksel,
rotor met 2 microtand
messen

te snijden producten zijn afwasmachine bestendig

- * Nulspanning beveiliging
- * Elektra kabel met CE-schuko stekker
- * IP55 beschermd en waterdicht

Omschrijving

Product Nr. _____

- * Cutter-mixer met roestvrijstalen kom van 3,6 liter, variabele snelheid met 9 niveaus 500 - 3600 tpm en pulseerstand
- * Met de cutter-mixer kunnen onder andere bereid worden:
het vermalen van vlees tot tartaar of paté;
fijnsnijden van groene kruiden, uien, knoflook,
paprika, noten en andere groenten en vruchten;
bereiding van koude sauzen of puree
- * Kunststof omkasting, roestvrijstalen cutterkom met
roestvrijstalen aandrijfas, transparant copolyester deksel
met afsluitring en navulopening met stop
- * Uitneembare kunststof houder met 2 microtand messen
- * Roteerbare kunststof schraper voor de kom en het deksel
- * Waterdicht vlak bedieningspaneel met tiptoetsen voor
aan/uit, pulseren en toerenvariatie
- * Hoofdschakelaar aan/uit aan de achterkant
- * Veiligheid microswitches blokkeren de motor indien de
cutterkom of het deksel niet goed geplaatst zijn
- * Makkelijke reiniging door afneembare cutterkom, deksel,
rotor en schraper, alle onderdelen die in contact komen met

Goedkeuring _____

Uitvoering

- Tafelmodel cutter-mixer en emulgeerder voor snel snijden, hakken, mengen, pureren en kneden.
- Uitgevoerd met een 3,6 liter roestvrijstalen kom met een rotor met 2 microtand messen.
- Inclusief een kom/deksel schraper voor een egaal glad resultaat (emulgeren) en continu werken.
- Alle ingrediënten worden egaal en snel verwerkt dankzij de speciale beweging die gegenereerd wordt in de kom.
- Vlak en waterdicht bedieningspaneel met tiptoetsen voor aan/uit en pulseren.
- Puls functie voor nauwkeurig mengen en voor grof snijden.
- Alle onderdelen die in aanraking komen met levensmiddelen zijn volledig demontabel zonder gebruik van gereedschap en zijn afwasmachine bestendig.
- ErgoCert 4 sterren certificatie voor ergonomisch ontwerp en gebruiksgemak.
- Capaciteit tot 50 couverts per service.
- 9 snelheid niveaus voor een extra glad resultaat en op hoge snelheid emulgeren.
- Transparant deksel met afdichting ter voorkoming van lekkage en met trechtervormig gat voor het toevoegen van ingrediënten tijdens gebruik.

Constructie

- De voedsel veiligheid is verzekerd overeenkomstig de Europese en UK regelgeving. Alle materialen die in contact komen met voedsel zijn BPA vrij.
- Product veiligheid overeenkomstig de Europese en UK richtlijnen en de internationale gezondheid en veiligheid standaards.
- Variabele snelheid: 500 - 3600 tpm.
- Motor vermogen van 750 Watt.
- Cutterkom van roestvrijstaal AISI304.
- Messen van roestvrijstaal AISI420 met microvertanding en een ergonomische schraper van duurzaam composiet materiaal zorgen voor een consistente vermenging.
- Compact ontwerp, makkelijk te verplaatsen en op te bergen.
- Vlak en waterdicht bedieningspaneel met tiptoetsen, IPX5 (IP55) beschermd.
- Hoofdschakelaar AAN/UIT aan de achterzijde van het apparaat.
- Industriële asynchroon motor zonder borstels voor een hoge betrouwbaarheid en stille werking, met roestvrijstalen motoras.

Meegeleverde accessoires

- 1 stuks ROTOR MET 2 MICROTAND MESSEN, voor 3,6 liter TrinityPro cutter PNC 650233
- 1 stuks ROESTVRIJSTALEN CUTTERKOM, voor 3,6 liter TrinityPro cutter PNC 650235
- 1 stuks ROTEERBARE SCHRAPER, kunststof, voor 3,6 liter cutterkom en deksel PNC 650236

Optionele accessoires


- COPOLYESTER DEKSEL, transparant, voor 2,6 liter TrinityPro cutterkom PNC 650117 ☐
- COPOLYESTER DEKSEL, transparant, voor 3,6 liter TrinityPro cutterkom (voor 1 snelheid model) PNC 650118 ☐
- ROTOR MET 2 MICROTAND MESSEN, voor 2,6 liter TrinityPro cutter PNC 650226 ☐
- ROTOR MET 2 GLADDE MESSEN, voor 2,6 liter TrinityPro cutter PNC 650227 ☐
- ROESTVRIJSTALEN CUTTERKOM, voor 2,6 liter TrinityPro cutter PNC 650228 ☐
- COPOLYESTER CUTTERKOM, transparant, voor 2,6 liter TrinityPro cutter PNC 650229 ☐
- ROTEERBARE SCHRAPER, kunststof, voor 2,6 liter cutterkom en deksel PNC 650230 ☐
- ROESTVRIJSTALEN CUTTERKOM, voor 2,6 liter TrinityPro cutter, inclusief rotor met 2 microtand messen en transparant deksel met schraper PNC 650231 ☐
- ROTOR MET 2 MICROTAND MESSEN, voor 3,6 liter TrinityPro cutter PNC 650233 ☐
- ROTOR MET 2 GLADDE MESSEN, voor 3,6 liter TrinityPro cutter PNC 650234 ☐
- ROESTVRIJSTALEN CUTTERKOM, voor 3,6 liter TrinityPro cutter PNC 650235 ☐
- ROTEERBARE SCHRAPER, kunststof, voor 3,6 liter cutterkom en deksel PNC 650236 ☐
- TRANSPARANT KUNSTSTOF CUTTERKOM, voor 2,6 liter TrinityPro cutter, inclusief rotor met 2 microtand messen en transparant deksel met schraper PNC 650245 ☐
- ROESTVRIJSTALEN CUTTERKOM, voor 3,6 liter TrinityPro cutter, inclusief rotor met 2 microtand messen en transparant afgesloten deksel met schraper PNC 653864 ☐




Electrolux
PROFESSIONAL

Cutter-mixers
CUTTER-MIXER TRINITY PRO 3,6 L, VARIABLE
SNELHEID, RVS KOM, 750 W, 230V

Front aanzicht




Zij aanzicht



EI = Elektrische aansluiting

Boven aanzicht



Elektra

Voltage	220-240 V/1N ph/50/60 Hz
Elektrisch max. vermogen	0.75 kW
Aangesloten vermogen	0.75 kW

Capaciteit

Capaciteit (max.)	0 kg/Cyclus
Capaciteit	3.6 liter

Algemene gegevens

Externe afmetingen, lengte	585 mm
Externe afmetingen, breedte	334 mm
Externe afmetingen, hoogte	476 mm
Transport gewicht	17 kg
Capaciteit vlees malen	0 kg
Capaciteit mayonaise bereiding	0 kg
Capaciteit deeg bereiding	0 kg



Cutter-mixers
CUTTER-MIXER TRINITY PRO 3,6 L, VARIABLE SNELHEID, RVS KOM,
750 W, 230V
Het bedrijf behoudt het recht de producten te modificeren zonder voorafgaande melding.

2025.09.06