

Koffie systemen
TANGO ST DUO, 2 groeps
volautomatische espresso machine,
Cappuccinatore

ARTIKEL _____

MODEL _____

NAAM _____

SIS _____

AIA _____

**602550 (TANGOST2)**

Tango ST Duo LC, 2-groeps
volautomatische espresso
machine, 2 bonen
containers, 2 koffiemolens,
2x 6,5 lt boiler,
Cappuccinatore,
400V-50-3N

Omschrijving

Product Nr.

Tango ST Duo volautomatische espresso machine met 2 groepen met een capaciteit van 440 koppen (40 ml) per uur. Mogelijkheid voor gelijktijdige productie van 4 koppen. Bediening per groep met een programmeerbaar touchpanel. 48 koffie variëteiten kunnen ingesteld worden. Instelbare temperatuur, hoeveelheid en voorinfusie. Twee transparant kunststof containers voor 1,7 kg koffiebonen. Twee ingebouwde koffiemolens met Ø80 mm maalschijf. Twee boilers van 6,5 liter voor heet water en stoom. Programmeerbare telescopische heet water dispenser (56 liter/uur). Programmeerbare stoom dispenser. Cappuccinatore voor verwarmen van melk of het schuimen van cappuccino. Koppenwarmer voor 70 espressokoppen. Automatisch reiniging programma. Led verlichting.

Uitvoering


- Twee containers voor 1,7 kg koffiebonen en twee koffiemolens.
- Cappuccinatore LC met twee standen, L voor het verwarmen van melk, C voor het schuimen van cappuccino.
- Volautomatische espresso machine met twee groepen.
- Twee boilers van 6,5 liter voor stoom en heet water.
- Automatisch reiniging programma.
- Programmeerbare heet water en stoom dispensers.
- De espresso machine maakt het mogelijk om een keuze van 48 koffie variëteiten samen te stellen met gelijktijdige productie van 4 koppen koffie (2 per groep), heet water en stoom met een uitstekend resultaat voor iedere kop. De kwaliteit van het apparaat maakt het een hoog betrouwbare keuze voor veeleisende professionele gebruikers.
- De volautomatische espresso machine Tango® ST Duo heeft twee 7" touchpanels voor bediening van de gepatenteerde Tango® dubbele groep met internationaal erkende betrouwbaarheid.
- De Tango® ST Duo 2-groeps volautomatische espresso machine met slechts 60 cm breedte is het perfecte apparaat voor bedrijven die automatisch koffiebonen en verse melk willen omzetten in een variëteit van espresso koffiedranken.
- Productie capaciteit:
Espresso 40 ml: 440 koppen/uur
Caffè lungo 100 ml: 300 koppen/uur
Heet water: 56 liter/uur
Cappuccino 100 ml*: 240 koppen/uur
Caffè latte 100 ml*: 180 koppen/uur
Latte Macchiato 300 ml*: 100 koppen/uur
* met Cappuccinatore
- Voor dranken op melkbasis is de optionele melkkoelkast nodig.

Constructie


- LCD touchpanel bediening.
- LED verlichting.
- PID (Proportioneel-Integraal-Differentiaal) temperatuur controle: een precies algoritmisch controle systeem dat zorgt voor een consistent en accuraat zet temperatuur management.

Goedkeuring


Front aanzicht



Zij aanzicht



Boven aanzicht



Elektra

Stekker type	602550 (TANGOST2)	Kabel zonder stekker
Voltage		400 V/3N ph/50 Hz
Elektrisch max. vermogen		5.2 kW

Water

Water aansluiting	3/8"
Water temperatuur (min-max)	5 - 60 °C
Water afvoer	3/4"

Algemene gegevens

Externe afmetingen, lengte	603 mm
Externe afmetingen, breedte	629 mm
Externe afmetingen, hoogte	833 mm
Gewicht, netto	130 kg

Duurzaamheid

Amperage	7.5 Amps
-----------------	----------

Optionele accessoires

- GEMENGD HEET WATER, Tango ST1, STP PNC 871020
- HOTEL/ONTBIJT SERVICE SET, tango PNC 871022
- AFVOER AANSLUITING voor gebruikte koffie, Tango PNC 871023
- MELKKOELKAST 9 lt, met 4 lt melkcontainer, digitaal display, plaatsing naast de Tango ST PNC 871024