

Koel- en vrieskasten Wijnkoelkast 50 flessen, +6/+18°C, zwart, glasdeur, R600a

ARTIKEL _____

MODEL _____

NAAM _____

SIS _____

AIA _____

**720008 (WC50BK1Z)**

Wijnkoelkast, capaciteit 50 flessen (0,75 l), +6/+18°C, zwart, rechtsdraaiende rookglasdeur, koelmiddel R600a, 230v-50hz-1N

Omschrijving

Product Nr.

Glasdeur wijnkoelkast voor opslag van 50 flessen (0,75 lt), met houten rekken, voor opslag en serveren van alle soorten wijn. Geventileerde OptiflowGentle koeling met 50 - 80% luchtvochtigheid. Temperatuur van +6°C tot +18°C, bij +38°C omgevingstemperatuur, klimaatklasse 4, energieklassen G. Uitwendig zwart gespoten staalplaat, inwendig slagvast polystyreen, in donkere kleur. Dubbelwandig en geïsoleerd met 35 mm CFK vrije polyurethaanschuim met milieuvriendelijk cyclopentaan gasinjectie. De binnenzijde met ronde hoeken en naadloos ingeperste geleiders, voor eenvoudig schoonmaken. Rechtsdraaiende deur met dubbele rookglas ruit, geïntegreerde handgreep, slot en uitneembare magneetbandsluiting. Energiezuinig led binnenverlichting. Trilling reductie systeem voor langere houdbaarheid van de wijn. Bedieningspaneel met digitaal display en toetsen voor aan/uit, verlichting en temperatuurinstelling. Compressor met variable snelheid. Aggregaat met automatische ontdooiing en smeltwaterverdamping door middel van de compressorwarmte. Milieuvriendelijk en energiebesparend koelmiddel R600a. 4 houten wijnrekken. Elektra kabel met CE-schuko stekker. Geplaatst op 4 stelvoeten.

Goedkeuring

Uitvoering

- Stekkerklare aansluiting op een 230V-50hz-1A wandcontactdoos.
- Eenvoudig koelsysteem gemakkelijk bereikbaar vanaf de achterzijde van de unit.
- Aantrekkelijke presentatie vanwege de glasdeur en de verlichting.
- Koelkast met 1 zone, van 6° tot 18°C.
- Capaciteit tot 50 flessen van 0,75 liter (Bordeaux flessen).
- Donkere UV behandelde glasdeur en donkere inwendige ruimte voor bescherming van de opgeslagen wijn.
- De koelkast is uitgerust met in hoogte verstelbare houten roosters die verschillende positionering van de flessen mogelijk maken (horizontaal of verticaal).
- Het trillingdemping systeem voorkomt voortijdige veroudering van de wijn.
- Luchtcirculatie binnen de kast zorgt voor een ideaal niveau van luchtvochtigheid voor kurken en etiketten.
- Kristalwitte LED binnenverlichting.
- De juiste werking wordt gegarandeerd tot een omgevingstemperatuur van 38°C.
- Uitgevoerd met visuele alarmering.

Constructie

- Alle modellen in deze serie zijn afgewerkt met hoogwaardige materialen voor een hoge duurzaamheid.
- Digitaal LED temperatuur display.
- Glasdeur met driedubbel glas en veiligheidsslot.

Duurzaamheid

- Ecologisch koelmiddel R600a, CFC en HCFC vrij.


Meegeleverde accessoires

- 4 stuks HOUTEN REK voor 50 flessen wijnkoelkast PNC 880550


Optionele accessoires

- HOUTEN REK voor 50 flessen wijnkoelkast PNC 880550

Front aanzicht




Zij aanzicht



EI = Elektrische aansluiting

Boven aanzicht



Elektra

Voltage	720008 (WC50BK1Z)	220 V/1N ph/50 Hz
Elektrisch max. vermogen		0.1 kW
Stekker type		CE-SCHUKO

Algemene gegevens

Netto Inhoud	146 lt
Draairichting deur	Rechts draaiend
Externe afmetingen, lengte	595 mm
Externe afmetingen, breedte	573 mm
Externe afmetingen, diepte met geopende deur	1117 mm
Externe afmetingen, hoogte	820 mm
Interne afmetingen, lengte	535 mm
Interne afmetingen, breedte	525 mm
Interne afmetingen, hoogte	805 mm
Gewicht, netto	47 kg
Aantal en type meegeleverde roosters	4+1 -
Extern materiaal	Gespoten staal
Intern materiaal	Stootvast Polystyreen
Extern deurmateriaal	Glasdeur

Overige gegevens

Controle type	Elektronisch
Temperatuur, minimaal	6 °C
Temperatuur, maximaal	18 °C
Isolatie	35 mm (Cyclopentaan)

Duurzaamheid

Amperage	0.55 Amps
Energieklasse (conform EU wetgeving 2015/1094):	G
Jaarlijks en dagelijks energieverbruik (conform EU wetgeving 2015/1094)	130kWu/jaar - kWu/24uur
Klimaatklasse (conform EU wetgeving 2015/1094)	Normale belasting (klasse 4)
EEI index (conform EU wetgeving 2015/1094):	152
Geluidsniveau	39 dBA
Koelmiddel	R600a
GWP index	3
Koelvermogen	75 W
Klimaat klasse	ST

EU energie labels vanaf 1 Juli 2016

Het schema van Europese energie labels voor professionele koelkasten en vrieskasten is gebaseerd op de instelling vereisten van de Minimum Energy Performance standaard voor commerciële koelkasten die verkocht worden binnen de EU. Deze vereisten zijn opgesteld voor het bevorderen van energie besparing en een milieuvriendelijke benadering voor professioneel gebruik. Het schema van Europese energie labels is van toepassing voor alle fabrikanten en importeurs die producten promoten en verkopen binnen de EU en deze zijn verplicht voor Europa.

Belangrijk: alle producten die energie verbruiken boven het minimale level mogen niet meer verkocht worden binnen de EU vanaf 1 Juli 2016.

