

Flexi system Koelbak 2/1GN buffetunit 750 mm, bergkast, beukenhout laminaat

ARTIKEL _____

MODEL _____

NAAM _____

SIS _____

AIA _____



321003 (FSL07F2)

9B0084 - Vrijrijdbare
2/1-200GN koelbak
buffetunit, bergkast, 2
dienbladrails, etagère,
beukenhout laminaat

Omschrijving

Product Nr.

Vrijrijdbare gekoelde buffetunit met een koelbak 630x510x210 mm (2x 1/1-200GN), een verlichte etagère, een bergkast met draaideuren en aan twee zijden een neerklapbare dienbladrail. Het Flexi buffet is met name geschikt voor eiland opstelling.

Gelast roestvrijstalen buisframe 25x25 mm, met gelamineerd multiplex beplating, beukenhout kleur, andere houtkleuren zijn op aanvraag leverbaar. Vlak 30 mm hoog bovenblad, vervaardigd van 1 mm dik roestvrijstaal AISI304. Naadloos ingelaste koelbak met statische koeling, afgeronde hoeken en een 1/2" afvoer. Ingebouwd koelaggregaat met automatische ontdooiing. Koelmiddel R290. Digitale thermostatische temperatuurregeling van +2°C tot +15°C. Etagère met een schap van getemperd glas, aan twee zijden naar beneden gebogen en TL verlichting. Bergkast met draaideuren met beukenhout laminaat. Twee vlakke neerklapbare roestvrijstalen dienbladrails, 200 mm breed, met roestvrijstalen consoles. Vrijrijdbaar met 4 zwenkwieken Ø125 mm, 2 met rem.



Goedkeuring: _____

Uitvoering


- Optioneel is een plintenset leverbaar voor het afdekken van de wielen.
- Etagère van getemperd glas met verlichting en naar beneden gebogen lengte zijden, voor een elegante en veilige presentatie van het voedsel.
- De bak is geschikt voor 1/1GN containers (2 in het 750 mm model, 3 in het 1125 mm model en 4 in het 1500 mm model) of een combinatie van kleinere GN containers, met een maximale diepte van 200 mm.
- Thermostatisch geregelde temperatuur, instelbaar van +2°C tot +15°C.
- Tweezijdig uitgevoerd met een vlakke dienbladrail van roestvrijstaal AISI304. De dienbladrails kunnen omlaag geklapt worden voor eenvoudig transport van de buffetunit, met name door smalle doorgangen.

Constructie

- Het bovenblad is van roestvrijstaal AISI304 met afgeronde randen.
- Geplaatst op 150 mm hoge zwenkwieken Ø125 mm, waarvan twee met rem; plaatsing op 150 mm hoge stelpoten is tevens mogelijk (speciale uitvoering).
- De koelbak is uitgevoerd met statische koeling.
- Koelbak (210 mm diep) van roestvrijstaal met afgeronde hoeken en een 1/2" afvoerpijp.
- Milieuvriendelijk koelmiddel R290.



D = Afvoer
 EI = Elektrische aansluiting



Elektra

Voltage	
321003 (FSL07F2)	230 V/1 ph/50/60 Hz
Elektrisch max. vermogen	0.5 kW

Water

Afvoer aansluiting	1/2"
---------------------------	------

Algemene gegevens

Aantal deuren	2
Externe afmetingen, lengte	750 mm
Externe afmetingen, breedte	1060 mm
Externe afmetingen, hoogte	1300 mm
Werkblad hoogte	30 mm
Gewicht, netto	65 kg
Bak lengte	630 mm
Bak breedte	510 mm
Bak diepte	210 mm
Bak temperatuur	2°/15°C

Overige gegevens

Koelmiddel type	R290
GWP index	3

Optionele accessoires

- PLINTENSET 115 mm hoog, vierzijdig, voor 750 mm unit PNC 852003
- DUBBELE WANDCONTACTDOOS, 230v-50-1N. Montage af fabriek, inbouw achteraf niet mogelijk PNC 852031
- ELEKTRA AANSLUITING AAN BOVENZIJDDE. Montage af fabriek, inbouw achteraf niet mogelijk PNC 852032
- DIENBLADRAIL AAN KOPZIJDDE, 1060x200 mm. Montage af fabriek, inbouw achteraf niet mogelijk PNC 852042
- AFDEKPLAAT VOOR 1/1GN BAIN-MARIE, roestvrijstaal PNC 852054
- ETAGÈRE MET BROODMAND EN LED VERLICHTING, voor 750 mm neutrale unit. Montage af fabriek, inbouw achteraf niet mogelijk PNC 852056
- INHANGRAAM VOOR 1/1GN, voor bain-marie of koelbak PNC 852061
- TUSSENRAIL voor 1/2 GN bak in bain-marie of koelbak PNC 852062
- VERHOGINGSROOSTER, voor plaatsing van ondiepe schalen in koelbak of bain-marie PNC 852063
- DIENBLADRAIL 250 mm breed, roestvrijstaal, voor 750 mm unit. Montage af fabriek, inbouw achteraf niet mogelijk PNC 852068
- DIENBLADRAIL 300 mm breed, roestvrijstaal, voor 750 mm unit. Montage af fabriek, inbouw achteraf niet mogelijk PNC 852074
- ROESTVRIJSTALEN TUSSENSCHAP, voor 750 mm etagère. Montage af fabriek, inbouw achteraf niet mogelijk PNC 852113

Flexi system
 Koelbak 2/1GN buffetunit 750 mm, bergkast, beukenhout laminaat

Het bedrijf behoudt het recht de producten te modificeren zonder voorafgaande melding.

- ANDERE LAMINAATKLEUR voor 750 mm unit. Montage af fabriek, inbouw achteraf niet mogelijk PNC 852133