

Handling systeem voor afwasmachine Gekoppelde handmatige sorteertafel voor 3 korven, links>rechts, haakse aansluiting, 1576 mm

ARTIKEL

MODEL

NAAM

SIS

AIA



865293 (HSMSF6LR)

Handmatige sorteertafel
voor 3 korven, 1576 mm, L>R,
voor koppeling met andere
sorteertafel (865261, 865262,
865292), haakse aansluiting

Omschrijving

Product Nr.

Sorteertafel van roestvrijstaal AISI304 met afzetrekken voor 3 korven 500x500 mm naast elkaar. Voor koppeling met andere sorteertafel (865261, 865262, 865292), waardoor een sorteertafel voor 6, 7 of 8 korven ontstaat. De beladen korven kunnen doorgeschoven worden naar de rollenbaan met lange rollen. Handmatig transport van de korven over de rollenbaan met aansluiting in haakse richting naar de afwasmachine. Doorvoerrichting van links naar rechts. Lekbak onder de gehele tafel, aflopend naar de zeefkom met uitneembare roestvrijstalen zeef en 1,5 " kunststof afvoer. Korvenafzet met uitneembare rekken. Lange kunststof rollen, uitneembaar voor schoonmaken. Verbinding met andere rollenbaan door bout-sleufgat koppeling en met een U-profiel over de verbindingsnaad. Drie poten van roestvrijstalen buis 40x40 mm met roestvrijstalen stelvoeten, hoogteverstelling +50/-50 mm.

Uitvoering

- Ontworpen voor het transport van afwasmachine korven van 500x500 mm.
- Sleufgaten en koppennen voor een snelle en eenvoudige montage met weinig schroefverbindingen.
- De lange rollen en de zeefbak zijn gemakkelijk te verwijderen.
- Het handmatig verplaatsen van de afwaskorven naar de afwasmachine is makkelijker vanwege de lange rollen.
- De handmatige sorteertafel met lengte aansluiting kan direct gekoppeld worden op de aanvoerside van een korventransportmachine of op een rollenbaan met diepe bak en handdouche, een 90° aanvoerbocht of een haakse intrekunit.

Constructie

- De roestvrijstalen stelpoten zijn +50/-50 mm in hoogte verstelbaar, voor de juiste hoogte instelling ten opzichte van de afwasmachine.
- Extra uit te voeren met een dienbladrail, een korven opslagrek, een korven sorterschep met korven opslagrek, een spuitpistool met uittrekbare slang, een bestek inweekbak met hefboom, handmatige of automatische lekbak spoeling.
- Gelaste solide flensen voor een sterke verbinding van de units.
- Handmatige sortering.
- De schuin aflopende bodem van de tafel maakt een snelle waterafvoer mogelijk.
- De roestvrijstalen korfzeven zijn eenvoudig te verwijderen.
- Haakse aansluiting op een rollenbaan.
- Vervaardigd van roestvrijstaal AISI304 met poten van vierkante buis 40x40 mm.
- Alle oppervlakken zijn glad en gepolijst uitgevoerd.


Goedkeuring




Electrolux
PROFESSIONAL

Handling systeem voor afwasmachine
Gekoppelde handmatige sorteertafel voor 3
korven, links>rechts, haakse aansluiting, 1576
mm

Front aanzicht




Zij aanzicht



D = Afvoer

Boven aanzicht



Water

Afvoer aansluiting

865293 (HSMSF6LR) 1"1/2

Wateraansluiting koud/
warm (voor lekbakspoeling,
handdouche of spuitpistool) 1/2"

Algemene gegevens

Externe afmetingen, lengte 1576 mm

Externe afmetingen,
breedte 1110 mm

Externe afmetingen, hoogte 910 mm

Gewicht, netto 42 kg

Hoogte verstelling 50/50 mm

Korven doorvoerrichting Van Links naar Rechts

Lekbak materiaal Roestvrijstaal 1.4301
(AISI304)

Type rollers Lang

Handling systeem voor afwasmachine
Gekoppelde handmatige sorteertafel voor 3 korven, links>rechts,
haakse aansluiting, 1576 mm

Het bedrijf behoudt het recht de producten te modificeren zonder voorafgaande melding.

Optionele accessoires

- | | | |
|---|------------|--------------------------|
| • HANDDOUCHE 1/2", THERMOSTATISCH, ééngreeps met korte greep, zonder mengkraan, 2-gats montage met console aan het opslagrek van de sorteertafel | PNC 863136 | <input type="checkbox"/> |
| • NOODSTOPKNOP voor korventransportmachine en koordenband, per machine worden 2 noodstop schakelaars geadviseerd | PNC 865162 | <input type="checkbox"/> |
| • KORVEN STEUN op korvenopslagrek | PNC 865208 | <input type="checkbox"/> |
| • HANDDOUCHE 1/2", ééngreeps met korte greep, zonder mengkraan, 2-gats montage met console aan het opslagrek van de sorteertafel | PNC 865209 | <input type="checkbox"/> |
| • KORVENOPSLAGREK MET SORTEERSCHAP, voor gekoppelde 3- korven sorteertafel, 1 pootstel, voor koppeling met ander rek, 1576 mm | PNC 865428 | <input type="checkbox"/> |
| • KORVENOPSLAGREK, voor gekoppelde 3-korven sorteertafel, 1 pootstel, voor koppeling met ander rek, 1576 mm | PNC 865432 | <input type="checkbox"/> |
| • DIENBLADRAIL, zonder consoles, voor gekoppelde 3-korven sorteertafel, 1576 mm | PNC 865436 | <input type="checkbox"/> |
| • SET VAN 3 CONSOLES, roestvrijstaal, voor vaste dienbladrail | PNC 865437 | <input type="checkbox"/> |
| • BODEMROOSTER, bevestigingsframes met uitneembare roosters, voor 3- korven sorteertafel | PNC 865438 | <input type="checkbox"/> |
| • SPUITPISTOOL MET UITTREKBARE SLANG, 1,5 meter, met thermostatische mengunit | PNC 865443 | <input type="checkbox"/> |
| • DIENBLADAFZETRAIL, 2 vaste consoles, verplaatsbaar, voor sorteertafel, 500 mm | PNC 865444 | <input type="checkbox"/> |
| • DIENBLAD AFZETRAIL, afvalgat met afslagring, 2 vaste consoles, verplaatsbaar, voor sorteertafel, 500 mm | PNC 865445 | <input type="checkbox"/> |
| • BORDENSCHRAPER voor sorteertafels met rollenbaan | PNC 865447 | <input type="checkbox"/> |
| • AUTOMATISCHE LEKBAKspoeling voor 3-korven sorteertafel, tijdschakelaar, inclusief 15 m tussenliggende bekabeling voor koppeling aan de afwasmachine | PNC 865448 | <input type="checkbox"/> |
| • MENGKLEP koud en warm water, voor lekbakspoeling sorteertafel | PNC 865449 | <input type="checkbox"/> |
| • DIENBLADRAIL, inclusief opklapbare consoles, voor gekoppelde 3-korven sorteertafel, 1576 mm | PNC 865457 | <input type="checkbox"/> |
| • SPUITPISTOOL MET UITTREKBARE SLANG, 14 meter, met thermostatische mengunit | PNC 865460 | <input type="checkbox"/> |
| • CONSOLE, voor korven opslag onder sorteertafel | PNC 865478 | <input type="checkbox"/> |