

**Handling systeem voor afwasmachine  
Handmatige sorteertafel voor 4 korven,  
rechts>links, lengte aansluiting, 2130 mm**


ARTIKEL \_\_\_\_\_

MODEL \_\_\_\_\_

NAAM \_\_\_\_\_

SIS \_\_\_\_\_

AIA \_\_\_\_\_



865258 (HSMSS4RL)

Handmatige sorteertafel  
voor 4 korven, 2130 mm, R>L,  
lengte aansluiting**Omschrijving****Product Nr.** \_\_\_\_\_

Sorteertafel van roestvrijstaal AISI304 met afzetrekken voor 4 korven 500x500 mm naast elkaar. De beladen korven kunnen doorgeschoven worden naar de rollenbaan met lange rollen. Handmatig transport van de korven over de rollenbaan met aansluiting in lengte richting naar de afwasmachine. Doorvoerrichting van rechts naar links. Lekbak onder de gehele tafel, aflopend naar de zeefkom met uitneembare roestvrijstalen zeef en 1,5" kunststof afvoer. Korvenafzet met uitneembare rekken. Lange kunststof rollen, uitneembaar voor schoonmaken. Verbinding met andere rollenbaan door bout-sleufgat koppeling en met een U-profiel over de verbindingsnaad. Vier poten van roestvrijstalen buis 40x40 mm met roestvrijstalen stelvoeten, hoogteverstelling +50/-50 mm.


**Uitvoering**

- Ontworpen voor het transport van afwasmachine korven van 500x500 mm.
- De lange rollen en de zeefbak zijn gemakkelijk te verwijderen.
- Sleufgaten en koppennen voor een snelle en eenvoudige montage met weinig schroefverbindingen.
- Het handmatig verplaatsen van de afwaskorven naar de afwasmachine is makkelijker vanwege de lange rollen.
- De handmatige sorteertafel met lengte aansluiting kan direct gekoppeld worden op de aanvoerszijde van een korventransportmachine of op een rollenbaan met diepe bak en handdouche, een 90° aanvoerbocht of een haakse intrekunit.

**Constructie**

- Alle oppervlakken zijn glad en gepolijst uitgevoerd.
- Gelaste solide flensen voor een sterke verbinding van de units.
- De schuin aflopende bodem van de tafel maakt een snelle waterafvoer mogelijk.
- De roestvrijstalen korfzeven zijn eenvoudig te verwijderen.
- Vervaardigd van roestvrijstaal AISI304 met poten van vierkante buis 40x40 mm.
- Aansluiting in lengte richting.
- Handmatige sortering.
- De roestvrijstalen stelpoten zijn +50/-50 mm in hoogte verstelbaar, voor de juiste hoogte instelling ten opzichte van de afwasmachine.
- Extra uit te voeren met een dienbladrail, een korven opslagrek, een korven sorteerschop met korven opslagrek, een spuitpistool met uittrekbare slang, een bestek inweekbak met hefboom, handmatige of automatische lekbak spoeling.

**Goedkeuring** \_\_\_\_\_



### Water

Wateraansluiting koud/  
 warm (voor lekbakspoeling,  
 handdouche of spuitpistool)

865258 (HSMSS4RL) 1/2"

Afvoer aansluiting 1"1/2

### Algemene gegevens

Externe afmetingen, lengte 2130 mm

Externe afmetingen,  
 breedte 1110 mm

Externe afmetingen, hoogte 910 mm

Gewicht, netto 52 kg

Hoogte verstelling 50/50 mm

Korven doorvoerrichting Van Rechts naar Links

Lekbak materiaal Roestvrijstaal 1.4301  
 (AISI304)

Type rollers Lang

**Optionele accessoires**

- HANDDOUCHE 1/2",  
THERMOSTATISCH, ééngreeps met  
korte greep, zonder mengkraan, 2-gats  
montage met console aan het  
opslagrek van de sorteertafel PNC 863136
- NOODSTOPKNOP voor  
korventransportmachine en  
koordenband, per machine worden 2  
noodstop schakelaars geadviseerd PNC 865162
- KORVEN STEUN op korvenopslagrek PNC 865208
- HANDDOUCHE 1/2", ééngreeps met  
korte greep, zonder mengkraan, 2-gats  
montage met console aan het  
opslagrek van de sorteertafel PNC 865209
- KORVENOPSLAGREK MET  
SORTEERSCHAP, voor 4-korven  
sorteertafel, 2120 mm PNC 865299
- KORVENOPSLAGREK, voor 4-korven  
sorteertafel, 2120 mm PNC 865430
- DIENBLADRAIL, zonder consoles, voor  
4-korven sorteertafel, 2130 mm PNC 865434
- SET VAN 3 CONSOLES, roestvrijstaal,  
voor vaste dienbladrail PNC 865437
- BODEMROOSTER, bevestigingsframes  
met uitneembare roosters, voor 4-  
korven sorteertafel PNC 865439
- BESTEKKORF INWEEKBAK, met  
schuifbaan, voor handmatige  
sorteertafels PNC 865442
- SPUITPISTOOL MET UITTREKBARE  
SLANG, 1,5 meter, met thermostatische  
mengunit PNC 865443
- DIENBLADAFZETRAIL, 2 vaste  
consoles, verplaatsbaar, voor  
sorteertafel, 500 mm PNC 865444
- DIENBLAD AFZETRAIL, afvalgat met  
afslagring, 2 vaste consoles,  
verplaatsbaar, voor sorteertafel, 500  
mm PNC 865445
- BORDENSCHRAPER voor sorteertafels  
met rollenbaan PNC 865447
- MENGKLEP koud en warm water, voor  
lekbakspoeling sorteertafel PNC 865449
- AUTOMATISCHE LEKBAKspoeling  
voor 4-korven sorteertafel,  
tijdschakelaar, inclusief 15 m  
tussenliggende bekabeling voor  
koppeling aan de afwasmachine PNC 865450
- DIENBLADRAIL, inclusief opklapbare  
consoles, voor 4-korven sorteertafel,  
2130 mm PNC 865455
- SPUITPISTOOL MET UITTREKBARE  
SLANG, 14 meter, met thermostatische  
mengunit PNC 865460
- CONSOLE, voor korven opslag onder  
sorteertafel PNC 865478