

**Handling systeem voor afwasmachine
Handmatige sorteertafel voor 4 korven,
rechts>links, lengte aansluiting, 2130 mm**


ARTIKEL _____

MODEL _____

NAAM _____

SIS _____

AIA _____



865258 (HSMSS4RL)

Handmatige sorteertafel
voor 4 korven, 2130 mm, R>L,
lengte aansluiting

Omschrijving

Product Nr.

Sorteertafel van roestvrijstaal AISI304 met afzetrekken voor 4 korven 500x500 mm naast elkaar. De beladen korven kunnen doorgeschoven worden naar de rollenbaan met lange rollen. Handmatig transport van de korven over de rollenbaan met aansluiting in lengte richting naar de afwasmachine. Doorvoerrichting van rechts naar links. Lekbak onder de gehele tafel, aflopend naar de zeefkom met uitneembare roestvrijstalen zeef en 1,5" kunststof afvoer. Korvenafzet met uitneembare rekken. Lange kunststof rollen, uitneembaar voor schoonmaken. Verbinding met andere rollenbaan door bout-sleufgat koppeling en met een U-profiel over de verbindingsnaad. Vier poten van roestvrijstalen buis 40x40 mm met roestvrijstalen stelvoeten, hoogteverstelling +50/-50 mm.


Uitvoering

- Ontworpen voor het transport van afwasmachine korven van 500x500 mm.
- De lange rollen en de zeefbak zijn gemakkelijk te verwijderen.
- Sleufgaten en koppennen voor een snelle en eenvoudige montage met weinig schroefverbindingen.
- Het handmatig verplaatsen van de afwaskorven naar de afwasmachine is makkelijker vanwege de lange rollen.
- De handmatige sorteertafel met lengte aansluiting kan direct gekoppeld worden op de aanvoerszijde van een korventransportmachine of op een rollenbaan met diepe bak en handdouche, een 90° aanvoerbocht of een haakse intrekunit.

Constructie

- Alle oppervlakken zijn glad en gepolijst uitgevoerd.
- Gelaste solide flensen voor een sterke verbinding van de units.
- De schuin aflopende bodem van de tafel maakt een snelle waterafvoer mogelijk.
- De roestvrijstalen korfzeven zijn eenvoudig te verwijderen.
- Vervaardigd van roestvrijstaal AISI304 met poten van vierkante buis 40x40 mm.
- Aansluiting in lengte richting.
- Handmatige sortering.
- De roestvrijstalen stelpoten zijn +50/-50 mm in hoogte verstelbaar, voor de juiste hoogte instelling ten opzichte van de afwasmachine.
- Extra uit te voeren met een dienbladrail, een korven opslagrek, een korven sorteerschep met korven opslagrek, een spuitpistool met uittrekbare slang, een bestek inweekbak met hefboom, handmatige of automatische lekbak spoeling.

Goedkeuring



Water

Afvoer aansluiting	
865258 (HSMSS4RL)	1"1/2
Wateraansluiting koud/ warm (voor lekbakspoeling, handdouche of spuitpistool)	1/2"

Algemene gegevens

Externe afmetingen, lengte	2130 mm
Externe afmetingen, breedte	1110 mm
Externe afmetingen, hoogte	910 mm
Gewicht, netto	52 kg
Hoogte verstelling	50/50 mm
Korven doorvoerrichting	Van Rechts naar Links
Lekbak materiaal	Roestvrijstaal 1.4301 (AISI304)
Type rollers	Lang

Optionele accessoires

- HANDDOUCHE 1/2",
THERMOSTATISCH, ééngreeps met
korte greep, zonder mengkraan, 2-gats
montage met console aan het
opslagrek van de sorteertafel PNC 863136
- NOODSTOPKNOP voor
korventransportmachine en
koordenband, per machine worden 2
noodstop schakelaars geadviseerd PNC 865162
- KORVEN STEUN op korvenopslagrek PNC 865208
- HANDDOUCHE 1/2", ééngreeps met
korte greep, zonder mengkraan, 2-gats
montage met console aan het
opslagrek van de sorteertafel PNC 865209
- KORVENOPSLAGREK MET
SORTEERSCHAP, voor 4-korven
sorteertafel, 2120 mm PNC 865299
- KORVENOPSLAGREK, voor 4-korven
sorteertafel, 2120 mm PNC 865430
- DIENBLADRAIL, zonder consoles, voor
4-korven sorteertafel, 2130 mm PNC 865434
- SET VAN 3 CONSOLES, roestvrijstaal,
voor vaste dienbladrail PNC 865437
- BODEMROOSTER, bevestigingsframes
met uitneembare roosters, voor 4-
korven sorteertafel PNC 865439
- BESTEKKORF INWEEKBAK, met
schuifbaan, voor handmatige
sorteertafels PNC 865442
- SPUITPISTOOL MET UITTREKBARE
SLANG, 1,5 meter, met thermostatische
mengunit PNC 865443
- DIENBLADAFZETRAIL, 2 vaste
consoles, verplaatsbaar, voor
sorteertafel, 500 mm PNC 865444
- DIENBLAD AFZETRAIL, afvalgat met
afslagring, 2 vaste consoles,
verplaatsbaar, voor sorteertafel, 500
mm PNC 865445
- BORDENSCHRAPER voor sorteertafels
met rollenbaan PNC 865447
- MENGKLEP koud en warm water, voor
lekbakspoeling sorteertafel PNC 865449
- AUTOMATISCHE LEKBAKspoeling
voor 4-korven sorteertafel,
tijdschakelaar, inclusief 15 m
tussenliggende bekabeling voor
koppeling aan de afwasmachine PNC 865450
- DIENBLADRAIL, inclusief opklapbare
consoles, voor 4-korven sorteertafel,
2130 mm PNC 865455
- SPUITPISTOOL MET UITTREKBARE
SLANG, 14 meter, met thermostatische
mengunit PNC 865460
- CONSOLE, voor korven opslag onder
sorteertafel PNC 865478