



**Electrolux**  
PROFESSIONAL

**Modulaire bereidingsapparatuur  
Thermaline 80 - Mengkraan unit,  
draaiknoppen, automatisch, opstaande  
rand, h 800**

ARTIKEL

MODEL

NAAM

SIS

AIA



588267 (MAMAHBB3BO)

MENGKRAAN UNIT,  
mengkraan met  
draaiknoppen, automatisch,  
vlak bovenblad met  
opstaande achterraand,  
gesloten onderbouw, h 800  
mm

## Omschrijving

### Product Nr.

Mengkraan unit met vlak bovenblad, vloermodel met gesloten onderbouw. 3/4" mengkraan met draaiknoppen en hoge uitloop. Digitaal display met tiptoetsen voor het instellen van de gewenste hoeveelheid koud of warm water. Het dragende frame, het bovenblad en de beplating zijn vervaardigd van roestvrijstaal AISI304. 2 mm dik vlak bovenblad met anti-druppel frontprofiel en 40 mm hoge opstaande achterraand. Gladde oppervlakken voor eenvoudige reiniging. Thermodul koppelrails maken een strakke verbinding met andere units van de Thermaline mogelijk. IPX5 waterdicht.

## Uitvoering

- Mengkraan voor warm- en koudwater.
- Alle belangrijke componenten zijn eenvoudig bereikbaar vanaf de voorzijde.
- Het Thermodul verbindingssysteem zorgt voor een vrijwel naadloos bovenblad bij gekoppelde units.
- Ruim bemeten kraan.

## Constructie


- Het bovenblad is van 2 mm dik roestvrijstaal 1.4301 (AISI304).
- IPX5 waterdichtheid gecertificeerd.
- Uitgevoerd overeenkomstig DIN 18860-2, met een bovenblad met 20 mm anti-druppelprofiel en een 70 mm verzonken plint.
- Gladde oppervlakken zonder verborgen hoeken voor eenvoudig schoonmaken.
- Inwendig roestvrijstalen frame voor heavy duty stevigheid.

Goedkeuring




Experience the Excellence  
[www.electroluxprofessional.com](http://www.electroluxprofessional.com)  
[benelux@electroluxprofessional.com](mailto:benelux@electroluxprofessional.com)

Front aanzicht




Zij aanzicht



CWI = Koud water invoer  
 EI = Elektrische aansluiting  
 HWI = Warm water invoer

Boven aanzicht



## Elektra

### Amperage

588267 (MAMAHBB3BO) 0,5 A

### Voltage

230 V/1N ph/50/60 Hz

### Aangesloten vermogen

0.1 kW

## Water

### Warm water aansluiting

3/4"

### Water toevoer leiding, koud/warm

3/4"

## Algemene gegevens

Externe afmetingen, lengte 200 mm

Externe afmetingen,

breedte

800 mm

Externe afmetingen, hoogte 800 mm

Gewicht, netto

25 kg

Waterdichtheid index

IPX5

### Optionele accessoires

|                                                                                                                                              |            |                          |                                                                                                                                    |            |                          |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------------------|
| • KOPPELRAIL 800 mm, voor Thermaline 80 en Prothermetic 80 apparaten met opstaande rand, links of rechts                                     | PNC 912497 | <input type="checkbox"/> | • VLAK ZIJPANEEL, RECHTS of LINKS, Thermaline 80, H 800 mm, voor opstelling met de zijkant tegen een muur of tegen een andere unit | PNC 913685 | <input type="checkbox"/> |
| • HANDRAIL 200x130 mm, voor montage op het front                                                                                             | PNC 912520 | <input type="checkbox"/> |                                                                                                                                    |            |                          |
| • PORTIONEERSCHAP 200x200 mm, voor montage op het front                                                                                      | PNC 912550 | <input type="checkbox"/> |                                                                                                                                    |            |                          |
| • AFZETSCHAP 300x800 mm, op inklapbare consoles                                                                                              | PNC 912577 | <input type="checkbox"/> |                                                                                                                                    |            |                          |
| • AFZETSCHAP 400x800 mm, op inklapbare consoles                                                                                              | PNC 912578 | <input type="checkbox"/> |                                                                                                                                    |            |                          |
| • AFZETSCHAP 200x800 mm, op vaste consoles                                                                                                   | PNC 912583 | <input type="checkbox"/> |                                                                                                                                    |            |                          |
| • AFZETSCHAP 300x800 mm, op vaste consoles                                                                                                   | PNC 912584 | <input type="checkbox"/> |                                                                                                                                    |            |                          |
| • AFZETSCHAP 400x800 mm, op vaste consoles                                                                                                   | PNC 912585 | <input type="checkbox"/> |                                                                                                                                    |            |                          |
| • RVS SOKKEL 200x750x100 mm, voor Thermaline 80 units, wand opstelling                                                                       | PNC 912800 | <input type="checkbox"/> |                                                                                                                                    |            |                          |
| • KOPPELRAIL 800 mm, voor Thermaline 80 - Prothermetic 80 apparaten (links) met classic C80 apparaten (rechts), met opstaande rand           | PNC 912977 | <input type="checkbox"/> |                                                                                                                                    |            |                          |
| • KOPPELRAIL 800 mm, voor Thermaline 80 - Prothermetic 80 apparaten (rechts) met classic C80 apparaten (links), met opstaande rand           | PNC 912978 | <input type="checkbox"/> |                                                                                                                                    |            |                          |
| • ACHTERPANEEL voor Thermaline apparatuur, B 200 mm, H 800 mm, eilandopstelling                                                              | PNC 913020 | <input type="checkbox"/> |                                                                                                                                    |            |                          |
| • PROFIEL ZIJPANEEL, LINKS, Thermaline 80 met opstaande rand, H 800 mm, wandopstelling                                                       | PNC 913094 | <input type="checkbox"/> |                                                                                                                                    |            |                          |
| • PROFIEL ZIJPANEEL, RECHTS, Thermaline 80 met opstaande rand, H 800 mm, wandopstelling                                                      | PNC 913098 | <input type="checkbox"/> |                                                                                                                                    |            |                          |
| • EINDRAIL 800 mm, links, voor Thermaline 80 apparaten met opstaande rand en vlak zijpaneel                                                  | PNC 913113 | <input type="checkbox"/> |                                                                                                                                    |            |                          |
| • EINDRAIL 800 mm, rechts, voor Thermaline 80 apparaten met opstaande rand en vlak zijpaneel                                                 | PNC 913114 | <input type="checkbox"/> |                                                                                                                                    |            |                          |
| • EINDRAIL 800 mm, links, voor Thermaline 80 apparaten met opstaande rand en profiel zijpaneel                                               | PNC 913204 | <input type="checkbox"/> |                                                                                                                                    |            |                          |
| • EINDRAIL 800 mm, rechts, voor Thermaline 80 apparaten met opstaande rand en profiel zijpaneel                                              | PNC 913205 | <input type="checkbox"/> |                                                                                                                                    |            |                          |
| • U-RAIL voor rug-aan-rug opstelling, Thermaline en ProThermetic met opstaande rand                                                          | PNC 913226 | <input type="checkbox"/> |                                                                                                                                    |            |                          |
| • INZETRAIL 800 mm, Thermaline 80 tegen ander fabrikaat, links of rechts                                                                     | PNC 913230 | <input type="checkbox"/> |                                                                                                                                    |            |                          |
| • PROFIEL ZIJPANEEL, LINKS, versterkte uitvoering voor montage van een zijschap, Thermaline 80 met opstaande rand, H 800 mm, wandopstelling  | PNC 913264 | <input type="checkbox"/> |                                                                                                                                    |            |                          |
| • PROFIEL ZIJPANEEL, RECHTS, versterkte uitvoering voor montage van een zijschap, Thermaline 80 met opstaande rand, H 800 mm, wandopstelling | PNC 913266 | <input type="checkbox"/> |                                                                                                                                    |            |                          |
| • VERDEEL PANEEL Thermaline 80, H 800 mm                                                                                                     | PNC 913669 | <input type="checkbox"/> |                                                                                                                                    |            |                          |