

## Modulaire bereidingsapparatuur Thermaline 80 - Mengkraan unit, draaiknoppen kraan, h 800

ARTIKEL

MODEL

NAAM

SIS

AIA



588392 (MAEBHAB300)

MENGKRAAN UNIT,  
mengkraan met  
draaiknoppen, vlak  
bovenblad, gesloten  
onderbouw, h 800 mm

### Omschrijving

#### Product Nr.

Mengkraan unit met vlak bovenblad, vloermodel met gesloten onderbouw. 3/4" mengkraan met draaiknoppen en hoge uitloop. Het dragende frame, het bovenblad en de beplating zijn vervaardigd van roestvrijstaal AISI304. 2 mm dik vlak bovenblad met anti-druppel frontprofiel. Gladde oppervlakken voor eenvoudige reiniging. Thermodul koppelrails maken een strakke verbinding met andere units van de Thermaline mogelijk. IPX5 waterdicht.

### Uitvoering


- Mengkraan voor warm- en koudwater.
- Alle belangrijke componenten zijn eenvoudig bereikbaar vanaf de voorzijde.
- Het Thermodul verbindingssysteem zorgt voor een vrijwel naadloos bovenblad bij gekoppelde units.
- Ruim bemeten kraan.

### Constructie


- Het bovenblad is van 2 mm dik roestvrijstaal 1.4301 (AISI304).
- IPX5 waterdichtheid gecertificeerd.
- Uitgevoerd overeenkomstig DIN 18860-2, met een bovenblad met 20 mm anti-druppelprofiel en een 70 mm verzonken plint.
- Gladde oppervlakken zonder verborgen hoeken voor eenvoudig schoonmaken.
- Inwendig roestvrijstalen frame voor heavy duty stevigheid.

Goedkeuring

Front aanzicht




Zij aanzicht



CWII = Koud water invoer 1  
 HWI = Warm water invoer

Boven aanzicht


**Water**

|                                     |      |
|-------------------------------------|------|
| Warm water aansluiting              | 3/4" |
| Water toevoer leiding,<br>koud/warm | 3/4" |

**Algemene gegevens**

|                                |        |
|--------------------------------|--------|
| Externe afmetingen, lengte     | 200 mm |
| Externe afmetingen,<br>breedte | 800 mm |
| Externe afmetingen, hoogte     | 800 mm |
| Gewicht, netto                 | 25 kg  |
| Waterdichtheid index           | IPX5   |

**Optionele accessoires**

- |                                                                                                                                       |            |                          |                                                                                                                                                         |                                                                                                                      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| • KOPPELRAIL 800 mm, voor Thermaline 80 en Prothermetic 80 apparaten zonder opstaande rand, links of rechts                           | PNC 912500 | <input type="checkbox"/> | • PROFIEL ZIJPANEEL, RECHTS of LINKS, PNC 913257 <input type="checkbox"/>                                                                               | versterkte uitvoering voor montage van een zijschap, Thermaline 80 zonder opstaande rand, H 800 mm, eilandopstelling |
| • PROFIEL ZIJPANEEL, RECHTS of LINKS, Thermaline 80 zonder opstaande rand, H 800 mm, eilandopstelling                                 | PNC 912508 | <input type="checkbox"/> | • PROFIEL ZIJPANEEL, LINKS, versterkte uitvoering voor montage van een zijschap, Thermaline 80 zonder opstaande rand, H 800 mm, rug-aan-rug opstelling  | PNC 913273 <input type="checkbox"/>                                                                                  |
| • HANDRAIL 200x130 mm, voor montage op het front                                                                                      | PNC 912520 | <input type="checkbox"/> | • PROFIEL ZIJPANEEL, RECHTS, versterkte uitvoering voor montage van een zijschap, Thermaline 80 zonder opstaande rand, H 800 mm, rug-aan-rug opstelling | PNC 913274 <input type="checkbox"/>                                                                                  |
| • PORTIONEERSCHAP 200x200 mm, voor montage op het front                                                                               | PNC 912550 | <input type="checkbox"/> | • VERDEEL PANEEL Thermaline 80, H 800 mm                                                                                                                | PNC 913669 <input type="checkbox"/>                                                                                  |
| • AFZETSCHAP 300x800 mm, op inklapbare consoles                                                                                       | PNC 912577 | <input type="checkbox"/> | • VLAKE ZIJPANEEL, RECHTS of LINKS, Thermaline 80, H 800 mm, voor opstelling met de zijkant tegen een muur of tegen een andere unit                     | PNC 913685 <input type="checkbox"/>                                                                                  |
| • AFZETSCHAP 400x800 mm, op inklapbare consoles                                                                                       | PNC 912578 | <input type="checkbox"/> |                                                                                                                                                         |                                                                                                                      |
| • AFZETSCHAP 200x800 mm, op vaste consoles                                                                                            | PNC 912583 | <input type="checkbox"/> |                                                                                                                                                         |                                                                                                                      |
| • AFZETSCHAP 300x800 mm, op vaste consoles                                                                                            | PNC 912584 | <input type="checkbox"/> |                                                                                                                                                         |                                                                                                                      |
| • AFZETSCHAP 400x800 mm, op vaste consoles                                                                                            | PNC 912585 | <input type="checkbox"/> |                                                                                                                                                         |                                                                                                                      |
| • RVS SOKKEL 200x700x100 mm, voor Thermaline 80 units, eiland opstelling                                                              | PNC 912819 | <input type="checkbox"/> |                                                                                                                                                         |                                                                                                                      |
| • KOPPELRAIL 800 mm, voor Thermaline 80 - Prothermetic 80 apparaten (links) met classic C80 apparaten (rechts), zonder opstaande rand | PNC 912971 | <input type="checkbox"/> |                                                                                                                                                         |                                                                                                                      |
| • KOPPELRAIL 800 mm, voor Thermaline 80 - Prothermetic 80 apparaten (rechts) met classic C80 apparaten (links), zonder opstaande rand | PNC 912972 | <input type="checkbox"/> |                                                                                                                                                         |                                                                                                                      |
| • EINDRAIL 800 mm, links, voor Thermaline 80 apparaten met vlak zijpaneel                                                             | PNC 913109 | <input type="checkbox"/> |                                                                                                                                                         |                                                                                                                      |
| • EINDRAIL 800 mm, rechts, voor Thermaline 80 apparaten met vlak zijpaneel                                                            | PNC 913110 | <input type="checkbox"/> |                                                                                                                                                         |                                                                                                                      |
| • EINDRAIL 800 mm, links, voor Thermaline 80 apparaten met profiel zijpaneel                                                          | PNC 913200 | <input type="checkbox"/> |                                                                                                                                                         |                                                                                                                      |
| • EINDRAIL 800 mm, rechts, voor Thermaline 80 apparaten met profiel zijpaneel                                                         | PNC 913201 | <input type="checkbox"/> |                                                                                                                                                         |                                                                                                                      |
| • PROFIEL ZIJPANEEL, LINKS, Thermaline 80 zonder opstaande rand, H 800 mm, rug-aan-rug opstelling                                     | PNC 913216 | <input type="checkbox"/> |                                                                                                                                                         |                                                                                                                      |
| • PROFIEL ZIJPANEEL, RECHTS, Thermaline 80 zonder opstaande rand, H 800 mm, rug-aan-rug opstelling                                    | PNC 913217 | <input type="checkbox"/> |                                                                                                                                                         |                                                                                                                      |
| • T-RAIL voor rug-aan-rug opstelling, Thermaline en Prothermetic zonder opstaande rand                                                | PNC 913227 | <input type="checkbox"/> |                                                                                                                                                         |                                                                                                                      |
| • INZETRAIL 800 mm, Thermaline 80 tegen ander fabrikaat, links of rechts                                                              | PNC 913230 | <input type="checkbox"/> |                                                                                                                                                         |                                                                                                                      |
| • EINDRAIL 800 mm, links, voor Thermaline 80 apparaten met profiel zijpaneel, rug-aan-rug opstelling                                  | PNC 913249 | <input type="checkbox"/> |                                                                                                                                                         |                                                                                                                      |
| • EINDRAIL 800 mm, rechts, voor Thermaline 80 apparaten met profiel zijpaneel, rug-aan-rug opstelling                                 | PNC 913250 | <input type="checkbox"/> |                                                                                                                                                         |                                                                                                                      |
| • EINDRAIL 800 mm, links, voor Thermaline 80 apparaten met vlak zijpaneel, rug-aan-rug opstelling                                     | PNC 913253 | <input type="checkbox"/> |                                                                                                                                                         |                                                                                                                      |
| • EINDRAIL 800 mm, rechts, voor Thermaline 80 apparaten met vlak zijpaneel, rug-aan-rug opstelling                                    | PNC 913254 | <input type="checkbox"/> |                                                                                                                                                         |                                                                                                                      |