

**Modulaire bereidingsapparatuur  
Thermaline 90 - Draaideur  
onderbouwkast H2, 1000 mm, h 700**

ARTIKEL

MODEL

NAAM

SIS

AIA



589185 (MC1FCAJ000)

2/1GN (dwars) draaideur  
onderbouwkast H2, h 450  
mm

## Omschrijving

### Product Nr.

2/1GN (dwars) onderbouw draaideurkast, voor het plaatsen van Thermaline 90 topmodel units van 250 mm hoog, de totale hoogte wordt 700 mm. Het dragende frame, het 2 mm dikke bovenblad en de beplating zijn vervaardigd van roestvrijstaal AISI304. Kast met roestvrijstalen kamer 680x715x330 mm, de bodemplaat met naadloos afgeronde hoeken (H2). Twee dubbelwandige draaideuren. Gladde uitvoering voor eenvoudige reiniging. IPX5 waterdicht.

## Uitvoering


- Alle belangrijke componenten zijn eenvoudig bereikbaar vanaf de voorzijde.
- Het Thermodul verbindingssysteem zorgt voor een vrijwel naadloos bovenblad bij gekoppelde units.
- Uitgevoerd overeenkomstig DIN 18860-2, met een 70 mm verzonken plint.
- Onderbouwkast voor het opbergen van pannen, containers, en andere keukenmaterialen.

## Constructie


- IPX5 waterdichtheid gecertificeerd.
- Hygiënisch ontwerp van de onderkast met grote ronde randen.
- Het bovenblad is van 2 mm dik roestvrijstaal 1.4301 (AISI304).
- Gladde oppervlakken zonder verborgen hoeken voor eenvoudig schoonmaken.
- De afmetingen van de onderbouw bergkast en warmkast zijn afgestemd op GN containers.
- Inwendig roestvrijstalen frame voor heavy duty stevigheid.

Goedkeuring


Front aanzicht



Zij aanzicht



Boven aanzicht



#### Algemene gegevens

|                             |         |
|-----------------------------|---------|
| Externe afmetingen, lengte  |         |
| 589185 (MC1FCAJ000)         | 1000 mm |
| Externe afmetingen, breedte | 900 mm  |
| Externe afmetingen, hoogte  | 450 mm  |
| Bergkast afmetingen, lengte | 680 mm  |
| Bergkast afmetingen, hoogte | 330 mm  |
| Bergkast afmetingen, diepte | 715 mm  |
| Gewicht, netto              | 32 kg   |
| Waterdichtheid index        | IPX5    |

**Optionele accessoires**

- |                                                                                                                                                            |            |                          |                                                                                                                                    |            |                          |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------------------|
| • PROFIEL ZIJPANEEL, RECHTS of LINKS, Thermaline 90 zonder opstaande rand, H 700 mm, eilandopstelling                                                      | PNC 912512 | <input type="checkbox"/> | • VLAK ZIJPANEEL, RECHTS of LINKS, Thermaline 90, H 700 mm, voor opstelling met de zijkant tegen een muur of tegen een andere unit | PNC 913688 | <input type="checkbox"/> |
| • FRONTPLINT 1000x200 mm, voor 200 mm hoge Thermaline stelpoten                                                                                            | PNC 912636 | <input type="checkbox"/> |                                                                                                                                    |            |                          |
| • SET VAN 2 ZIJPLINTEN 900x200 mm, links en rechts, eilandopstelling, voor 200 mm hoge Thermaline stelpoten                                                | PNC 912657 | <input type="checkbox"/> |                                                                                                                                    |            |                          |
| • SET VAN 2 ZIJPLINTEN 900x200 mm, links en rechts, wandopstelling, voor 200 mm hoge Thermaline stelpoten                                                  | PNC 912660 | <input type="checkbox"/> |                                                                                                                                    |            |                          |
| • SET VAN 2 ZIJPLINTEN 1800x200 mm, links en rechts, Thermaline 90 met rug-aan-rug eilandopstelling, voor 200 mm hoge Thermaline stelpoten                 | PNC 912663 | <input type="checkbox"/> |                                                                                                                                    |            |                          |
| • RVS SOKKEL 1000x850x200 mm, voor Thermaline 90 units, wand opstelling                                                                                    | PNC 912941 | <input type="checkbox"/> |                                                                                                                                    |            |                          |
| • RVS SOKKEL 1000x800x200 mm, voor Thermaline 90 units, eiland opstelling                                                                                  | PNC 912960 | <input type="checkbox"/> |                                                                                                                                    |            |                          |
| • PROFIEL ZIJPANEEL, LINKS, Thermaline 90 met opstaande rand, H 700 mm, wandopstelling                                                                     | PNC 913101 | <input type="checkbox"/> |                                                                                                                                    |            |                          |
| • PROFIEL ZIJPANEEL, RECHTS, Thermaline 90 met opstaande rand, H 700 mm, wandopstelling                                                                    | PNC 913105 | <input type="checkbox"/> |                                                                                                                                    |            |                          |
| • ACHTERPANEEL voor Thermaline onderbouw apparatuur, B 1000 mm, H 450 mm, eilandopstelling                                                                 | PNC 913169 | <input type="checkbox"/> |                                                                                                                                    |            |                          |
| • PROFIEL ZIJPANEEL, LINKS, Thermaline 90 zonder opstaande rand, H 700 mm, rug-aan-rug opstelling                                                          | PNC 913222 | <input type="checkbox"/> |                                                                                                                                    |            |                          |
| • PROFIEL ZIJPANEEL, RECHTS, Thermaline 90 zonder opstaande rand, H 700 mm, rug-aan-rug opstelling                                                         | PNC 913223 | <input type="checkbox"/> |                                                                                                                                    |            |                          |
| • GEPERFOREERD TUSSENSCHAP voor 680 mm brede onderbouw (warm)kast, Thermaline 80-85-90                                                                     | PNC 913235 | <input type="checkbox"/> |                                                                                                                                    |            |                          |
| • PROFIEL ZIJPANEEL, RECHTS of LINKS, versterkte uitvoering voor montage van een zijschap, Thermaline 90 zonder opstaande rand, H 700 mm, eilandopstelling | PNC 913260 | <input type="checkbox"/> |                                                                                                                                    |            |                          |
| • PROFIEL ZIJPANEEL, LINKS, versterkte uitvoering voor montage van een zijschap, Thermaline 90 met opstaande rand, H 700 mm, wandopstelling                | PNC 913267 | <input type="checkbox"/> |                                                                                                                                    |            |                          |
| • PROFIEL ZIJPANEEL, RECHTS, versterkte uitvoering voor montage van een zijschap, Thermaline 90 met opstaande rand, H 700 mm, wandopstelling               | PNC 913269 | <input type="checkbox"/> |                                                                                                                                    |            |                          |
| • PROFIEL ZIJPANEEL, LINKS, versterkte uitvoering voor montage van een zijschap, Thermaline 90 zonder opstaande rand, H 700 mm, rug-aan-rug opstelling     | PNC 913275 | <input type="checkbox"/> |                                                                                                                                    |            |                          |
| • PROFIEL ZIJPANEEL, RECHTS, versterkte uitvoering voor montage van een zijschap, Thermaline 90 zonder opstaande rand, H 700 mm, rug-aan-rug opstelling    | PNC 913276 | <input type="checkbox"/> |                                                                                                                                    |            |                          |
| • GELEIDERREK met 3 paar geleiders, voor tussenschap in (warm)kast van 680 mm breedte, Thermaline 80, 85, 90                                               | PNC 913283 | <input type="checkbox"/> |                                                                                                                                    |            |                          |
| • VERDEEL PANEEL Thermaline 90, H 700 mm                                                                                                                   | PNC 913672 | <input type="checkbox"/> |                                                                                                                                    |            |                          |