



**Electrolux**  
PROFESSIONAL

**Modulaire bereidingsapparatuur  
Thermaline 90 - Mengkraan unit,  
draaiknoppen kraan, automatisch,  
opstaande rand, h 800**

ARTIKEL

MODEL

NAAM

SIS

AIA



589391 (MCMAHBB3BO)

MENGKRAAN UNIT,  
mengkraan met  
draaiknoppen, automatisch,  
vlak bovenblad met  
opstaande achterrand,  
gesloten onderbouw, h 800  
mm

## Omschrijving

### Product Nr.

Mengkraan unit met vlak bovenblad, vloermodel met gesloten onderbouw. 3/4" mengkraan met draaiknoppen en hoge uitloop. Digitaal display met tiptoetsen voor het instellen van de gewenste hoeveelheid koud of warm water. Het dragende frame, het bovenblad en de beplating zijn vervaardigd van roestvrijstaal AISI304. 2 mm dik vlak bovenblad met anti-druppel frontprofiel en 40 mm hoge opstaande achterrand. Gladde oppervlakken voor eenvoudige reiniging. Thermodul koppelrails maken een strakke verbinding met andere units van de Thermaline mogelijk. IPX5 waterdicht.

## Uitvoering

- Mengkraan voor warm- en koudwater.
- Alle belangrijke componenten zijn eenvoudig bereikbaar vanaf de voorzijde.
- Het Thermodul verbindingssysteem zorgt voor een vrijwel naadloos bovenblad bij gekoppelde units.
- Ruim bemeten kraan.

## Constructie


- Het bovenblad is van 2 mm dik roestvrijstaal 1.4301 (AISI304).
- IPX5 waterdichtheid gecertificeerd.
- Uitgevoerd overeenkomstig DIN 18860-2, met een bovenblad met 20 mm anti-druppelprofiel en een 70 mm verzonken plint.
- Gladde oppervlakken zonder verborgen hoeken voor eenvoudig schoonmaken.
- Inwendig roestvrijstalen frame voor heavy duty stevigheid.

Goedkeuring




Experience the Excellence  
[www.electroluxprofessional.com](http://www.electroluxprofessional.com)  
[benelux@electroluxprofessional.com](mailto:benelux@electroluxprofessional.com)

Front aanzicht




Zij aanzicht



CWI = Koud water invoer 1  
 EI = Elektrische aansluiting  
 HWI = Warm water invoer

Boven aanzicht



## Elektra

|                      |                      |
|----------------------|----------------------|
| Amperage             |                      |
| 589391 (MCMAHBB3BO)  | 0,5 A                |
| Voltage              | 230 V/1N ph/50/60 Hz |
| Aangesloten vermogen | 0.1 kW               |

## Water

|                                     |      |
|-------------------------------------|------|
| Warm water aansluiting              | 3/4" |
| Water toevoer leiding,<br>koud/warm | 3/4" |

## Algemene gegevens

|                                |        |
|--------------------------------|--------|
| Externe afmetingen, lengte     | 200 mm |
| Externe afmetingen,<br>breedte | 900 mm |
| Externe afmetingen, hoogte     | 800 mm |
| Gewicht, netto                 | 30 kg  |
| Waterdichtheid index           | IPX5   |

### Optionele accessoires

|                                                                                                                                              |            |                          |                                                                                                                                    |                          |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| • KOPPELRAIL 900 mm, voor Thermaline 90 en Prothermetic 90 apparaten met opstaande rand, links of rechts                                     | PNC 912499 | <input type="checkbox"/> | • VERDEEL PANEEL Thermaline 90, H 800 PNC 913673 mm                                                                                | <input type="checkbox"/> |
| • HANDRAIL 200x130 mm, voor montage op het front                                                                                             | PNC 912520 | <input type="checkbox"/> | • VLAK ZIJPANEEL, RECHTS of LINKS, Thermaline 90, H 800 mm, voor opstelling met de zijkant tegen een muur of tegen een andere unit | <input type="checkbox"/> |
| • PORTIONEERSCHAP 200x200 mm, voor montage op het front                                                                                      | PNC 912550 | <input type="checkbox"/> |                                                                                                                                    |                          |
| • AFZETSCHAP 300x900 mm, op inklapbare consoles                                                                                              | PNC 912581 | <input type="checkbox"/> |                                                                                                                                    |                          |
| • AFZETSCHAP 400x900 mm, op inklapbare consoles                                                                                              | PNC 912582 | <input type="checkbox"/> |                                                                                                                                    |                          |
| • AFZETSCHAP 200x900 mm, op vaste consoles                                                                                                   | PNC 912589 | <input type="checkbox"/> |                                                                                                                                    |                          |
| • AFZETSCHAP 300x900 mm, op vaste consoles                                                                                                   | PNC 912590 | <input type="checkbox"/> |                                                                                                                                    |                          |
| • AFZETSCHAP 400x900 mm, op vaste consoles                                                                                                   | PNC 912591 | <input type="checkbox"/> |                                                                                                                                    |                          |
| • RVS SOKKEL 200x850x100 mm, voor Thermaline 90 units, wand opstelling                                                                       | PNC 912895 | <input type="checkbox"/> |                                                                                                                                    |                          |
| • RVS SOKKEL 200x800x100 mm, voor Thermaline 90 units, eiland opstelling                                                                     | PNC 912914 | <input type="checkbox"/> |                                                                                                                                    |                          |
| • KOPPELRAIL 900 mm, voor Thermaline 90 - Prothermetic 90 apparaten (links) met classic C90 apparaten (rechts), met opstaande rand           | PNC 912981 | <input type="checkbox"/> |                                                                                                                                    |                          |
| • KOPPELRAIL 900 mm, voor Thermaline 90 - Prothermetic 90 apparaten (rechts) met classic C90 apparaten (links), met opstaande rand           | PNC 912982 | <input type="checkbox"/> |                                                                                                                                    |                          |
| • ACHTERPANEEL voor Thermaline apparatuur, B 200 mm, H 800 mm, eilandopstelling                                                              | PNC 913020 | <input type="checkbox"/> |                                                                                                                                    |                          |
| • PROFIEL ZIJPANEEL, LINKS, Thermaline 90 met opstaande rand, H 800 mm, wandopstelling                                                       | PNC 913102 | <input type="checkbox"/> |                                                                                                                                    |                          |
| • PROFIEL ZIJPANEEL, RECHTS, Thermaline 90 met opstaande rand, H 800 mm, wandopstelling                                                      | PNC 913106 | <input type="checkbox"/> |                                                                                                                                    |                          |
| • EINDRAIL 900 mm, links, voor Thermaline 90 apparaten met opstaande rand en vlak zijpaneel                                                  | PNC 913117 | <input type="checkbox"/> |                                                                                                                                    |                          |
| • EINDRAIL 900 mm, rechts, voor Thermaline 90 apparaten met opstaande rand en vlak zijpaneel                                                 | PNC 913118 | <input type="checkbox"/> |                                                                                                                                    |                          |
| • EINDRAIL 900 mm, links, voor Thermaline 90 apparaten met opstaande rand en profiel zijpaneel                                               | PNC 913208 | <input type="checkbox"/> |                                                                                                                                    |                          |
| • EINDRAIL 900 mm, rechts, voor Thermaline 90 apparaten met opstaande rand en profiel zijpaneel                                              | PNC 913209 | <input type="checkbox"/> |                                                                                                                                    |                          |
| • U-RAIL voor rug-aan-rug opstelling, Thermaline en ProThermetic met opstaande rand                                                          | PNC 913226 | <input type="checkbox"/> |                                                                                                                                    |                          |
| • INZETRAIL 900 mm, Thermaline 90 tegen ander fabrikaat, links of rechts                                                                     | PNC 913232 | <input type="checkbox"/> |                                                                                                                                    |                          |
| • PROFIEL ZIJPANEEL, LINKS, versterkte uitvoering voor montage van een zijschap, Thermaline 90 met opstaande rand, H 800 mm, wandopstelling  | PNC 913268 | <input type="checkbox"/> |                                                                                                                                    |                          |
| • PROFIEL ZIJPANEEL, RECHTS, versterkte uitvoering voor montage van een zijschap, Thermaline 90 met opstaande rand, H 800 mm, wandopstelling | PNC 913270 | <input type="checkbox"/> |                                                                                                                                    |                          |