

Modulaire bereidingsapparatuur  
Thermaline 90 - Mengkraan unit,  
éénhandel kraan, opstaande rand, h  
700

ARTIKEL

MODEL

NAAM

SIS

AIA



589592 (MCEAGBB300)

MENGKRAAN UNIT,  
éénhandel mengkraan, vlak  
bovenblad met opstaande  
achterrand, gesloten  
onderbouw, h 700 mm

## Omschrijving

### Product Nr.

Mengkraan unit met vlak bovenblad, vloermodel met gesloten onderbouw. 3/4" éénhandel mengkraan met hoge uitloop. Het dragende frame, het bovenblad en de beplating zijn vervaardigd van roestvrijstaal AISI304. 2 mm dik vlak bovenblad met anti-druppel frontprofiel en 40 mm hoge opstaande achterrand. Gladde oppervlakken voor eenvoudige reiniging. Thermodul koppelrails maken een strakke verbinding met andere units van de Thermaline mogelijk. IPX5 waterdicht.

## Uitvoering


- Mengkraan voor warm- en koudwater.
- Alle belangrijke componenten zijn eenvoudig bereikbaar vanaf de voorzijde.
- Het Thermodul verbindingssysteem zorgt voor een vrijwel naadloos bovenblad bij gekoppelde units.
- Ruim bemeten kraan.

## Constructie


- Het bovenblad is van 2 mm dik roestvrijstaal 1.4301 (AISI304).
- IPX5 waterdichtheid gecertificeerd.
- Uitgevoerd overeenkomstig DIN 18860-2, met een bovenblad met 20 mm anti-druppelprofiel en een 70 mm verzonken plint.
- Gladde oppervlakken zonder verborgen hoeken voor eenvoudig schoonmaken.
- Inwendig roestvrijstalen frame voor heavy duty stevigheid.

Goedkeuring

Front aanzicht




Zij aanzicht



CWI1 = Koud water invoer 1  
 HWI = Warm water invoer

Boven aanzicht



### Water

|                                     |      |
|-------------------------------------|------|
| Warm water aansluiting              | 3/4" |
| Water toevoer leiding,<br>koud/warm | 3/4" |

### Algemene gegevens

|                                |        |
|--------------------------------|--------|
| Externe afmetingen, lengte     | 200 mm |
| Externe afmetingen,<br>breedte | 900 mm |
| Externe afmetingen, hoogte     | 700 mm |
| Gewicht, netto                 | 28 kg  |
| Waterdichtheid index           | IPX5   |

**Optionele accessoires**

|                                                                                                                                              |            |                          |                                                                                                                                    |            |                          |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------------------|
| • KOPPELRAIL 900 mm, voor Thermaline 90 en Prothermetic 90 apparaten met opstaande rand, links of rechts                                     | PNC 912499 | <input type="checkbox"/> | • VERDEEL PANEEL Thermaline 90, H 700 mm                                                                                           | PNC 913672 | <input type="checkbox"/> |
| • HANDRAIL 200x130 mm, voor montage op het front                                                                                             | PNC 912520 | <input type="checkbox"/> | • VLAK ZIJPANEEL, RECHTS of LINKS, Thermaline 90, H 700 mm, voor opstelling met de zijkant tegen een muur of tegen een andere unit | PNC 913688 | <input type="checkbox"/> |
| • PORTIONEERSCHAP 200x200 mm, voor montage op het front                                                                                      | PNC 912550 | <input type="checkbox"/> |                                                                                                                                    |            |                          |
| • AFZETSCHAP 300x900 mm, op inklapbare consoles                                                                                              | PNC 912581 | <input type="checkbox"/> |                                                                                                                                    |            |                          |
| • AFZETSCHAP 400x900 mm, op inklapbare consoles                                                                                              | PNC 912582 | <input type="checkbox"/> |                                                                                                                                    |            |                          |
| • AFZETSCHAP 200x900 mm, op vaste consoles                                                                                                   | PNC 912589 | <input type="checkbox"/> |                                                                                                                                    |            |                          |
| • AFZETSCHAP 300x900 mm, op vaste consoles                                                                                                   | PNC 912590 | <input type="checkbox"/> |                                                                                                                                    |            |                          |
| • AFZETSCHAP 400x900 mm, op vaste consoles                                                                                                   | PNC 912591 | <input type="checkbox"/> |                                                                                                                                    |            |                          |
| • RVS SOKKEL 200x850x200 mm, voor Thermaline 90 units, wand opstelling                                                                       | PNC 912933 | <input type="checkbox"/> |                                                                                                                                    |            |                          |
| • RVS SOKKEL 200x800x200 mm, voor Thermaline 90 units, eiland opstelling                                                                     | PNC 912952 | <input type="checkbox"/> |                                                                                                                                    |            |                          |
| • KOPPELRAIL 900 mm, voor Thermaline 90 - Prothermetic 90 apparaten (links) met classic C90 apparaten (rechts), met opstaande rand           | PNC 912981 | <input type="checkbox"/> |                                                                                                                                    |            |                          |
| • KOPPELRAIL 900 mm, voor Thermaline 90 - Prothermetic 90 apparaten (rechts) met classic C90 apparaten (links), met opstaande rand           | PNC 912982 | <input type="checkbox"/> |                                                                                                                                    |            |                          |
| • ACHTERPANEEL voor Thermaline apparatuur, B 200 mm, H 700 mm, eilandopstelling                                                              | PNC 913007 | <input type="checkbox"/> |                                                                                                                                    |            |                          |
| • PROFIEL ZIJPANEEL, LINKS, Thermaline 90 met opstaande rand, H 700 mm, wandopstelling                                                       | PNC 913101 | <input type="checkbox"/> |                                                                                                                                    |            |                          |
| • PROFIEL ZIJPANEEL, RECHTS, Thermaline 90 met opstaande rand, H 700 mm, wandopstelling                                                      | PNC 913105 | <input type="checkbox"/> |                                                                                                                                    |            |                          |
| • EINDRAIL 900 mm, links, voor Thermaline 90 apparaten met opstaande rand en vlak zijpaneel                                                  | PNC 913117 | <input type="checkbox"/> |                                                                                                                                    |            |                          |
| • EINDRAIL 900 mm, rechts, voor Thermaline 90 apparaten met opstaande rand en vlak zijpaneel                                                 | PNC 913118 | <input type="checkbox"/> |                                                                                                                                    |            |                          |
| • EINDRAIL 900 mm, links, voor Thermaline 90 apparaten met opstaande rand en profiel zijpaneel                                               | PNC 913208 | <input type="checkbox"/> |                                                                                                                                    |            |                          |
| • EINDRAIL 900 mm, rechts, voor Thermaline 90 apparaten met opstaande rand en profiel zijpaneel                                              | PNC 913209 | <input type="checkbox"/> |                                                                                                                                    |            |                          |
| • U-RAIL voor rug-aan-rug opstelling, Thermaline en ProThermetic met opstaande rand                                                          | PNC 913226 | <input type="checkbox"/> |                                                                                                                                    |            |                          |
| • INZETRAIL 900 mm, Thermaline 90 tegen ander fabrikaat, links of rechts                                                                     | PNC 913232 | <input type="checkbox"/> |                                                                                                                                    |            |                          |
| • PROFIEL ZIJPANEEL, LINKS, versterkte uitvoering voor montage van een zijschap, Thermaline 90 met opstaande rand, H 700 mm, wandopstelling  | PNC 913267 | <input type="checkbox"/> |                                                                                                                                    |            |                          |
| • PROFIEL ZIJPANEEL, RECHTS, versterkte uitvoering voor montage van een zijschap, Thermaline 90 met opstaande rand, H 700 mm, wandopstelling | PNC 913269 | <input type="checkbox"/> |                                                                                                                                    |            |                          |