

Ravintolalaitteet

700XP HP grilli, pöytämalli, 800 mm

KAPPALE # _____

MALLI # _____

NIMI # _____

SIS # _____

AIA # _____



371267 (E7GREHGS0P)

HP GRILLI, PÖYTÄMALLI
800 MM - 700XP

Lyhyt spesifikaatio

Kapp. Nro.

Kuumennus incoloy metalliseoksella vahvistetuilla lämpöelementeillä. Grillin ritilät ovat helposti irrotettavissa puhdistusta varten. Laitteessa on heijastusteknologiaan perustuva kuumennus ja näin taataan tasainen lämmönjakautuminen sekä nopea kuumennus. Grilli sisältää kiinteän altaan ja integroidun vesihanauksen.

Ominaisuudet

- Vahvistetut Incoloy-lämpövastukset on sijoitettu grillitason alle.
- Jokaiselle vastussarjalle on itsenäinen lämpötilansäätö.
- Virran merkkivalo.
- Poistoaukolla varustettu kiinteä allas, johon nesteet ja rasvat kerääntyvät.
- Suuri poistoaukko suojattuna ylivuodolla ja suodattimella
- Altaaseen on lisättävä vesi ennen laitteen käyttöä
- Vedentäyttöhana integroitu laitteeseen
- Irrotettavat RST ohjauslevyt ritilän alapuolella varmistavat lämmön tasaisen jakautumisen ja pienentävät kypsennykseen kuluvaa aikaa
- Laitteessa on RST roiskesuojat kolmella sivulla ja ne ovat helposti irrotettavissa puhdistusta varten
- Lämpövastukset kallistuvat 90 astetta helppoa puhdistusta varten
- Irrotettavat 2 mm paksut U:n muotoiset teräsrivit nopeaan kuumennukseen
- LED valo ilmoittaa, jos altaassa ei ole vettä
- [NOT TRANSLATED]
- Soveltuu työtasolle asennettavaksi.

Rakenne

- Laitteet ovat valmistettu laserleikkaamalla, jolloin saumakohdat ovat yhtenäisiä, eikä likataskuja pääse muodostumaan. Puhtaanapito on helppoa.
- Ulkopaneelit ruostumatonta terästä ja Scotch Brite -viimeistelyllä.
- Laitteen päälliosa on valmistettu yhtenäisestä 1,5 mm paksusta ruostumattomasta teräksestä.
- Yksikkö on 730 mm syvä, paljon työskentelytilaa.

HYVÄKSYNTÄ: _____



Ravintolalaiteet

700XP HP grilli, pöytämalli, 800 mm

Technical drawing of the front view of the 1000 Series 3 Burner Gas Cooktop. The drawing shows a rectangular cooktop with three burners. Dimensions are provided in inches and millimeters.

- Overall height: 13 $\frac{11}{16}$ " (348 mm)
- Overall width: 30 $\frac{5}{8}$ " (778 mm)
- Distance between burner centers: 11 mm (0 $\frac{7}{16}$ ")
- Distance from side edge to burner center: 11 mm (0 $\frac{7}{16}$ ")

Technical drawing showing the side profile of a vehicle body with dimensions in inches and millimeters. The drawing includes a dashed line indicating a curved path or structure.

Dimensions (Inches / Millimeters):

- Overall height: 30 5/8" / 778 mm
- Height from base to top of main body: 2 15/16" / 74 mm
- Height from base to top of main body (lower section): 0 5/8" / 16 mm
- Height from base to top of main body (lower section): 9 7/8" / 250 mm
- Height from base to top of main body (lower section): 0 15/16" / 24 mm
- Height from base to top of main body (lower section): 5 7/8" / 149 mm
- Height from base to top of main body (lower section): 17 11/16" / 450 mm
- Height from base to top of main body (lower section): 5 7/8" / 149 mm

Labels:

- D
- WI

D = Poisto
EI = Sähköliitäntä
EQ = Ekvipotentiaali ruuvi
WI = Veden sisääntulo

2025.04.18



Electrolux
PROFESSIONAL

Ravintolalaitteet 700XP HP grilli, pöytämalli, 800 mm

Sähkö

Jännite:	400-415 V/3N ph/50/60 Hz
Kokonaisteho:	7.5 kW

Avaintieto

Työskentelylämpötila MIN:

Työskentelylämpötila MAX:

Ulkomitat, leveys:	800 mm
Ulkomitat, syvyys:	730 mm
Ulkomitat, korkeus:	250 mm
Nettopaino:	75 kg
Sertifiointi ryhmä	HEG7E2
Paistoalan leveys:	705 mm
Paistoalan syvyys:	400 mm

Sisältyvät varusteet

- 1 kpl Kaavin HP sähkögrilliin PNC 206436

Lisävarusteet

- Liitossarja PNC 206086 ☐
- Tuki 800 mm silta-asennus PNC 206137 ☐
- Tuki 1000 mm silta-asennus PNC 206138 ☐
- Tuki 1200 mm silta-asennus PNC 206139 ☐
- Tuki 1400 mm silta-asennus PNC 206140 ☐
- Tuki 1600 mm silta-asennus PNC 206141 ☐
- 2 tukea+johteet 4 GN 1/1 avoalustaan - 700XP PNC 206257 ☐
- Sivukaide oikea ja vasen PNC 206307 ☐
- takakaide 800 mm PNC 206308 ☐
- Kaavin HP sähkögrilliin PNC 206436 ☐
- Poistoaukon jatke, HP sähkögrillit PNC 206437 ☐
- Etukaide, 800mm PNC 216047 ☐
- Etukaide, 1200mm PNC 216049 ☐
- Etukaide, 1600mm PNC 216050 ☐
- Leveä kaide, 400 mm PNC 216185 ☐
- Leveä kaide, 800mm PNC 216186 ☐
- 2 kpl sivupeitelevyt 250x700 mm PNC 216277 ☐



Ravintolalaitteet
700XP HP grilli, pöytämalli, 800 mm

Yritys varaa oikeuden muuttaa tuotetietoja ilman erillistä ilmoitusta.
Informaatio oikea tulostusajankohtana

2025.04.18