

Ravintolalaitteet 700XP Rasvakeitin 7 L, 400 mm

KAPPALE # _____

MALLI # _____

NIMI # _____

SIS # _____

AIA # _____



371077 (E7FRED1BF0)

RASVAKEITIN 7 L, 400 MM

Lyhyt spesifikaatio

Kapp. Nro.

Rasvakeitin V:n muotoisella altaalla on erinomainen keittiöille jotka haluavat monipuolista, tehokasta rasvakeitintä ja helppoa puhdistettavuutta. Rasvakeitin on varustettu tehokkailla ulkopuolisilla infrapunavastuksilla, joilla öljy säilyy pidempään (verrattuna elementteihin jotka ovat altaan sisällä).

700 XP laitesarja sisältää yli 100 mallia, jotka ovat suunniteltu takaamaan korkeimman tuottavuuden, luotettavuuden, ergonomian sekä energiansäästön. Sarjan ominaispiirteenä on, että kaikki laitteet ovat 730 mm syviä ja leveysvaihtoehtoina on 400 mm, 800 mm tai 1200 mm.

Sarjassa on paljon energiatehokkuuteen ja ympäristöystävällisyyteen liittyviä ratkaisuja ja laitteet ovat valmistettu laadukkaasta ruostumattomasta teräksestä.

Ominaisuudet

- Laite asennetaan korkeussäädettävälle, ruostumattomasta teräksestä valmistetuille jaloille.
- Syvävedetty V-muotoinen allas.
- Tehokkaat infrapunälämpövastukset on asennettu altaiden ulkopuolelle.
- Öljyn lämpötilan termostaattisäätö maks. 185 C°.
- Kaikissa yksiköissä on vakiovarusteena ylikuumenemissuojatermostaatti.
- Öljy tyhjentyy hanan kautta altaan alle sijaitsevaan tyhjennyssäiliöön.
- Kaikki pääkomponentit sijaitsevat laitteen edessä ja ovat helposti huollettavissa.
- IPX4-vesisuojaus.
- Valinnainen kannettava öljynlaadun valvontalaite (koodi 9B8081) tehokkaaseen öljynhallintaan.

Rakenne

- Altaan sisäpuolen pyöristetyt kulmat helpottavat puhdistamista.
- Ulkopaneelit ruostumatonta terästä ja Scotch Brite -viimeistelyllä.
- Laitteen päälliosa on valmistettu yhtenäisestä 1,5 mm paksusta ruostumattomasta teräksestä.
- Laitteet ovat valmistettu laserleikkaamalla, jolloin saumakohdat ovat yhtenäisiä, eikä likataskuja pääse muodostumaan. Puhtaanapito on helppoa.

Vastuullisuus



- Sveitsin energiatehokkuusasetuksen (730.02) mukainen malli.

HYVÄKSYNTÄ: _____

Sisältyvät varusteet

- 1 kpl Ovi avojuhlustaan PNC 206350
- 1 kpl Kori 7 L rasvakeittimeen PNC 921608

Lisävarusteet


- Liitossarja PNC 206086 ☐
- Jalkasarja laipalla PNC 206136 ☐
- POTKUPELTI 400 MM, ETEEN, VALUAS. PNC 206147 ☐
- POTKUPELTI 800 MM, VALUAS. PNC 206148 ☐
- POTKUPELTI 1000 MM, ETEEN, VALUAS. PNC 206150 ☐
- POTKUPELTI 1200 MM, VALUAS. PNC 206151 ☐
- POTKUPELTI 1600 MM, VALUAS. PNC 206152 ☐
- Potkuliſta 400 mm PNC 206175 ☐
- Potkuliſta 800 mm PNC 206176 ☐
- Potkuliſta 1000 mm PNC 206177 ☐
- Potkuliſta 1200 mm PNC 206178 ☐
- Potkuliſta 1600 mm PNC 206179 ☐
- JALKASARJA, 4 KPL, VALUAS. PNC 206210 ☐
- Keskituki jalultakaappiin, vetolaatikoiden ja riiſilöiden (800/1200 mm jalustat) ſekä ovien (1200 mm jalustat) aſennukseen PNC 206245 ☐
- Potkupelti ſivulle, 2 kpl - 700XP PNC 206249 ☐
- POTKUPELTIPARI-VALUASENNUKSEEN PNC 206265 ☐
- Tuuletuskanavan korotusriiſilä, 400mm PNC 206303 ☐
- Sivukaide oikea ja vaſen PNC 206307 ☐
- takakaide 800 mm PNC 206308 ☐
- Ovi avojuhlustaan PNC 206350 ☐
- Jalultan tuki jaloille tai pyöriſille - 400 mm (700/900) PNC 206366 ☐
- Jalultan tuki jaloille tai pyöriſille - 800mm (700/900) PNC 206367 ☐
- Jalultan tuki jaloille tai pyöriſille - 1200mm (700/900) PNC 206368 ☐
- Jalultan tuki jaloille tai pyöriſille - 1600mm (700/900) PNC 206369 ☐
- Jalultan tuki jaloille tai pyöriſille - 2000mm (700/900) PNC 206370 ☐
- Takapaneeli - 600mm (700/900XP) PNC 206373 ☐
- Takapaneeli - 800mm (700/900) PNC 206374 ☐
- Takapaneeli - 1000mm (700/900) PNC 206375 ☐
- Takapaneeli - 1200mm (700/900) PNC 206376 ☐
- Ilma-aukon verkkoriiſilä 400mm 700/900XP PNC 206400 ☐
- Jalultan tuki jaloille/pyöriſille (600 mm) PNC 206431 ☐
- 2 kpl ſivupeiſelevyt 700x700 mm PNC 216000 ☐
- Kori 7 L rasvakeittimeen PNC 921608 ☐
- Suodatin rasvakeittimen öljynkeräyſſäiliöön 7, 14 ja 15 L rasvakeittimiin jalultalla PNC 921693 ☐




Electrolux
PROFESSIONAL

Ravintolalaitteet 700XP Rasvakeitin 7 L, 400 mm

Edestä




Sivulta



EI = Sähköliitäntä
EQ = Ekvipotentiaali ruuvi

Päältä



Sähkö

380-400 V/3N ph/50-60 Hz

Jännite:

Kokonaisteho:

5.4 kW

Avaintieto

Altaan hyötytilavuus (leveys): 240 mm

Altaan hyötytilavuus
(korkeus):

235 mm

Altaan hyötytilavuus
(syvyys):

380 mm

Altaan tilavuus:

5.5 lt MIN; 7 lt MAX

Termostaatin säätöalue:

105 °C MIN; 185 °C MAX

Ulkomitat, leveys:

400 mm

Ulkomitat, syvyys:

730 mm

Ulkomitat, korkeus:

850 mm

Nettopaino:

40 kg

Sertifiointi ryhmä

EFE71M07



Ravintolalaitteet
700XP Rasvakeitin 7 L, 400 mm
Yritys varaa oikeuden muuttaa tuotetietoja ilman erillistä ilmoitusta.
Informaatio oikea tulostusajankohtana

2025.04.19