



**Electrolux**  
PROFESSIONAL

**Digitaaliset kaapit**  
**Viinikaappi lasiovella, 170 pulloa -**  
**musta, muuttuvanopeuksinen**  
**kompressor**

KAPPALE #

MALLI #

NIMI #

SIS #

AIA #



720010 (WC170BKMZ)

Viinikaappi lasiovella, 170  
pulloa - musta,  
muuttuvanopeuksinen  
kompressor

## Lyhyt spesifikaatio

### Kapp. Nro.

Musta viinikaappi kapasiteetiltaan 170 pulloa.

## Ominaisuudet

- Malli vaatii vain 1-vaiheisen 230V:n syötön, ja se voidaan kytkeä suoraan olemassa olevaan pistorasiaan.
- Yksinkertainen jäähdytysjärjestelmä, johon pääsee helposti käsiksi laitteiden takaa.
- Näyttävä ulkoasu lasiovella ja valaistuksella.
- Musta UV käsitelty lasiovi ja tumma sisus, joiden ansiosta viini pysyy hyvänä.
- Kaapissa on irrotettavat ja säädettävät puuhyllyt. Näiden ansiosta pullot voivat olla joko vaaka- tai pystysuunnassa.
- Värinänvaimennusjärjestelmän ansiosta viinien säilyvyys on parempi.
- Kosteudenhallinnalla varmistetaan oikea olosuhde korkeille sekä pullojen merkeille.
- Tyylikkäät LED sisävalot
- Suorituskyky taattu +38 asteen ympäristön lämpötilassa
- Audiovisuaaliset hälytykset
- Kaappiin sopii 170 pulloa (750 ml)
- Kaappi voidaan asettaa toimimaan yhdellä lämpötilalla (ylä- ja alaosiot), esim. 12°C (puna- ja valkoviinit) tai se voidaan asettaa useammalle lämpötilalle, jolloin se soveltuu erilaisille viineille.

## Rakenne

- Kaikki malliston mallit on viimeistelty laadukkailla materiaaleilla kestävyysvarmistamiseksi.
- Digitaalinen LED näyttö
- Oven käsisyys vahdettavissa ja ovensa on lukko

## Vastuullisuus



- CFC ja HCFC vapaa, kylmäaineena on R600a
- Muuttuvanopeuksinen kompressor takaa paremman suorituskyvyn, pienemmän energiankulutuksen sekä pienemmän äänen.

## Sisältyvät varusteet

- |                                                     |            |
|-----------------------------------------------------|------------|
| • 1 kpl Puuhylly 170 pullon viinikaappiin - display | PNC 880551 |
| • 6 kpl Puuhylly 170 pullon viinikaappiin           | PNC 880554 |
| • 1 kpl Suodatin 170 & 300 pullon viinikaappiin     | PNC 880561 |

## Lisävarusteet


- |                                               |            |                          |
|-----------------------------------------------|------------|--------------------------|
| • Puuhylly 170 pullon viinikaappiin - display | PNC 880551 | <input type="checkbox"/> |
| • Puuhylly 170 pullon viinikaappiin           | PNC 880554 | <input type="checkbox"/> |
| • Suodatin 170 & 300 pullon viinikaappiin     | PNC 880561 | <input type="checkbox"/> |

**HYVÄKSYNTÄ:**




Experience the Excellence  
[www.electroluxprofessional.com](http://www.electroluxprofessional.com)  
[foodservice@electrolux.com](mailto:foodservice@electrolux.com)

Edestä




Sivulta



El = Sähköliitäntä

Päältä



### Sähkö

|                        |                       |
|------------------------|-----------------------|
| Jännite:               | 220-240 V/1N ph/50 Hz |
| Liitäntäteho, maksimi: | 0.2 kW                |

### Kapasiteetti

|                                              |       |
|----------------------------------------------|-------|
| Ritilöiden lukumäärä ja tyyppi (sisältyvät): | 6+1 - |
|----------------------------------------------|-------|

### Avaintieto

|                         |                       |
|-------------------------|-----------------------|
| Nettotilavuus:          | 368 L                 |
| Ulkomitat, leveys:      | 595 mm                |
| Ulkomitat, syvyys:      | 595 mm                |
| Ulkomitat, korkeus:     | 1850 mm               |
| Sisämitat (leveys):     | 504 mm                |
| Sisämitat (syvyys):     | 455 mm                |
| Sisämitat (korkeus):    | 1700 mm               |
| Materiaali, ulkopinnat: | Maalattu teräs, musta |

### Jäähdytystieto

|                       |                     |
|-----------------------|---------------------|
| Ohjaustyyppi:         | Digitaalinen        |
| Min/Max sisäkosteus   | 30/80               |
| Käyttölämpötila Min.: | 5 °C                |
| Käyttölämpötila Max.: | 22 °C               |
| Käyttötila            | Puhallus/staattinen |
| Jäähdytysyksikkö      | Sisäänrakennettu    |
| Sulatustyyppi         | Automaattinen       |

### Vastuullisuus

|                                                                         |                        |
|-------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| Kylmäaineen tyyppi:                                                     | R600a                  |
| GWP indeksi:                                                            | 3                      |
| Energialuokka (EU 2015/1094 asetuksen mukaisesti):                      | G                      |
| Vuosittainen ja päivittäinen energiankulutus (EU 2015/1094 asetuksen m) | 173kWh/vuosi - kWh/24h |
| Olosuhdeluokka (EU 2015/1094 asetuksen mukaisesti):                     | Normal Duty (cl.4)     |
| EEL indeksi (EU 2015/1094 asetuksen mukaisesti):                        | 171                    |





**Electrolux**  
PROFESSIONAL

**Digitaaliset kaapit**  
**Viinikaappi lasiovella, 170 pulloa - musta,**  
**muuttuvanopeuksinen kompressor**

## EU energiamerkintä 1.7 2016 alkaen

Euroopan energiamerkintäjärjestelmä asettaa vähimmäisvaatimukset energiatehokkuuden standardeihin ammattikäyttöön tarkoitetuille kylmäsäilytyslaitteille, jotka myydään EU:n alueella. Nämä vaatimukset ovat suunniteltu edistämään energiatehokkuutta sekä ympäristöystävällistä lähestymistapaa ammattilaisille. Euroopan energiamerkintäjärjestelmä koskee kaikkia valmistajia, sekä maahantuojia, jotka myyvät ja markkinoivat tuotteitaan EU:n sisällä ja se on pakollinen koko Euroopan laajuisesti.

Huomautus: Niitä tuotteita, jotka ylittävät energiankulutuksessa asetetut rajat, ei saa myydä EU:n sisällä 1.7.2016 jälkeen.



**Digitaaliset kaapit**  
**Viinikaappi lasiovella, 170 pulloa - musta, muuttuvanopeuksinen**  
**kompressor**  
Yritys varaa oikeuden muuttaa tuotetietoja ilman erillistä ilmoitusta.  
Informaatio oikea tulostusajankohtana

2025.08.06