

## Ravintolalaitteet 900XP avoalusta, 400 mm

KAPPALE # \_\_\_\_\_

MALLI # \_\_\_\_\_

NIMI # \_\_\_\_\_

SIS # \_\_\_\_\_

AIA # \_\_\_\_\_



391153 (E9BAND0000)

AVOJALUSTA 400 MM

### Lyhyt spesifikaatio

#### Kapp. Nro.

Edistyksellisen teknologian ja korkean suorituskyvyn ansiosta 900 XP laitesarja soveltuu erinomaisesti ravintoloille sekä isommille laitoskeittiöille, jotka tarvitsevat tehokkuutta ja korkeaa tuottavuutta.

Sarjan laitteet ovat 930 mm syviä ja leveysvaihtoehtoina on 400 mm, 800 mm tai 1200 mm. Sarjassa on paljon energiatehokkuuteen ja ympäristöystävällisyyteen liittyviä ratkaisuja ja kaikki laitteet ovat valmistettu laadukkaasta ruostumattomasta teräksestä.

### Ominaisuudet

- Yksikkö voidaan asentaa helposti 900XP sarjan laitteiden alle.
- Toimitetaan 150 mm:n korkeussäädettävillä, ruostumattomasta teräksestä valmistetuilla jaloilla.
- Avojalustassa voidaan säilyttää patoja, kattiloita ja uunipeltejä sekä muita tarvikkeita.
- Ovet, vetolaatikostot, lämmityssarjat ja johteet GN-astioille tilattavissa erikseen.

### Rakenne


- Valmistettu ruostumattomasta teräksestä Scotch Brite viimeistelyllä täyttäen siten korkeimmat hygieniastandardien vaatimukset.
- Syvyys (93 cm) takaa suuremman työskentelytilan.

HYVÄKSYNTÄ: \_\_\_\_\_


**Lisävarusteet**

- Pyöräsarja, 4 pyörää, joista kaksi PNC 206135   
kääntyvää jarruilla, pyörät ja  
jalustan tuki tulee molemmat  
asentaa
- Jalkasarja laipalla PNC 206136
- Johteet 4xGN 1/1, 400 mm jalustaan PNC 206145
- Potkupelti 400mm, eteen, PNC 206147   
valuasennus
- Potkupelti 800mm, valuasennus PNC 206148
- Potkupelti 1000mm, eteen, PNC 206150   
valuasennus
- Potkupelti 1200mm, valuasennus PNC 206151
- Potkupelti 1600mm, valuasennus PNC 206152
- Potkulista 400 mm PNC 206175
- Potkulista 800 mm PNC 206176
- Potkulista 1000 mm PNC 206177
- Potkulista 1200 mm PNC 206178
- Potkulista 1600 mm PNC 206179
- Sivupotkulistat, 2 kpl PNC 206180
- Paneeli huoltokanavaan, 2 kpl, PNC 206181   
yksittäisasennus
- Paneeli huoltokanavaan, 2 kpl, PNC 206202   
asennus seläkkäin
- Jalkasarja, 4 kpl, valuasennus PNC 206210
- Sähkölämmityssarja alakaappiin PNC 206259
- 2 kpl vetolaatikkoja avojuhlustaan, PNC 206334   
100 mm korkeus
- Ovi avojuhlustaan PNC 206350
- 2 VETOLAATIKKOA, K=100MM, PNC 206361   
JALUSTAAN-900XP
- Jalustan tuki jaloille tai pyörille - PNC 206366   
400 mm (700/900)
- Jalustan tuki jaloille tai pyörille - PNC 206367   
800mm (700/900)
- Jalustan tuki jaloille tai pyörille - PNC 206368   
1200mm (700/900)
- Jalustan tuki jaloille tai pyörille - PNC 206369   
1600mm (700/900)
- Jalustan tuki jaloille tai pyörille - PNC 206370   
2000mm (700/900)
- Takapaneeli - 600mm (700/900XP) PNC 206373
- Takapaneeli - 800mm (700/900) PNC 206374
- Takapaneeli - 1000mm (700/900) PNC 206375
- Takapaneeli - 1200mm (700/900) PNC 206376
- Jalustan tuki jaloille/pyörille (600 PNC 206431   
mm)
- 2 kpl sivupeitelevyt 700x900 mm PNC 216134


Edestä



Sivulta



Päältä

**Avaintieto**

Ulkomitat, leveys:	
391153 (E9BAND0000)	400 mm
Ulkomitat, syvyys:	785 mm
Ulkomitat, korkeus:	600 mm
Nettopaino:	22 kg