

Ravintolalaitteet 900XP avojalusta, 800 mm

KAPPALE # _____

MALLI # _____

NIMI # _____

SIS # _____

AIA # _____



391154 (E9BANH0000)

AVOJALUSTA 800 MM

Lyhyt spesifikaatio

Kapp. Nro. _____

Edistyksellisen teknologian ja korkean suorituskyvyn ansiosta 900 XP laitesarja soveltuu erinomaisesti ravintoloille sekä isommille laitospaikoille, jotka tarvitsevat tehokkuutta ja korkeaa tuottavuutta.

Sarjan laitteet ovat 930 mm syviä ja leveysvaihtoehtoina on 400 mm, 800 mm tai 1200 mm. Sarjassa on paljon energiatehokkuuteen ja ympäristöystävällisyyteen liittyviä ratkaisuja ja kaikki laitteet ovat valmistettu laadukkaasta ruostumattomasta teräksestä.

Ominaisuudet

- Yksikkö voidaan asentaa helposti 900XP sarjan laitteiden alle.
- Toimitetaan 150 mm:n korkeussäädettävillä, ruostumattomasta teräksestä valmistetuilla jaloilla.
- Avojalustassa voidaan säilyttää patoja, kattiloita ja uunipeltejä sekä muita tarvikkeita.
- Ovet, vetolaatikostot, lämmityssarjat ja johteet GN-astioille tilattavissa erikseen.

Rakenne

- Valmistettu ruostumattomasta teräksestä Scotch Brite viimeistelyllä täyttäen siten korkeimmat hygieniastandardien vaatimukset.
- Syvyys (93 cm) takaa suuremman työskentelytilan.

HYVÄKSYNTÄ: _____

Lisävarusteet


- Pyöräsarja, 4 pyörää, joista kaksi kääntyvää jarruilla, pyörät ja jalustan tuki tulee molemmat asentaa PNC 206135 ☐
- Jalkasarja laipalla PNC 206136 ☐
- Johteet 4xGN 1/1, 400 mm jalustaan PNC 206145 ☐
- Potkupelti 800mm, valuasennus PNC 206148 ☐
- Potkupelti 1000mm, eteen, valuasennus PNC 206150 ☐
- Potkupelti 1200mm, valuasennus PNC 206151 ☐
- Potkupelti 1600mm, valuasennus PNC 206152 ☐
- Potkulista 800 mm PNC 206176 ☐
- Potkulista 1000 mm PNC 206177 ☐
- Potkulista 1200 mm PNC 206178 ☐
- Potkulista 1600 mm PNC 206179 ☐
- Sivupotkulistat, 2 kpl PNC 206180 ☐
- Paneeli huoltokanavaan, 2 kpl, yksittäisasennus PNC 206181 ☐
- Paneeli huoltokanavaan, 2 kpl, asennus seläkkäin PNC 206202 ☐
- Jalkasarja, 4 kpl, valuasennus PNC 206210 ☐
- Keskituki jalustakaappiin, vetolaatikoiden ja ritilöiden (800/1200 mm jalustat) sekä ovien (1200 mm jalustat) asennukseen PNC 206245 ☐
- Sähkölämmityssarja alakaappiin PNC 206259 ☐
- 2 kpl vetolaatikkoja avojalustaan, 100 mm korkeus PNC 206334 ☐
- Ovi avojalustaan PNC 206350 ☐
- 2 VETOLAATIKKOA, K=100MM, JALUSTAAAN-900XP PNC 206361 ☐
- Jalustan tuki jaloille tai pyörille - 800mm (700/900) PNC 206367 ☐
- Jalustan tuki jaloille tai pyörille - 1200mm (700/900) PNC 206368 ☐
- Jalustan tuki jaloille tai pyörille - 1600mm (700/900) PNC 206369 ☐
- Jalustan tuki jaloille tai pyörille - 2000mm (700/900) PNC 206370 ☐
- Takapaneeli - 800mm (700/900) PNC 206374 ☐
- Takapaneeli - 1000mm (700/900) PNC 206375 ☐
- Takapaneeli - 1200mm (700/900) PNC 206376 ☐
- 2 kpl sivupeitelevyt 700x900 mm PNC 216134 ☐




Electrolux
PROFESSIONAL

Ravintolalaiteet 900XP avoalusta, 800 mm


Edestä



Sivulta



Päältä



Avaintieto

Ulkomitat, leveys:	
391154 (E9BANH0000)	800 mm
Ulkomitat, syvyys:	785 mm
Ulkomitat, korkeus:	600 mm
Nettopaino:	35 kg



Ravintolalaiteet
900XP avoalusta, 800 mm

Yritys varaa oikeuden muuttaa tuotetietoja ilman erillistä ilmoitusta.
Informaatio oikea tulostusajankohtana

2026.07.07