

## Automaattiset palautus-/ lajittelupöydät

KAPPALE # \_\_\_\_\_

MALLI # \_\_\_\_\_

NIMI # \_\_\_\_\_

SIS # \_\_\_\_\_

AIA # \_\_\_\_\_



865469 - 865473 - 865472 - 865476 - 865470 - 865474 -  
865471 - 865475 - 863225 - 863226

### Lyhyt spesifikaatio

#### Kapp. Nro.

Valmistettu AISI 304 ruostumattomasta teräksestä. Altaassa on kallistettu pohja ja poistoaukko. Radan jalat ovat profiililtaan 40x40 mm ja niissä on korkeudensäätö. Kaksi 15 mm paksua hihnaa, vahvennettua polyuretaania. Palautuspöytä vaatii erillisen vetoyksikön. Rata on suunniteltu 500x500mm koreille. Liitäntä vetoyksikölle tai hihnakuljettimelle oikealla puolella. Syöttösuunta vasemmalta oikealle.

### Ominaisuudet


- Suunniteltu 500 x 500 mm astianpesukoreille
- Liitetään hihnakuljettimeen.
- Avaimenreikä ja snap on -järjestelmät varmistavat nopean ja helpon asennuksen.
- Lajittelupöydät 7 ja 8 korille on saatavilla pyynnöstä.
- Lisävarusteet: pesusuuttimet altaan puhdistusta varten.
- Hihnakuljettimen ansiosta korin liike on tasainen ja hygienia paranee.
- Vetoyksikkö toimii maks. 10 m matkalla; pidemmille etäisyyksille tarvitaan välivetoyksiköt.
- Moottoriton pinontapöytä on integroitu osa korin kuljetusjärjestelmää, joka koostuu pinontapöydistä, 45/90 asteen kaarteista, suorista yksiköistä ja vetoyksiköistä.

### Rakenne


- Paksut hitsatut laipat takaavat kestävän rakenteen laitteiden välillä.
- Kaikki pinnat sileitä ja kiillotettuja.
- Altaan kalteva pohja takaa tasaisen ja nopean tyhjennyksen.
- Helposti irrotettavat ruostumatonta terästä olevat sakk-astiat.
- korijohteet ovat kallistettu allasta kohti.
- Molemmille puolille on asennettu kaksoissuodatinsiht, johon pääsee käsiksi molemmista suunnista.
- Valmistettu AISI 304 ruostumattomasta teräksestä, 40 x 40 mm:n putkirakenne ja jalat.

HYVÄKSYNTÄ: \_\_\_\_\_

Edestä




Sivulta



D = Poisto

Päältä


**Avaintieto**
**Ulkomitat, leveys:**

|                    |         |
|--------------------|---------|
| 865469 (HSAS3LR)   | 1620 mm |
| 865473 (HSAS3RL)   | 1620 mm |
| 865472 (HSASPT3LR) | 1620 mm |
| 865476 (HSASPT3RL) | 1620 mm |
| 865470 (HSAS4LR)   | 2130 mm |
| 865474 (HSAS4RL)   | 2130 mm |
| 865471 (HSAS5LR)   | 2640 mm |
| 865475 (HSAS5RL)   | 2640 mm |
| 863225 (HSAS6LR)   | 3150 mm |
| 863226 (HSAS6RL)   | 3150 mm |

**Ulkomitat, syvyys:**

1110 mm

**Ulkomitat, korkeus:**

910 mm

**Nettopaino:**

|                    |       |
|--------------------|-------|
| 865469 (HSAS3LR)   | 55 kg |
| 865473 (HSAS3RL)   | 55 kg |
| 865472 (HSASPT3LR) | 55 kg |
| 865476 (HSASPT3RL) | 55 kg |
| 865470 (HSAS4LR)   | 65 kg |
| 865474 (HSAS4RL)   | 65 kg |
| 865471 (HSAS5LR)   | 75 kg |
| 865475 (HSAS5RL)   | 75 kg |
| 863225 (HSAS6LR)   | 85 kg |
| 863226 (HSAS6RL)   | 85 kg |

**Korkeudensäätö:**

50/50 mm

**Altaan materiaali**

|                    |                              |
|--------------------|------------------------------|
| 865469 (HSAS3LR)   | R.S.T. AISI 304 - EN 1.4301  |
| 865473 (HSAS3RL)   | R.S.T. AISI 304 - EN 1.4301  |
| 865472 (HSASPT3LR) | R.S.T. AISI 304 - EN 1.4301  |
| 865476 (HSASPT3RL) | R.S.T. AISI 304 - EN 1.4301  |
| 865470 (HSAS4LR)   | R.S.T. AISI 304 - EN 1.4301  |
| 865474 (HSAS4RL)   | R.S.T. AISI 304 - EN 1.4301  |
| 865471 (HSAS5LR)   | R.S.T. AISI 304 - EN 1.4301  |
| 865475 (HSAS5RL)   | R.S.T. AISI 304 - EN 1.4301  |
| 863225 (HSAS6LR)   | R.S.T. AISI 304 - Din 1.4301 |
| 863226 (HSAS6RL)   | R.S.T. AISI 304 - Din 1.4301 |

|  | 865469 | 865473 | 865472 | 865476 | 865470 | 865474 | 865471 | 865475 | 863225 | 863226 |
|--|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| 863136 -<br>Espesuisuhku ylähyllään  | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      |        | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      |
| 863173 -<br>Jäteteline astinapesukonevetoisille ja automaattisille palautus-/lajittelupöydille | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      |
| 863227 -<br>Ylähylläpari kuuden korin palautuspöytään, 3150mm                                  |        |        |        |        |        |        |        |        |        | ✓      |
| 863230 -<br>Liötusallas nostimella välinekorille   | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      |
| 863232 -<br>Ylähyllä kuuden korin palautuspöytään, 3150mm                                      |        |        |        |        |        |        |        |        | ✓      | ✓      |
| 863233 -<br>Tarjotinrata kuuden korin palautuspöytään 3150mm                                   |        |        |        |        |        |        |        |        | ✓      | ✓      |
| 863234 -<br>Alaslaskettava tarjotinrata kuuden korin palautuspöytään, 3150 mm                  |        |        |        |        |        |        |        |        | ✓      | ✓      |
| 863235 -<br>Ritilähyllä kuuden korin palautuspöytään   |        |        |        |        |        |        |        |        | ✓      | ✓      |
| 865143 -<br>Nauhan liitäntäsarja   | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      |
| 865162 -<br>Turvakytkinsarja tunnelikoneelle   | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      |
| 865208 -<br>Korituki ylätasoon   | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      |
| 865209 -<br>Esihuhtelusuuhiku yksiotehanalla   | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      |
| 865298 -<br>Ylähylläpari 3 korin palautuspöytään, 1610 mm                                      | ✓      | ✓      |        |        |        |        |        |        |        |        |
| 865299 -<br>Ylähylläpari 4 korin palautuspöytään, 2120 mm                                      |        |        |        |        | ✓      | ✓      |        |        |        |        |
| 865427 -<br>Ylähylläpari viiden korin palautuspöytään, 2630 mm                                 |        |        |        |        |        |        | ✓      | ✓      |        |        |
| 865428 -<br>Ylähylläpari kolmen korin läpianto palautuspöytään, 1576 mm                        |        |        | ✓      | ✓      |        |        |        |        |        |        |
| 865429 -<br>Ylähyllä kolmen korin palautuspöytään, 1610 mm                                     | ✓      | ✓      |        |        |        |        |        |        |        |        |
| 865430 -<br>Ylähyllä neljän korin palautuspöytään, 2120 mm                                     |        |        |        |        | ✓      | ✓      |        |        |        |        |
| 865431 -<br>Ylähyllä viiden korin palautuspöytään, 2630 mm                                     |        |        |        |        |        |        | ✓      | ✓      |        |        |
| 865432 -<br>Ylähyllä kolmen korin läpianto palautuspöytään, 1576 mm                            |        |        | ✓      | ✓      |        |        |        |        |        |        |
| 865433 -<br>Tarjotinrata kolmen korin palautuspöytään, 1620 mm                                 | ✓      | ✓      |        |        |        |        |        |        |        |        |
| 865434 -<br>Tarjotinrata neljän korin palautuspöytään, 2130 mm                                 |        |        |        |        | ✓      | ✓      |        |        |        |        |
| 865435 -<br>Tarjotinrata viiden korin palautuspöytään, 2640 mm                                 |        |        |        |        |        |        | ✓      | ✓      |        |        |
| 865436 -<br>Tarjotinrata kolmen korin palautuspöytään, läpianto, 1576 mm                       |        |        | ✓      | ✓      |        |        |        |        |        |        |
| 865437 -<br>Tarjotinradan kiinnikkeet (3 kpl)  | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      |        | ✓      |
| 865438 -<br>Ritilähyllä kolmelle korille, sarja  | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      |        |        |        |        |        |        |
| 865439 -<br>Ritilähyllä neljälle korille, sarja  |        |        |        |        | ✓      | ✓      |        |        |        |        |
| 865440 -<br>Ritilähyllä viidelle korille, sarja  |        |        |        |        |        |        | ✓      | ✓      |        |        |
| 865443 -<br>Allaspesuisuhku 1,5 m letkulla   | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      |
| 865444 -<br>Tarjotinrata 500 mm palautuspöytään  | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      |
| 865445 -<br>Tarjotinrata jäteaukolla, jossa kumirengas, 500 mm                                 | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      |
| 865447 -<br>Kaavin lautasilille  | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      |
| 865449 -<br>Termostaatti allashuhtelulle   | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      |
| 865454 -<br>Alaslaskettava tarjotinrata kolmen korin palautuspöytään, 1620 mm                  | ✓      | ✓      |        |        |        |        |        |        |        |        |
| 865455 -<br>Alaslaskettava tarjotinrata neljän korin palautuspöytään, 2130 mm                  |        |        |        |        | ✓      | ✓      |        |        |        |        |
| 865456 -<br>Alaslaskettava tarjotinrata viiden korin palautuspöytään, 2640 mm                  |        |        |        |        |        |        | ✓      | ✓      |        |        |
| 865457 -<br>Alaslaskettava tarjotinrata kolmen korin palautuspöytään, läpianto, 1576 mm        |        |        | ✓      | ✓      |        |        |        |        |        |        |
| 865460 -<br>Keitutuva esihuhtelusuuhiku 14 m letkulla ja termostaatilla                        | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      |
| 865478 -<br>Korituet lajittelu-/palautuspöydän alle  | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      |

Lisävarusteet

**Automaattiset palautus-/lajittelupöydät**

 Yritys varaa oikeuden muuttaa tuotetietoja ilman erillistä ilmoitusta.  
 Informaatio oikea tulostusajankohtana
