

Automaattiset palautus-/ lajittelupöydät

KAPPALE # _____

MALLI # _____

NIMI # _____

SIS # _____

AIA # _____



865469 - 865473 - 865472 - 865476 - 865470 - 865474 -
865471 - 865475 - 863225 - 863226

Lyhyt spesifikaatio

Kapp. Nro. _____

Valmistettu AISI 304 ruostumattomasta teräksestä. Altaassa on kallistettu pohja ja poistoaukko. Radan jalat ovat profiililtaan 40x40 mm ja niissä on korkeudensäätö. Kaksi 15 mm paksua hihnaa, vahvennettua polyuretaania. Palautuspöytä vaatii erillisen vetoyksikön. Rata on suunniteltu 500x500mm koreille. Liitäntä vetoyksikölle tai hihnakuljettimelle oikealla puolella. Syöttösuunta vasemmalta oikealle.

Ominaisuudet

- Suunniteltu 500 x 500 mm astianpesukoreille
- Liitetään hihnakuljettimeen.
- Avaimenreikä ja snap on -järjestelmät varmistavat nopean ja helpon asennuksen.
- Lajittelupöydät 7 ja 8 korille on saatavilla pyynnöstä.
- Lisävarusteet: pesusuuttimet altaan puhdistusta varten.
- Hihnakuljettimen ansiosta korin liike on tasainen ja hygienia paranee.
- Vetoyksikkö toimii maks. 10 m matkalla; pidemmille etäisyyksille tarvitaan välivetoyksiköt.
- Moottoriton pinontapöytä on integroitu osa korin kuljetusjärjestelmää, joka koostuu pinontapöydistä, 45/90 asteen kaarteista, suorista yksiköistä ja vetoyksiköistä.

Rakenne

- Paksut hitsatut laipat takaavat kestävän rakenteen laitteiden välillä.
- Kaikki pinnat sileitä ja kiillotettuja.
- Altaan kalteva pohja takaa tasaisen ja nopean tyhjennyksen.
- Helposti irrotettavat ruostumatonta terästä olevat sakka-astiat.
- Korihohteet ovat kallistettu allasta kohti.
- Molemmille puolille on asennettu kaksoissuodatinsihti, johon pääsee käsiksi molemmista suunnista.
- Valmistettu AISI 304 ruostumattomasta teräksestä, 40 x 40 mm:n putkirakenne ja jalat.


HYVÄKSYNTÄ: _____




Electrolux
PROFESSIONAL

Automaattiset palautus-/ lajittelupöydät

Edestä




Sivulta



D = Poisto

Päältä



Avaintieto

Ulkomitat, leveys:

865469 (HSAS3LR)	1620 mm
865473 (HSAS3RL)	1620 mm
865472 (HSASPT3LR)	1620 mm
865476 (HSASPT3RL)	1620 mm
865470 (HSAS4LR)	2130 mm
865474 (HSAS4RL)	2130 mm
865471 (HSAS5LR)	2640 mm
865475 (HSAS5RL)	2640 mm
863225 (HSAS6LR)	3150 mm
863226 (HSAS6RL)	3150 mm

Ulkomitat, syvyys:

1110 mm

Ulkomitat, korkeus:

910 mm

Nettopaino:

865469 (HSAS3LR)	55 kg
865473 (HSAS3RL)	55 kg
865472 (HSASPT3LR)	55 kg
865476 (HSASPT3RL)	55 kg
865470 (HSAS4LR)	65 kg
865474 (HSAS4RL)	65 kg
865471 (HSAS5LR)	75 kg
865475 (HSAS5RL)	75 kg
863225 (HSAS6LR)	85 kg
863226 (HSAS6RL)	85 kg

Korkeudensäätö:

50/50 mm

Altaan materiaali

865469 (HSAS3LR)	R.S.T. AISI 304 - EN 1.4301
865473 (HSAS3RL)	R.S.T. AISI 304 - EN 1.4301
865472 (HSASPT3LR)	R.S.T. AISI 304 - EN 1.4301
865476 (HSASPT3RL)	R.S.T. AISI 304 - EN 1.4301
865470 (HSAS4LR)	R.S.T. AISI 304 - EN 1.4301
865474 (HSAS4RL)	R.S.T. AISI 304 - EN 1.4301
865471 (HSAS5LR)	R.S.T. AISI 304 - EN 1.4301
865475 (HSAS5RL)	R.S.T. AISI 304 - EN 1.4301
863225 (HSAS6LR)	R.S.T. AISI 304 - Din 1.4301
863226 (HSAS6RL)	R.S.T. AISI 304 - Din 1.4301



Electrolux
PROFESSIONAL

Automaattiset palautus-/ lajittelupöydät

Lisävarusteet

863136 - Espesusuihku ylähylyyn	865469	865473	865472	865476	865470	865474	865471	865475	863225	863226
863173 - Jäteteline astinapesukonevetoisille ja automaattisille palautus-/lajittelupöydille										
863227 - Ylähylyyn kuuden korin palautuspöytään, 3150mm										
863230 - Liotusallas nostimella välinekorille										
863232 - Ylähylyyn kuuden korin palautuspöytään, 3150mm										
863233 - Tarjotinrata kuuden korin palautuspöytään 3150mm										
863234 - Alaslaskettava tarjotinrata kuuden korin palautuspöytään, 3150 mm										
863235 - Ritilähylyyn kuuden korin palautuspöytään										
865143 - Nauhan liitäntäsarja										
865162 - Turvakytkinsarja tunnelikoneelle										
865208 - Korituki ylätasoon										
865209 - Esihuuhtelusuihku yksiottehanalla										
865298 - Ylähylyyn 3 korin palautuspöytään, 1610 mm										
865299 - Ylähylyyn 4 korin palautuspöytään, 2120 mm										
865427 - Ylähylyyn viiden korin palautuspöytään, 2630 mm										
865428 - Ylähylyyn kolmen korin läpianto palautuspöytään, 1576 mm										
865429 - Ylähylyyn kolmen korin palautuspöytään, 1610 mm										
865430 - Ylähylyyn neljän korin palautuspöytään, 2120 mm										
865431 - Ylähylyyn viiden korin palautuspöytään, 2630 mm										
865432 - Ylähylyyn kolmen korin läpianto palautuspöytään, 1576 mm										
865433 - Tarjotinrata kolmen korin palautuspöytään, 1620 mm										
865434 - Tarjotinrata neljän korin palautuspöytään, 2130 mm										
865435 - Tarjotinrata viiden korin palautuspöytään, 2640 mm										
865436 - Tarjotinrata kolmen korin palautuspöytään, läpianto, 1576 mm										
865437 - Tarjotinradan kiinnikkeet (3 kpl)										
865438 - Ritilähylyyn kolmelle korille, sarja										
865439 - Ritilähylyyn neljälle korille, sarja										
865440 - Ritilähylyyn viidelle korille, sarja										
865443 - Allaspesuisuihku 1,5 m letkulla										
865444 - Tarjotinrata 500 mm palautuspöytään										
865445 - Tarjotinrata jäteaukolla, jossa kumirengas, 500 mm										
865447 - Kaavin lautasille										
865449 - Termostaatti allashuuhtelulle										
865454 - Alaslaskettava tarjotinrata kolmen korin palautuspöytään, 1620 mm										
865455 - Alaslaskettava tarjotinrata neljän korin palautuspöytään, 2130 mm										
865456 - Alaslaskettava tarjotinrata viiden korin palautuspöytään, 2640 mm										
865457 - Alaslaskettava tarjotinrata kolmen korin palautuspöytään, läpianto, 1576 mm										
865460 - Kelautuva esihuuhelusuihku 14 m letkulla ja termostaatilla										
865478 - Korituet lajittelu-/palautuspöydän alle										




Automaattiset palautus-/lajittelupöydät

Yritys varaa oikeuden muuttaa tuotetietoja ilman erillistä ilmoitusta. Informaatio oikea tulostusajankohtana

Automaattiset palautus-/lajittelupöydät

Yritys varaa oikeuden muuttaa tuotetietoja ilman erillistä ilmoitusta.
Informaatio oikea tulostusajankohtana

2026.08.11

