

## Astianpesu Patapesukone WT-830EA automaattikuvulla

KAPPALE # \_\_\_\_\_

MALLI # \_\_\_\_\_

NIMI # \_\_\_\_\_

SIS # \_\_\_\_\_

AIA # \_\_\_\_\_



506065 (EPPWEASMS)

PATAPESUKONE WT-830,  
AUTOMAATTIKUPU

### Lyhyt spesifikaatio

#### Kapp. Nro. \_\_\_\_\_

Patapesukoneet soveltuvat erinomaisesti GN astioiden, tarjottimien, kattiloiden, patojen ja esimerkiksi ruoankuljetuslaatikoiden pesuun. Patapesukoneessa on elektroninen käyttöpaneeli ja valittavissa on neljä eri pesuohjelmaa. Koneessa on myös Wash safe järjestelmä, joka valvoo, että huuhteluveden paine ja lämpötila ovat koko ajan oikeat ja näin astiat tulevat hygieenisesti pestyiksi.

Rakenne on sisältä ja ulkoa laadukasta ruostumatonta terästä. Pesu- ja huuhtelutarvikkeet sekä suodattimet ovat helppo irrottaa puhdistusta varten. Lisäksi koneessa on automaattinen itsepuhdistusohjelma.

WT-850EA patapesukoneessa on automaattikupu ja kone on ns. läpiantomallinen. Syöttöaukon korkeus on 580 mm ja leveys 670 mm.

Vakiona toimituksessa: RST pesukori and kori astioille ja tarjottimille.

**HYVÄKSYNTÄ:** \_\_\_\_\_

## Ominaisuudet

- Helppo huolto edestä.
- 4 pesuohjelmaa (yksi ohjelma on jatkuva).
- Paineeton eristetty kuumavesisäiliö ja huuhteluveden paineenkorotuspumppu takaavat erinomaiset huuhtelutulokset ja energiansäästön (veden lämpötila pysyy aina tasaisena huuhtelujaksojen aikana) riippumatta tulevan veden paineesta.
- Automaattinen käynnistys kuvun sulkemisen jälkeen.
- Alhainen melutaso <70 dB(A)
- Läpiontomallinen kone käytettäessä syöttö- ja purkupöytiä tai vaihtoehtoisesti käyttö edestä.
- Suuret sihtikotelot vedenpinnan yläpuolella ja ylimääräinen sihti säiliön pohjalla pumpun sisääntulossa.
- Itsepuhdistusohjelma koneen automaattiseen puhdistukseen.
- Loppuhuuhdeltu käynnistyy ainoastaan, kun oikea lämpötila on saavutettu.
- Esiasennettu automaattiselle pesu- ja huuhteluaineen annostelijalle.
- Elektroninen ohjauspaneeli ja digitaalinäyttö.
- Pesujärjestelmässä säädettävä paine pesuvarsille pestävien astioiden painon mukaan.
- Automaattinen kuumavesisäiliön tyhjennyspainike.
- Helposti irrotettavat pesu-/huuhteluvartet.

## Rakenne


- Laitteessa on sileät, puhdistamista helpottavat pinnat.
- Etu- ja sivupaneelit, pesusäiliö, säiliön suodatin ja pesu- ja huuhteluvartet 304 AISI ruostumatonta terästä.
- Ei putkia pesukammion sisällä.
- Kaksoiskuorirakenne vähentää melutasoa ja lämmön luovutusta.
- Monitoimijohteikon avulla koneessa voidaan käyttää myös normaaleita 500x500 mm astianpesukoreja.

## Vastuullisuus




- Viimeistelty korkealuokkaisilla materiaaleilla, jotka takaavat kestävyuden.
- Turvakytin avaa ja sulkee kannen automaattisesti.

Edestä




Sivulta



D = Poisto  
 EI = Sähköliitäntä  
 EO = Sähkön ulostulo  
 HWI = Lämpimän veden liitäntä

Päältä



### Sähkö

|                        |                   |
|------------------------|-------------------|
| Jännite:               | 400 V/3N ph/50 Hz |
| Liitäntäteho, maksimi: | 20.5 kW           |
| Liitäntäteho, vakio:   | 13.5 kW           |

### Vesi

|                          |    |
|--------------------------|----|
| Pesutankin tilavuus (L): | 95 |
|--------------------------|----|

### Avaintieto

|                               |                     |
|-------------------------------|---------------------|
| Pesujakson lämpötilä:         | 55-65 °C            |
| Kuumavesihuuhtelun lämpötilä: | 84 °C               |
| Jaksojen lukumäärä - s.:      | 4 (180/360/540/inf) |
| Kammion mitat - leveys        | 730 mm              |
| Kammion mitat - syvyys        | 660 mm              |
| Kammion mitat - korkeus       | 625 mm              |
| Ulkomitat, leveys:            | 833 mm              |
| Ulkomitat, syvyys:            | 890 mm              |
| Ulkomitat, korkeus:           | 1760 mm             |
| Nettopaino:                   | 200 kg              |

### Sisältyvät varusteet

- 1 kpl Lisäkori tarjottimille PNC 864182
- 1 kpl RST lisäkori patapesukoneelle 700 mm PNC 864189

### Lisävarusteet

- Suodatin osittaiseen demineralisaatioon PNC 864017 ☐
- Veden kovuuden mittaussarja PNC 864050 ☐
- Lisäkori tarjottimille PNC 864182 ☐
- RST lisäkori patapesukoneelle 700 mm PNC 864189 ☐
- Suodatin demineralisaatioon PNC 864367 ☐
- Johteikko yhdeksälle tarjottimelle / GN astialle PNC 864471 ☐