

Rullaradat, mobile

KAPPALE # _____

MALLI # _____

NIMI # _____

SIS # _____

AIA # _____



865200 - 863052 - 863053 - 863054 - 863055 - 865201 -
863056 - 863057 - 863058 - 863059 - 865202 - 863060 -
863061 - 863062 - 863063 - 863064

Lyhyt spesifikaatio

Kapp. Nro.

Valmistettu AISI 304 ruostumattomasta teräksestä. Altaassa on kallistettu pohja. Radan jalat ovat profiililtaan 40x40 mm ja ne ovat varustettu neljällä 125 mm halkaisijaltaan olevalla pyörällä, joista kaksi on lukittavia. Rata on suunniteltu 500x500mm koreille ja se sisältää päätelevyn ja rajakytkimen. Rullaradassa on lyhyet muovirullat ja se toimitetaan osissa.

Ominaisuudet

- Suunniteltu 500 x 500 mm astianpesukoreille
- "Click-in"-kytkentä astianpesukoneen kaarteeseen.
- Varustettu neljällä jalalla, joissa kääntyvät pyörät, kaksi lukittavia.
- Sijoitetaan purkupuolelle.
- Manuaalinen rullarata lyhyillä rullilla
- Toimitetaan osissa ja asennus on helppoa
- Liikuteltavien rullaratojen kytkentä astianpesukoneen 180 asteen kaarteeseen jälkeen.
- Rajakytkin ja päätelevy mukana.
- Rajakytkimen liitäntä astianpesukoneeseen.

Rakenne




- Kaikki pinnat sileitä ja kiillotettuja.
- 1,2 mm:n AISI 304 ruostumaton teräsallas.
- 40 x 40 mm:n ruostumattomasta teräksestä valmistetut putki- ja suorakulmaiset jalat.
- Kuljettimet saatavissa myös korijohteilla ja sileillä hyllyillä.
- 125 mm:n kääntyvät pyörät, joista kahdessa on jarrut.
- Kallistettu pohja ohjaa veden purkukaarteeseen.

Vastuullisuus

- Saatavissa 1145-2645mm, 100mm välein.



HYVÄKSYNTÄ: _____

Edestä

Sivulta

Päältä

Avaintieto
Ulkomitat, leveys:

865200 (HSSRC11M)	1145 mm
863052 (HSSRC12M)	1200 mm
863053 (HSSRC13M)	1300 mm
863054 (HSSRC14M)	1400 mm
863055 (HSSRC15M)	1500 mm
865201 (HSSRC16M)	1645 mm
863056 (HSSRC17M)	1700 mm
863057 (HSSRC18M)	1800 mm
863058 (HSSRC19M)	1900 mm
863059 (HSSRC20M)	2000 mm
865202 (HSSRC21M)	2145 mm
863060 (HSSRC22M)	2200 mm
863061 (HSSRC23M)	2300 mm
863062 (HSSRC24M)	2400 mm
863063 (HSSRC25M)	2500 mm
863064 (HSSRC26M)	2600 mm

Ulkomitat, syvyys:

620 mm

Ulkomitat, korkeus:

910 mm

Nettopaino:

865200 (HSSRC11M)	21 kg
863052 (HSSRC12M)	22 kg
863053 (HSSRC13M)	22.71 kg
863054 (HSSRC14M)	24 kg
863055 (HSSRC15M)	25 kg
865201 (HSSRC16M)	26 kg
863056 (HSSRC17M)	27 kg
863057 (HSSRC18M)	28 kg
863058 (HSSRC19M)	29 kg
863059 (HSSRC20M)	30 kg
865202 (HSSRC21M)	31 kg
863060 (HSSRC22M)	32 kg
863061 (HSSRC23M)	33 kg
863062 (HSSRC24M)	34 kg
863063 (HSSRC25M)	35 kg
863064 (HSSRC26M)	36.1 kg

Korkeudensäätö:

50/50 mm

Altaan materiaali

R.S.T. AISI 304 - EN 1.4301

Rullien tyyppi

Lyhyt

Lisävarusteet		865200	863052	863053	863054	863055	865201	863056	863057	863058	863059	865202	863060	863061	863062	863063	863064
	863090 - Hylly takareunan korotuksella rullarataan, 1245 mm - mobile																
	863091 - Hylly takareunan korotuksella rullarataan, 1345 mm - mobile																
	863092 - Hylly takareunan korotuksella rullarataan, 1445 mm - mobile																
	863093 - Hylly takareunan korotuksella rullarataan, 1545 mm - mobile																
	863094 - Hylly takareunan korotuksella rullarataan, 1745 mm - mobile																
	863095 - Hylly takareunan korotuksella rullarataan, 1845 mm - mobile																
	863096 - Hylly takareunan korotuksella rullarataan, 1945 mm - mobile																
	863097 - Hylly takareunan korotuksella rullarataan, 2045 mm - mobile																
	863098 - Hylly takareunan korotuksella rullarataan, 2245 mm - mobile																
	863099 - Hylly takareunan korotuksella rullarataan, 2345 mm - mobile																
	863100 - Hylly takareunan korotuksella rullarataan, 2445 mm - mobile																
	863101 - Hylly takareunan korotuksella rullarataan, 2545 mm - mobile																
	863102 - Hylly takareunan korotuksella rullarataan, 2645 mm - mobile																
	863116 - Ritilähylly rullarataan, 1245 mm - mobile																
	863117 - Ritilähylly rullarataan, 1345 mm - mobile																
	863118 - Ritilähylly rullarataan, 1445 mm - mobile																
	863119 - Ritilähylly rullarataan, 1545 mm - mobile																
	863120 - Ritilähylly rullarataan, 1745 mm - mobile																
	863121 - Ritilähylly rullarataan, 1845 mm - mobile																
	863122 - Ritilähylly rullarataan, 1945 mm - mobile																
	863123 - Ritilähylly rullarataan, 2045 mm - mobile																
	863124 - Ritilähylly rullarataan, 2245 mm - mobile																
	863125 - Ritilähylly rullarataan, 2345 mm - mobile																
	863126 - Ritilähylly rullarataan, 2445 mm - mobile																
	863127 - Ritilähylly rullarataan, 2545 mm - mobile																
	863128 - Ritilähylly rullarataan, 2645 mm - mobile																
	865223 - Johteikko 4 korille, 1100 - 1500 mm																
	865224 - Johteikko 8 korille, 1600 - 2000 mm																
	865225 - Johteikko 12 korille, 2100 - 2500 mm																
	865226 - Johteikko 16 korille, 2600 mm																
	865227 - Hylly takareunan korotuksella rullarataan, 1145 mm - mobile																
	865228 - Hylly takareunan korotuksella rullarataan, 1645 mm - mobile																
	865229 - Hylly takareunan korotuksella rullarataan, 2145 mm - mobile																
	865235 - Hyllynkinnike korikuljetinastianpesukoneelle, jossa on roiskeuoja																
	865240 - Ritilähylly rullarataan, 1145 mm - mobile																
	865241 - Ritilähylly rullarataan, 1645 mm - mobile																
	865242 - Ritilähylly rullarataan, 2145 mm - mobile																