

## Rullaradat, mobile

KAPPALE # \_\_\_\_\_

MALLI # \_\_\_\_\_

NIMI # \_\_\_\_\_

SIS # \_\_\_\_\_

AIA # \_\_\_\_\_



865200 - 863052 - 863053 - 863054 - 863055 - 865201 -  
863056 - 863057 - 863058 - 863059 - 865202 - 863060 -  
863061 - 863062 - 863063 - 863064

### Lyhyt spesifikaatio

#### Kapp. Nro.

Valmistettu AISI 304 ruostumattomasta teräksestä. Altaassa on kallistettu pohja. Radan jalat ovat profiililtaan 40x40 mm ja ne ovat varustettu neljällä 125 mm halkaisijaltaan olevalla pyörällä, joista kaksi on lukittavia. Rata on suunniteltu 500x500mm koreille ja se sisältää päätelevyn ja rajakytkimen. Rullaradassa on lyhyet muovirullat ja se toimitetaan osissa.

### Ominaisuudet

- Suunniteltu 500 x 500 mm astianpesukoreille
- "Click-in"-kytkentä astianpesukoneen kaarteeseen.
- Varustettu neljällä jalalla, joissa kääntyvät pyörät, kaksi lukittavia.
- Sijoitetaan purkupuolelle.
- Manuaalinen rullarata lyhyillä rullilla
- Toimitetaan osissa ja asennus on helppoa
- Liikuteltavien rullaratojen kytkentä astianpesukoneen 180 asteen kaarteeseen jälkeen.
- Rajakytkin ja päätelevy mukana.
- Rajakytkimen liitäntä astianpesukoneeseen.

### Rakenne




- Kaikki pinnat sileitä ja kiillotettuja.
- 1,2 mm:n AISI 304 ruostumaton teräsallas.
- 40 x 40 mm:n ruostumattomasta teräksestä valmistetut putki- ja suorakulmaiset jalat.
- Kuljettimet saatavissa myös korijohteilla ja sileillä hyllyillä.
- 125 mm:n kääntyvät pyörät, joista kahdessa on jarrut.
- Kallistettu pohja ohjaa veden purkukaarteeseen.

### Vastuullisuus

- Saatavissa 1145-2645mm, 100mm välein.



HYVÄKSYNTÄ: \_\_\_\_\_

**Edestä**

**Sivulta**

**Päältä**

**Avaintieto**
**Ulkomitat, leveys:**

|                   |         |
|-------------------|---------|
| 865200 (HSSRC11M) | 1145 mm |
| 863052 (HSSRC12M) | 1200 mm |
| 863053 (HSSRC13M) | 1300 mm |
| 863054 (HSSRC14M) | 1400 mm |
| 863055 (HSSRC15M) | 1500 mm |
| 865201 (HSSRC16M) | 1645 mm |
| 863056 (HSSRC17M) | 1700 mm |
| 863057 (HSSRC18M) | 1800 mm |
| 863058 (HSSRC19M) | 1900 mm |
| 863059 (HSSRC20M) | 2000 mm |
| 865202 (HSSRC21M) | 2145 mm |
| 863060 (HSSRC22M) | 2200 mm |
| 863061 (HSSRC23M) | 2300 mm |
| 863062 (HSSRC24M) | 2400 mm |
| 863063 (HSSRC25M) | 2500 mm |
| 863064 (HSSRC26M) | 2600 mm |

**Ulkomitat, syvyys:**

620 mm

**Ulkomitat, korkeus:**

910 mm

**Nettopaino:**

|                   |          |
|-------------------|----------|
| 865200 (HSSRC11M) | 21 kg    |
| 863052 (HSSRC12M) | 22 kg    |
| 863053 (HSSRC13M) | 22.71 kg |
| 863054 (HSSRC14M) | 24 kg    |
| 863055 (HSSRC15M) | 25 kg    |
| 865201 (HSSRC16M) | 26 kg    |
| 863056 (HSSRC17M) | 27 kg    |
| 863057 (HSSRC18M) | 28 kg    |
| 863058 (HSSRC19M) | 29 kg    |
| 863059 (HSSRC20M) | 30 kg    |
| 865202 (HSSRC21M) | 31 kg    |
| 863060 (HSSRC22M) | 32 kg    |
| 863061 (HSSRC23M) | 33 kg    |
| 863062 (HSSRC24M) | 34 kg    |
| 863063 (HSSRC25M) | 35 kg    |
| 863064 (HSSRC26M) | 36.1 kg  |

**Korkeudensäätö:**

50/50 mm

**Altaan materiaali**

R.S.T. AISI 304 - EN 1.4301

**Rullien tyyppi**

Lyhyt

| Lisävarusteet                                                                 |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |
|-------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
|                                                                               | 865200 | 863052 | 863053 | 863054 | 863055 | 865201 | 863056 | 863057 | 863058 | 863059 | 865202 | 863060 | 863061 | 863062 | 863063 | 863064 |
| 863090 -<br>Hylly takareunan korotuksella rullarataan, 1245 mm - mobile       |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |
| 863091 -<br>Hylly takareunan korotuksella rullarataan, 1345 mm - mobile       |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |
| 863092 -<br>Hylly takareunan korotuksella rullarataan, 1445 mm - mobile       |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |
| 863093 -<br>Hylly takareunan korotuksella rullarataan, 1545 mm - mobile       |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |
| 863094 -<br>Hylly takareunan korotuksella rullarataan, 1745 mm - mobile       |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |
| 863095 -<br>Hylly takareunan korotuksella rullarataan, 1845 mm - mobile       |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |
| 863096 -<br>Hylly takareunan korotuksella rullarataan, 1945 mm - mobile       |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |
| 863097 -<br>Hylly takareunan korotuksella rullarataan, 2045 mm - mobile       |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |
| 863098 -<br>Hylly takareunan korotuksella rullarataan, 2245 mm - mobile       |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |
| 863099 -<br>Hylly takareunan korotuksella rullarataan, 2345 mm - mobile       |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |
| 863100 -<br>Hylly takareunan korotuksella rullarataan, 2445 mm - mobile       |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |
| 863101 -<br>Hylly takareunan korotuksella rullarataan, 2545 mm - mobile       |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |
| 863102 -<br>Hylly takareunan korotuksella rullarataan, 2645 mm - mobile       |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |
| 863116 -<br>Ritilähylly rullarataan, 1245 mm - mobile                         |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |
| 863117 -<br>Ritilähylly rullarataan, 1345 mm - mobile                         |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |
| 863118 -<br>Ritilähylly rullarataan, 1445 mm - mobile                         |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |
| 863119 -<br>Ritilähylly rullarataan, 1545 mm - mobile                         |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |
| 863120 -<br>Ritilähylly rullarataan, 1745 mm - mobile                         |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |
| 863121 -<br>Ritilähylly rullarataan, 1845 mm - mobile                         |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |
| 863122 -<br>Ritilähylly rullarataan, 1945 mm - mobile                         |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |
| 863123 -<br>Ritilähylly rullarataan, 2045 mm - mobile                         |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |
| 863124 -<br>Ritilähylly rullarataan, 2245 mm - mobile                         |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |
| 863125 -<br>Ritilähylly rullarataan, 2345 mm - mobile                         |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |
| 863126 -<br>Ritilähylly rullarataan, 2445 mm - mobile                         |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |
| 863127 -<br>Ritilähylly rullarataan, 2545 mm - mobile                         |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |
| 863128 -<br>Ritilähylly rullarataan, 2645 mm - mobile                         |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |
| 865223 -<br>Johteikko 4 korille, 1100 - 1500 mm                               |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |
| 865224 -<br>Johteikko 8 korille, 1600 - 2000 mm                               |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |
| 865225 -<br>Johteikko 12 korille, 2100 - 2500 mm                              |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |
| 865226 -<br>Johteikko 16 korille, 2600 mm                                     |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |
| 865227 -<br>Hylly takareunan korotuksella rullarataan, 1145 mm - mobile       |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |
| 865228 -<br>Hylly takareunan korotuksella rullarataan, 1645 mm - mobile       |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |
| 865229 -<br>Hylly takareunan korotuksella rullarataan, 2145 mm - mobile       |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |
| 865235 -<br>Hyllynkinnike korikuljetinastianpesukoneelle, jossa on roiskeuoja |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |
| 865240 -<br>Ritilähylly rullarataan, 1145 mm - mobile                         |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |
| 865241 -<br>Ritilähylly rullarataan, 1645 mm - mobile                         |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |
| 865242 -<br>Ritilähylly rullarataan, 2145 mm - mobile                         |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |