

Ravintolalaitteet
thermaline 80 - Avojalusta 400
mm, GN mitoitettu

KAPPALE # _____

MALLI # _____

NIMI # _____

SIS # _____

AIA # _____



588215 (MAIBDADOOO)

Avojalusta 400 mm, GN
mitoitettu

Lyhyt spesifikaatio

Kapp. Nro. _____

400 mm leveä avojalusta. Kaappiin sopii GN 1/1 astia. Erittäin vankkarakenteinen ja helppo puhdistaa kaapin pyöristettyjen kulmien ja reunojen ansiosta. Jalustan päälle voidaan sijoittaa Thermaline 80 sarjan pöytämallisia laitteita, jotka tulevat valmiiksi asennettuna.

Ominaisuudet

- Kaikkiin pääkomponentteihin pääsee helposti käsiksi edestä.
- [NOT TRANSLATED]

Rakenne

- Suojausluokka IPX5
- Avokaapin pyöristetyt kulmat ja reunat takaavat korkean hygienian.
- Taso 2 mm AISI 304 ruostumattomasta teräksestä
- Sileä ja tasainen pinta ilman likataskuja helppoa puhdistusta varten.
- Avojalustaan voidaan sijoittaa esimerkiksi GN 1/1 -astia
- Ruostumattomasta teräksestä valmistettu sisäkehys


HYVÄKSYNTÄ: _____




Electrolux
PROFESSIONAL

Ravintolalaitteet
thermaline 80 - Avojalusta 400 mm,
GN mitoitettu


Edestä



Sivulta



Päältä



Avaintieto

Ulkomitat, leveys:	
588215 (MA1BDAD000)	400 mm
Ulkomitat, syvyys:	800 mm
Ulkomitat, korkeus:	550 mm
Kaapin sisämitat (leveys):	340 mm
Kaapin sisämitat (korkeus):	330 mm
Kaapin sisämitat (isyvyys):	740 mm
Nettopaino:	18 kg



Ravintolalaitteet
thermaline 80 - Avojalusta 400 mm, GN mitoitettu

Yritys varaa oikeuden muuttaa tuotetietoja ilman erillistä ilmoitusta.
Informaatio oikea tulostusajankohtana

2026.02.12

Lisävarusteet

- RST sivupaneeli, 800x800mm, saareke PNC 912508 ☐
- RST etupotkulistat, 400 mm leveä PNC 912594 ☐
- RST sivupotkulistat, oikea ja vasen, saareke, 800 mm syvä PNC 912619 ☐
- RST sivupotkulistat, oikea ja vasen, seinää vasten, 800 mm syvä PNC 912622 ☐
- RST sivupotkulistat, oikea ja vasen, seläkkäin, 1610 mm syvä PNC 912625 ☐
- - NOT TRANSLATED - PNC 912802 ☐
- RST sokkeli, saareke, 400 mm leveys PNC 912821 ☐
- RST sivupaneeli, 800 x 800 mm, seinää vasten asennus, vasen PNC 913094 ☐
- RST sivupaneeli, 800 x 800 mm, seinää vasten asennus, oikea PNC 913098 ☐
- - NOT TRANSLATED - PNC 913178 ☐
- RST sivupaneeli, seläkkäin asennus, vasen, k=800 mm PNC 913216 ☐
- RST sivupaneeli, seläkkäin asennus, oikea, k=800 mm PNC 913217 ☐
- Hylly TL80/85/90, 1-puoleinen + TL80 2-puoleinen, 340mm PNC 913233 ☐
- - NOT TRANSLATED - PNC 913257 ☐
- - NOT TRANSLATED - PNC 913264 ☐
- - NOT TRANSLATED - PNC 913266 ☐
- - NOT TRANSLATED - PNC 913273 ☐
- - NOT TRANSLATED - PNC 913274 ☐
- Hyllyn kiinnike, TL80/85/90, 1-puoleinen + TL80, 2-puoleinen, 340 mm PNC 913279 ☐