

Ravintolalaitteet
thermaline 80 - Avojalusta 400
mm, GN mitoitettu

KAPPALE # _____

MALLI # _____

NIMI # _____

SIS # _____

AIA # _____



588215 (MA1BDAD000)

Avojalusta 400 mm, GN
mitoitettu**Lyhyt spesifikaatio****Kapp. Nro.** _____

400 mm leveä avojualu. Kaappiin sopii GN 1/1 astia. Erittäin vankkarakenteinen ja helppo puhdistaa kaapin pyöristettyjen kulmien ja reunojen ansiosta. Jalustan päälle voidaan sijoittaa Thermaline 80 sarjan pöytämallisia laitteita, jotka tulevat valmiiksi asennettuna.

Ominaisuudet


- Kaikkiin pääkomponentteihin pääsee helposti käsiksi edestä.
- [NOT TRANSLATED]

Rakenne


- Suojausluokka IPX5
- Avokaapin pyöristetyt kulmat ja reunat takaavat korkean hygienian.
- Taso 2 mm AISI 304 ruostumattomasta teräksestä
- Sileä ja tasainen pinta ilman likataskuja helppoa puhdistusta varten.
- Avojualustaan voidaan sijoittaa esimerkiksi GN 1/1 -astia
- Ruostumattomasta teräksestä valmistettu sisäkehys

HYVÄKSYNTÄ: _____


Edestä



Sivulta



Päältä


Avaintieto

| | |
|------------------------------------|--------|
| Ulkomitat, leveys: | |
| 588215 (MA1BDAD000) | 400 mm |
| Ulkomitat, syvyys: | 800 mm |
| Ulkomitat, korkeus: | 550 mm |
| Kaapin sisämitat (leveys): | 340 mm |
| Kaapin sisämitat (korkeus): | 330 mm |
| Kaapin sisämitat (isyvyys): | 740 mm |
| Nettopaino: | 18 kg |

Lisävarusteet

- RST sivupaneeli, 800x800mm, saareke PNC 912508
- RST etupotkulista, 400 mm leveä PNC 912594
- RST sivupotkulistat, oikea ja vasen, saareke, 800 mm syvä PNC 912619
- RST sivupotkulistat, oikea ja vasen, seinää vasten, 800 mm syvä PNC 912622
- RST sivupotkulistat, oikea ja vasen, seläkkäin, 1610 mm syvä PNC 912625
- - NOT TRANSLATED - PNC 912802
- RST sokkeli, saareke, 400 mm leveys PNC 912821
- RST sivupaneeli, 800 x 800 mm, seinää vasten asennus, vasen PNC 913094
- RST sivupaneeli, 800 x 800 mm, seinää vasten asennus, oikea PNC 913098
- - NOT TRANSLATED - PNC 913178
- RST sivupaneeli, seläkkäin asennus, vasen, k=800 mm PNC 913216
- RST sivupaneeli, seläkkäin asennus, oikea, k=800 mm PNC 913217
- Hylly TL80/85/90, 1-puoleinen + TL80 2-puoleinen, 340mm PNC 913233
- - NOT TRANSLATED - PNC 913257
- - NOT TRANSLATED - PNC 913264
- - NOT TRANSLATED - PNC 913266
- - NOT TRANSLATED - PNC 913273
- - NOT TRANSLATED - PNC 913274
- Hyllyn kiinnike, TL80/85/90, 1-puoleinen + TL80, 2-puoleinen, 340 mm PNC 913279