



Electrolux
PROFESSIONAL

Ravintolalaitteet
thermaline 80 - Avojalusta 800
mm, GN mitoitettu

KAPPALE # _____

MALLI # _____

NIMI # _____

SIS # _____

AIA # _____



588222 (MA1BDAHOOO)

Avojalusta 800 mm, GN
mitoitettu

Lyhyt spesifikaatio

Kapp. Nro. _____

800 mm leveä avoialusta. Kaappiin sopivat GN1/1 astiat. Erittäin vankkarakenteinen ja helppo puhdistaa kaapin pyöristettyjen kulmien ja reunojen ansiosta. Jalustan päälle voidaan sijoittaa Thermaline 80 sarjan pöytämallisia laitteita, jotka tulevat valmiiksi asennettuna.

Ominaisuudet

- Kaikkiin pääkomponentteihin pääsee helposti käsiksi edestä.
- [NOT TRANSLATED]

Rakenne

- Suojausluokka IPX5
- Avokaapin pyöristetyt kulmat ja reunat takaavat korkean hygienian.
- Taso 2 mm AISI 304 ruostumattomasta teräksestä
- Sileä ja tasainen pinta ilman likataskuja helppoa puhdistusta varten.
- Avojalustaan voidaan sijoittaa esimerkiksi GN 1/1 -astia
- Ruostumattomasta teräksestä valmistettu sisäkehys

HYVÄKSYNTÄ: _____




Experience the Excellence
www.electroluxprofessional.com
foodservice@electrolux.com




Electrolux
PROFESSIONAL

Ravintolalaitteet thermaline 80 - Avojalusta 800 mm, GN mitoitettu


Edestä



Sivulta



Päältä



Avaintieto

Ulkomitat, leveys:	
588222 (MA1BDAH000)	800 mm
Ulkomitat, syvyys:	800 mm
Ulkomitat, korkeus:	550 mm
Kaapin sisämitat (leveys):	580 mm
Kaapin sisämitat (korkeus):	330 mm
Kaapin sisämitat (isyvyys):	740 mm
Nettopaino:	22 kg



Ravintolalaitteet
thermaline 80 - Avojalusta 800 mm, GN mitoitettu

Yritys varaa oikeuden muuttaa tuotetietoja ilman erillistä ilmoitusta.
Informaatio oikea tulostusajankohtana

2026.02.11

Lisävarusteet

- RST sivupaneeli, 800x800mm, saareke PNC 912508 ☐
- RST etupotkulistat, 800 mm leveä PNC 912598 ☐
- RST sivupotkulistat, oikea ja vasen, saareke, 800 mm syvä PNC 912619 ☐
- RST sivupotkulistat, oikea ja vasen, seinää vasten, 800 mm syvä PNC 912622 ☐
- RST sivupotkulistat, oikea ja vasen, seläkkäin, 1610 mm syvä PNC 912625 ☐
- RST sokkeli, seinää vasten asennus, 800 mm leveä PNC 912806 ☐
- RST sokkeli, saareke, 800 mm leveys PNC 912825 ☐
- RST sivupaneeli, 800 x 800 mm, seinää vasten asennus, vasen PNC 913094 ☐
- RST sivupaneeli, 800 x 800 mm, seinää vasten asennus, oikea PNC 913098 ☐
- Takapaneeli, 800 x 550 mm, jalustoille, yhdeltä puolelta käytettävät PNC 913182 ☐
- RST sivupaneeli, seläkkäin asennus, vasen, k=800 mm PNC 913216 ☐
- RST sivupaneeli, seläkkäin asennus, oikea, k=800 mm PNC 913217 ☐
- Hylly kappiin TL80/85/90 PNC 913234 ☐
- - NOT TRANSLATED - PNC 913257 ☐
- - NOT TRANSLATED - PNC 913264 ☐
- - NOT TRANSLATED - PNC 913266 ☐
- - NOT TRANSLATED - PNC 913273 ☐
- - NOT TRANSLATED - PNC 913274 ☐
- - NOT TRANSLATED - PNC 913281 ☐