

Vihannesleikkurit Vihannesleikkuri TR260 - 2 Nopeutta

KAPPALE # _____

MALLI # _____

NIMI # _____

SIS # _____

AIA # _____



603278 (TR260F2V38)

VIHANNESLEIKKURI TR
260F, 2NOP., 3N

Lyhyt spesifikaatio

Kapp. Nro.

Tehokas ja helppokäyttöinen vihannesleikkuri, jonka kapasiteetti on automaattisella syöttölaitteella jopa 50 kg minuutissa (riippuen tuotetyypistä). Laitteessa on kaksi nopeutta sekä pulssitoiminto. Leikkuuterien halkaisija on jopa 300 mm, varmistaen näin suuren kapasiteetin.

Vihannesleikkurissa on helppokäyttöinen käyttöpaneeli, suojausluokka IP65. Saatavilla laaja terävalikoima ja paljon muita lisävarusteita.

Ominaisuudet

- Vihannesleikkurilla voi viipaloida, raastaa, suikaloida, kuutioida ja tehdä ranskanperunoita.
- Jatkuvasyöttöinen malli.
- Nollajännite turvajärjestelmä.
- Magneettinen turvajärjestelmä ja moottorijarru, estävät koneen käymisen, kun työntölevy kääntyy pois tai on auki.
- Pulssitoiminto lisää leikkauksen tarkkuutta.
- Erikseen tilattavissa:
 - Automaattisyöttölaite (halk. = 280 mm)
 - Vakiosyöttölaite
 - Pitkien vihannesten syöttösuppilo (3 putkea)
 - Syöttösuppilo kaalille.
- Lisävarusteena saatavana pitkille vihanneksille tarkoitettu laite, joka muuttaa vipukäyttöisen vakiosyöttölaitteen pitkäksi vihannessuppiloksi (3 lieriömäistä suppiloa: 50, 59,5, 70 mm halkaisijat)
- Lisävarusteena saatavissa ruostumatonta terästä oleva liikuteltava jalusta.
- Täydellinen valikoima eri teriä ja ritilöitä saatavilla (halkaisija 300 mm). Terätelineet sisältyvät terien toimitukseen.
- Soveltuu jopa 600 aterialle / tarjoilu ja jopa 2000 aterialle catering-tarjoiluun.

Rakenne


- Moottorin kotelo ruostumatonta terästä alumiini jalustalla.
- 2 nopeutta: 330/660 rpm
- Teho: 2000 W.
- Kapasiteetti, riippuen syöttölaitteesta:
 - Vakiosyöttölaite n. 12 kg/min
 - Automaattisyöttölaite n. 50 kg/min

HYVÄKSYNTÄ: _____


Lisävarusteet

- Viipaletä 1 mm, kaalille PNC 653009 ☐
- Liikuteltava jalusta TR-260 / K120 / K180 laitteille, RST - korkeus 730 mm PNC 653017 ☐
- TR-260 vihannesleikkurin vakiosyöttölaite, sisältää syöttökaualon PNC 653036 ☐
- Automaattisyöttäjä TR-260 vihannesleikkurille PNC 653037 ☐
- Kaalinsyöttölaite TR-260 vihannesleikkurille PNC 653048 ☐
- Kuutioritilä 10 mm PNC 653051 ☐
- Kuutioritilä 16 mm PNC 653052 ☐
- Kuutioritilä 20 mm PNC 653053 ☐
- Kuutioritilä 25 mm PNC 653054 ☐
- Kuutioritilä 32 mm PNC 653055 ☐
- Viipaletä 2 mm PNC 653172 ☐
- Viipaletä 3 mm PNC 653173 ☐
- Viipaletä 1 mm PNC 653188 ☐
- Viipaletä 5 mm PNC 653189 ☐
- Viipaletä 6 mm PNC 653190 ☐
- Viipaletä 8 mm PNC 653191 ☐
- Viipaletä 10 mm PNC 653192 ☐
- Viipaletä 16 mm PNC 653193 ☐
- Suikaletä 2x2 mm PNC 653195 ☐
- Suikaletä 3x3 mm PNC 653196 ☐
- Suikaletä 4x4 mm PNC 653197 ☐
- Suikaletä 6x6 mm (voidaan käyttää myös ranskalaisille perunoille) PNC 653198 ☐
- Suikaletä 8x8 mm (voidaan käyttää myös ranskalaisille perunoille) PNC 653199 ☐
- Suikaletä 10x10 mm (voidaan käyttää myös ranskalaisille perunoille) PNC 653200 ☐
- Teräteline RST 300 mm halkaisijaltaan oleville terille PNC 653212 ☐
- Aaltotä 2 mm PNC 653217 ☐
- Aaltotä 3 mm PNC 653218 ☐
- Aaltotä 6 mm PNC 653219 ☐
- Pitkien vihannesten syöttäjä, 3 putkea PNC 653223 ☐
- RST vaunu GN 2/1 astioille PNC 653224 ☐
- Viipaletä 2 mm, kaalille PNC 653227 ☐
- Viipaletä 3 mm, kaalille PNC 653228 ☐
- Kuutioritilä 12 mm PNC 653301 ☐
- Pitkien vihannesten syöttäjä, 3 putkea 50-70 mm, TR-260 PNC 653306 ☐

Edestä




Sivulta



EI = Sähköliitäntä

Päältä



Sähkö

Jännite: 380-415 V/3 ph/50 Hz
 Kokonaisteho: 2 kW

Kapasiteetti

Kapasiteetti 3000 kg/h automaattisyytällä

Avaintieto

Ulkomitat, leveys: 750 mm
 Ulkomitat, syvyys: 400 mm
 Ulkomitat, korkeus: 440 mm
 Nettopaino (kg): 49
 Nopeuksien lukumäärä: 2